


ORO ULTRA FLT E27 A60 4W NW




- Velmi vysoká účinnost 210 lm/W: maximální energetická efektivita v segmentu filamentových světelných zdrojů.
- Neutrální barva světla (4000 K): univerzální, čisté osvětlení pro komerční a užitkové prostory.
- Skleněná čirá filamentová baňka: prémiový vzhled a stabilní optické parametry i při dlouhodobém provozu.
- Energetická třída A + 2letá záruka: nízké provozní náklady a jistota při realizaci B2B projektů.


ORO ULTRA FLT v neutrální barvě světla (4000 K) je moderní LED filamentová žárovka navržena pro interiérové použití, kde je klíčová vysoká energetická účinnost, estetický vzhled a stabilní provozní parametry. Světelný tok 840 lm při příkonu pouhé 4 W poskytuje úroveň osvětlení srovnatelnou s tradiční žárovkou o výkonu přibližně 60 W, a zároveň výrazně snižuje spotřebu energie i provozní náklady. Vysoká měrná účinnost 210 lm/W a energetická třída A potvrzují její výhodu v projektech zaměřených na efektivitu. Neutrální barva světla se skvěle hodí do kanceláří, provozoven služeb, komunikačních zón i obchodních prostor, kde zajišťuje dobrou čitelnost a zrakový komfort. Široký úhel vyzařování 320° zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla, zatímco skleněná transparentní baňka s LED filamentem podtrhuje profesionální a dekorativní charakter produktu. Žárovku lze použít v uzavřených svítidlech, její spotřeba energie činí pouze 4 kWh/1000 h, splňuje požadavky CE a RoHS a vztahuje se na ni 2letá záruka, což z ní činí bezpečnou a ekonomicky výhodnou volbu pro B2B projekty.



Index	ORO33179
Kód EAN	5905972140257
Φ360° [lm]	840
η [lm/W]	210
Úhel svícení [°]	320
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální



Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	4
Ekvivalentní výkon [W]	62
Účinník	0.5
Energetická třída	A
Registrační číslo EPREL	1945417
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED filament
Patice	E27
Typ světelného zdroje	A60
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-10÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	60
Šířka [mm]	60
Výška [mm]	108
Průměr [mm]	60
Čistá hmotnost [g]	34
Hrubá hmotnost [g]	50
Počet ve středním balení [szt]	10



Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2