

ORO BENTO LED 18W NW W/LW





- Skandinávský styl: Čistá bílá v kombinaci s hřejivým dřevěným akcentem, ideální do světlých, moderních interiérů.
- Komfortní světlo 4000 K: Rovnoměrné osvětlení (1000 lm) bez oslnění, ideální pro každodenní činnosti.
- Ideální do menších místností: Příkon 18 W se skvěle hodí do ložnic, chodeb i pracoven.
- Spolehlivost na dlouhá léta: Životnost 30 000 h, ocelová základna a 2letá záruka.

Neobdržel jsem atribut Rozlišovací znak 5.

LED stropní svítidlo ORO BENTO 18 W v provedení kombinujícím bílou barvu a dekor dřeva bylo navrženo pro moderní interiéry ve skandinávském stylu. Poskytuje světelný tok 1000 lm s neutrální teplotou světla 4000 K, a zajišťuje tak komfortní osvětlení ložnic, chodeb i pracoven. Konstrukce se ocelovou základnou, difuzorem z PMMA a životností 30 000 hodin potvrzuje jeho vysokou kvalitu.

Index	ORO33365
Kód EAN	5905972142190
$\Phi 360^\circ$ [lm]	1000
Φ_{mod} [lm]	1950
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne



Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	18
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2389926
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	ne
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	30000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	10÷30
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka

Barva	bílá/světlé dřevo
Materiál krytu	PMMA, ABS
Materiál čočky	PC
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	290
Šířka [mm]	290
Výška [mm]	75
Průměr [mm]	290
Čistá hmotnost [g]	640
Hrubá hmotnost [g]	870
Počet v hromadném balení [szt]	10
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	obývací pokoje kuchyně ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2