

ORO TIAGO LED 24W CCT B



Jemné podsvícení stropu vytváří jedinečnou atmosféru interiéru.



Barvu světla snadno přizpůsobíte atmosféře interiéru.

Matně černé provedení skvěle zapadá do moderního a minimalistického stylu.

Dvě dostupné velikosti vám dávají větší svobodu při navrhování.

TIAGO CCT Ø34 cm je větší model navržený pro prostornější místnosti, jako jsou obývací pokoje, jídelny či kanceláře. Efekt backlight vytváří na stropě lehký, elegantní obrys, který dodává svítidlu charakter, aniž by dominovalo celému interiéru. Funkce CCT umožňuje při montáži zvolit jednu ze tří barev světla – podle funkce místnosti tak snadno dosáhnete teplého, neutrálního nebo chladného efektu. Příkon 24 W a světelný tok 1800 lm zajišťují jasné a rovnoměrné osvětlení. Matná černá a čistá geometrie skvěle ladí s moderními, minimalistickými i industriálními interiéry.

Index	ORO33323
Kód EAN	5905972141773
Φ360° [lm]	1800
Φmod [lm]	2600
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000/4500/6500
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	4000
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377



Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	24
Účinník	0.7
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2327595
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	ne
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	30000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	10÷30
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	černá
Materiál krytu	PMMA, ABS
Materiál čočky	PC
Typ krytu	mléčný

Délka [mm]	340
Šířka [mm]	340
Výška [mm]	70
Průměr [mm]	340
Čistá hmotnost [g]	490
Hrubá hmotnost [g]	770
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	obývací pokoje kuchyně ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2