

ORO PARGO LED 24W CCT S





Stříbrné provedení se skvěle hodí do kancelářských prostor i moderních veřejných interiérů.

3CCT umožňuje přizpůsobit barevnou teplotu různým funkcím místností. 1800 lm a Ø 34 cm zajišťují účinné osvětlení větších zón.

Stropní svítidlo PARGO Ø34 cm ve stříbrném provedení je funkční, minimalistické LED svítidlo s funkcí 3CCT. Světelný tok 1800 lm zajišťuje intenzivní osvětlení a nastavitelná teplota chromatičnosti v rozsahu 3000–6500 K nabízí flexibilitu při návrhu interiéru. Stříbrné tělo svítidla se skvěle hodí k moderní architektuře i administrativním prostorům. PARGO CCT je ideální volbou do větších místností, kde je důležité rovnoměrné světlo a stabilní provozní parametry.

Index	ORO33332
Kód EAN	5905972141865
Φ360° [lm]	2600
Φmod [lm]	2600
Úhel svícení [°]	130
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000/4500/6500
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	4000
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50



Pon [W]	24
Výkon LED modulu [W]	24
Účíník	0.7
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2354288
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	ne
Použité ochrany	ochrana proti přetížení přepětová ochrana zkratová ochrana termické
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	30000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	10÷30
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	stříbrný
Materiál čočky	PC

Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	340
Šířka [mm]	340
Výška [mm]	65
Průměr [mm]	340
Čistá hmotnost [g]	500
Hrubá hmotnost [g]	650
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	5
Použití	obývací pokoje ložnice kuchyně
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2