



ORO BENTO LED 36W NW W/G




- Glamour/moderní styl: Čistá bílá v kombinaci s elegantním zlatým akcentem.
- Hlavní osvětlení obývacího pokoje: Vysoký výkon 36 W (2000 lm) spolehlivě osvětlí i větší místnosti.
- Příjemné světlo 4000 K: Rovnoměrné osvětlení bez oslnění.
- Spolehlivost na dlouhá léta: Životnost 30 000 h, ocelová základna a 2letá záruka.

Výkonnější verze stropního LED svítidla ORO BENTO 36W v elegantním bílo-zlatém provedení. Vysoký světelný tok 2000 lm a široký vyzařovací úhel 110° z něj činí ideální řešení pro hlavní osvětlení obývacích pokojů. Neutrální barva světla 4000 K zajišťuje příjemné podmínky. Spolehlivost garantuje stabilní napájecí zdroj DOB IC ATC, ocelová základna a životnost 30 000 hodin.

Index	ORO33375
Kód EAN	5905972142299
Φ360° [lm]	2000
Φmod [lm]	3900
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4



Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	36
Účinník	0.9
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2327584
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	ne
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	30000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	10÷30
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	bílá/zlatá
Materiál krytu	PMMA, ABS



Materiál čočky	PC
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	490
Šířka [mm]	490
Výška [mm]	75
Průměr [mm]	490
Čistá hmotnost [g]	1500
Hrubá hmotnost [g]	2000
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	obývací pokoje kuchyně ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2