


ORO ZARCO LED 24W NW W/LW




Design inspirovaný přírodou – kombinace bílé a dřeva.
Měkké, uklidňující světlo 4000 K, ideální do relaxačních zón.
Ocelová základna zajišťuje vysokou kvalitu a stabilitu.
Řada je k dispozici v mnoha barevných variantách.
Stropní LED svítidlo ORO ZARCO 43 cm spojuje skandinávskou jednoduchost s japonskou touhou po harmonii. Světlé dřvo a bílé tělo svítidla dodávají interiéru lehkost, zatímco měkké neutrální světlo 4000 K navozuje atmosféru klidu a pohody. Svítidlo je vyrobeno na pevné ocelové základně, která zajišťuje stabilitu konstrukce a dlouhou životnost. Díky průměru 43 cm a světelnému toku 1560 lm dobře osvětluje obytné prostory a zároveň vytváří útulnou, přírodní estetiku typickou pro styl japandi. ZARCO lze použít samostatně nebo jej kombinovat do dekorativního clusteru a vytvořit tak sochařskou světelnou instalaci.

Index	ORO33309
Kód EAN	5905972141636
Φ360° [lm]	1560
Φmod [lm]	2600
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240



f [Hz]	50
Pon [W]	24
Účíník	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2327590
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	ne
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	30000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	10÷30
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	bílá/světlé dřevo
Materiál krytu	PMMA
Materiál čočky	PC
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	430



Šířka [mm]	430
Výška [mm]	115
Průměr [mm]	430
Čistá hmotnost [g]	1600
Hrubá hmotnost [g]	2100
Počet v hromadném balení [szt]	4
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	obývací pokoje kuchyně ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2