

ORO AQUILA 4XGU10 B/G



Volná úhlová regulace reflektoru umožňuje přesně nasměrovat světlo tam, kde ho nejvíce potřebujete. Díky tomu snadno vytvoříte ideální světelné podmínky ve svém domě, bez ohledu na uspořádání místnosti.

Volná úhlová regulace umožňuje přesně nastavit směr světla, což zajišťuje ideální osvětlení v každém interiéru. Díky tomu se tento reflektor osvědčí jak v obývacím pokoji, kuchyni, tak i na chodbě a zvyšuje komfort každodenního používání.

Volná úhlová regulace umožňuje přesně nasměrovat světlo a přizpůsobit osvětlení vlastním potřebám a uspořádání interiéru. Díky tomu je reflektor ideální jak pro bodové, tak rozptýlené osvětlení v každé místnosti.

Volné nastavení úhlu reflektoru umožňuje přesně nasměrovat světlo přesně tam, kde ho potřebujete, a vytvořit tak ideální světelné podmínky v každém interiéru. Díky tomu se produkt výborně hodí jak pro zvýraznění vybraných míst, tak i pro celkové osvětlení prostoru.


Volná úhlová regulace reflektoru ORO umožňuje ideálně přizpůsobit směr světla vašim potřebám a zajistit optimální osvětlení vybraného prostoru. Toto pohodlné řešení se osvědčí jak v obývacím pokoji, tak na chodbě, a zaručí vám plnou kontrolu nad světelným efektem.

Volbou nástěnného a stropního reflektoru ORO investujete do nadčasového designu a spolehlivého osvětlovacího řešení, které se skvěle hodí do interiéru moderního bytu nebo domu. Díky vyměnitelným žárovkám snadno upravíte intenzitu a barvu světla podle svých preferencí a získáte jistotu, že každá místnost bude přesně taková, jakou očekáváte.

Reflektor ORO se skvěle hodí k mnoha použitím – od domácích chodeb, přes světlou a funkční kuchyň, až po elegantní obývací pokoj nebo útulnou ložnici. Díky možnosti přesného nasměrování světla vytvoříte požadovanou atmosféru a zajistíte praktické osvětlení pracovních i odpočinkových míst. Výrobek splňuje požadavky norem CE a ROHS, což potvrzuje jeho kvalitu a bezpečnost. Navíc je reflektor zabalen v pevném kartonu s estetickým barevným potiskem, což usnadňuje přepravu a skladování.

Bezpečnost užívání zajišťuje třída ochrany proti úrazu elektrickým proudem I a těsnost na úrovni IP20 – výrobek je doporučován pouze pro vnitřní použití, v teplotním rozmezí od 5 do 25°C. Promyšlená konstrukce reflektoru umožňuje montáž již ve vzdálenosti 0,5 metru od osvětlovaného objektu, což umožňuje praktické uspořádání i v menších prostorech. Samotná instalace i každodenní používání jsou velmi jednoduché a vše je navíc chráněno 2letou zárukou výrobce.

Reflektor je navržen pro povrchovou montáž na strop i stěnu, což poskytuje velkou flexibilitu při zařizování interiéru. Pevná ocelová konstrukce stínidla



zajišťuje nejen dlouholetou odolnost, ale také přidává eleganci díky spojení klasické černé s zlatými detaily. Svítidlo je určené pro vyměnitelné světelné zdroje GU10 (žárovka není součástí balení) a jeho instalace je jednoduchá a bezpečná díky šroubovací svorkovnici. Reflektor je kompatibilní s napětím 220–240V a frekvencí 50Hz, což zajišťuje jeho kompatibilitu s většinou evropských instalací.

Nástěnný a stropní reflektor ORO v černé barvě se zlatými akcenty je skvělým řešením pro ty, kteří hledají funkční a stylové osvětlení do moderních interiérů. Díky volné, dvojité regulaci směru svícení vám tento model umožní plně kontrolovat, jak a kam světlo nasměrujete – ideálně poslouží jak jako hlavní osvětlení, tak k nasvícení vybraných zón v obývacím pokoji, kuchyni nebo ložnici. ORO je řešením, které spojuje spolehlivost a estetiku, a zaručuje každodenní komfort i spokojenost.

Index	ORO33008
Kód EAN	5901752710160
Počet světelných bodů	4
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pmax [W]	4x10
Vyměnitelný světelný zdroj	ano
Patice	GU10
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	nastavitelný
Možnost úhlového nastavení	2 osy
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	stěna, strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	5÷25
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Rozsah průřezů připojovacích vodičů	0,75÷4

Barva	černá/zlatá
Materiál krytu	ocel
Zdroj světla součástí balení	ne
Délka [mm]	640
Šířka [mm]	90
Výška [mm]	150
Čistá hmotnost [g]	720
Hrubá hmotnost [g]	970
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	8
Použití	obývací pokoje kuchyně ložnice chodby
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2