


ORO BENTO LED 18W NW B/G




- Elegantní a výrazný design: Matná černá v kombinaci s luxusním zlatým akcentem.
- Ideální do menších místností: Výkon 18 W se skvěle hodí do ložnic, šaten a chodeb.
- Příjemné světlo 4000 K: Rovnoměrné osvětlení bez oslňování.
- Spolehlivost na dlouhá léta: Životnost 30 000 h, ocelová základna a 2letá záruka.

LED stropní svítidlo ORO BENTO 18W v provedení kombinujícím černou a zlatou je navrženo pro elegantní a výrazné interiéry. Nabízí světelný tok 1000 lm s neutrální barvou světla 4000 K, a zajišťuje tak komfortní osvětlení v pracovnách i ložnicích. Ocelová základna, difuzor z PMMA a životnost 30 000 hodin potvrzují jeho vysokou kvalitu.

Index	ORO33368
Kód EAN	5905972142220
Φ360° [lm]	1000
Φmod [lm]	1950
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4



Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	18
Účinnost	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2327597
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	ne
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	30000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	10÷30
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	černá/zlatá
Materiál krytu	PMMA, ABS



Materiál čočky	PC
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	290
Šířka [mm]	290
Výška [mm]	75
Průměr [mm]	290
Čistá hmotnost [g]	640
Hrubá hmotnost [g]	870
Počet v hromadném balení [szt]	10
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	obývací pokoje kuchyně ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2