


ORO MILQ E27 A60 11W NW



- Měkké, rozptýlené světlo: Stínidlo z pravého mléčného skla zajišťuje rovnoměrné osvětlení bez nepříjemného oslnění.
- Vysoký světelný výkon: Světelný tok 1500 lm zaručuje silné a efektivní osvětlení prostoru.
- Neutrální světlo pro práci: Světlo 4000 K podporuje soustředění a přirozené vnímání barev.
- Součást kompletní řady 18 modelů: Umožňuje jednotný návrh osvětlení v celém objektu.

Vysoce výkonný LED světelný zdroj ORO MILQ A60, navržený pro aplikace vyžadující intenzivní a komfortní osvětlení. Baňka z pravého mléčného skla rovnoměrně rozptyluje světlo se světelným tokem 1500 lm a zajišťuje široké, jednolitě prosvětlení prostoru. Příkon 11 W a neutrální barva světla 4000 K z něj dělají ideální volbu pro kanceláře, hotely i moderní komerční interiéry, přičemž si zachovává jednotný charakter celé řady MILQ.



Index	ORO33516
Kód EAN	5905972143814
Φ360° [lm]	1500
Úhel svícení [°]	320
Směrnost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.38

Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	11
Ekvivalentní výkon [W]	99
Účinník	0.5
Energetická třída	D
Registrační číslo EPREL	2386911
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED filament
Patice	E27
Typ světelného zdroje	A60
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ne
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	60
Šířka [mm]	60
Výška [mm]	105
Průměr [mm]	60
Čistá hmotnost [g]	35
Hrubá hmotnost [g]	52
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

