



ORO ZARCO LED 24W NW B/LW




Kontrast černé barvy a dřeva podtrhuje moderní charakter interiéru. Světlo s teplotou chromatičnosti 4000 K vytváří přirozený a uklidňující efekt. Odolná ocelová základna. Široká škála barev v řadě ZARCO. ZARCO 43 cm v černo-dřevěném barevném provedení je ideální volbou pro interiéry, které propojují přírodní prvky s moderním stylem. Kontrast černé barvy a dřeva podtrhuje minimalistický charakter svítidla, zatímco měkké, neutrální světlo 4000 K vytváří uvolněnou atmosféru typickou pro styl japonské. Ocelová základna zajišťuje dlouhou životnost a velký průměr 43 cm spolu se světelným tokem 1560 lm umožňuje rovnoměrně osvětlit obývací pokoj, ložnici nebo jídelnu. Stropní svítidlo skvěle vynikne samostatně i v kompozici několika kusů seskupených do clusteru.

Index	ORO33310
Kód EAN	5905972141643
Φ360° [lm]	1560
Φmod [lm]	2600
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50



Pon [W]	24
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2327586
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	ne
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	30000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	10÷30
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	černá/světlé dřevo
Materiál krytu	PMMA
Materiál čočky	PC
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	430
Šířka [mm]	430



Výška [mm]	115
Průměr [mm]	430
Čistá hmotnost [g]	1600
Hrubá hmotnost [g]	2100
Počet v hromadném balení [szt]	4
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	obývací pokoje kuchyně ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2