

ORO TIAGO LED 12W CCT B



Efekt podsvícení vytváří jemnou záři a opticky dodává lehkost.

Možnost zvolit barvu světla (CCT) při montáži umožňuje dokonale sladit osvětlení s interiérem.

Minimalistický černý design se hodí do moderních interiérů.

Dvě dostupné velikosti umožňují přizpůsobit svítidlo rozměrům místnosti.

TIAGO CCT Ø27,5 cm v černém provedení je kompaktní stropní LED svítidlo

navržené pro moderní interiéry, kde záleží na čistotě tvarů a decentním

detailu. Efekt podsvícení vytváří kolem svítidla měkkou záři, opticky jej

nadnáší nad strop a dodává aranžmá hloubku. Díky funkci CCT si uživatel při

montáži zvolí pevnou barvu světla – teplou, neutrální nebo studenou – tak,


aby co nejlépe ladila s daným prostorem. Světelný tok 900 lm a příkon 12 W

se skvěle hodí do menších místností, jako jsou ložnice, chodby nebo

obývací pokoje. Minimalistická forma a barevné provedení dělají z modelu

TIAGO nadčasovou volbu pro moderní a minimalistické interiéry.

Index	ORO33319
Kód EAN	5905972141735
$\Phi 360^\circ$ [lm]	900
Φ_{mod} [lm]	1300
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000/4500/6500
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	4000
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377



Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	12
Účinník	0.7
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2327592
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	ne
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	30000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	10÷30
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	černá
Materiál krytu	PMMA, ABS
Materiál čočky	PC
Typ krytu	mléčný

Délka [mm]	265
Šířka [mm]	265
Výška [mm]	60
Průměr [mm]	265
Čistá hmotnost [g]	320
Hrubá hmotnost [g]	510
Počet v hromadném balení [szt]	10
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	obývací pokoje kuchyně ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2