


ORO ULTRA FLT E27 A60 5W WW




- Vysoký světelný tok 1050 lm: plnohodnotné celkové osvětlení při velmi nízkém příkonu.
- Teplá barva světla (3000 K): komfortní a příjemné osvětlení pro obytné i komerční interiéry.
- Skleněné stínidlo zaručuje odolnost a elegantní vzhled.

ORO ULTRA FLT 5W je moderní LED filamentová žárovka navržená pro projekty, v nichž hraje klíčovou roli maximální energetická účinnost, estetika a stabilní provozní parametry. Světelný tok 1050 lm při příkonu pouhých 5 W zajišťuje velmi kvalitní celkové osvětlení a představuje úspornou náhradu za tradiční světelné zdroje s výrazně vyšším příkonem. Účinnost 210 lm/W a energetická třída A reálně snižují provozní náklady ve vícesvětelných instalacích.

Teplá barva světla 3000 K vytváří příjemnou a komfortní atmosféru v hotelích, restauracích, provozovnách služeb i rezidenčních prostorech. Široký vyzařovací úhel zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla, zatímco skleněná transparentní baňka s LED filamentem podtrhuje estetickou hodnotu a zaručuje dlouhou životnost produktu. Žárovku lze používat také v uzavřených svítidlech, má nízkou spotřebu energie (5 kWh/1000 h), splňuje požadavky CE a RoHS a vztahuje se na ni 2letá záruka, díky čemuž je bezpečnou a ekonomicky výhodnou volbou pro B2B projekty.



Index	ORO33180
Kód EAN	5905972140264
$\Phi 360^\circ$ [lm]	1050
η [lm/W]	210
Úhel svícení [°]	320
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9



Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	5
Ekvivalentní výkon [W]	75
Účinník	0.5
Energetická třída	A
Registrační číslo EPREL	1945419
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED filament
Patice	E27
Typ světelného zdroje	A60
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-10÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	60
Šířka [mm]	60
Výška [mm]	108
Průměr [mm]	60
Čistá hmotnost [g]	34
Hrubá hmotnost [g]	50
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS

