

hermetické LED svítidlo

ORO NITRA 18W DW L



Plná ochrana proti vlhkosti a prachu díky stupni krytí IP65.




Možnost lineární montáže umožňuje flexibilní osvětlení větších ploch.

Hermetické svítidlo NITRA je řešením pro průmyslové provozy, sklady i veřejné budovy. Utěsněná konstrukce se stupněm krytí IP65 se osvědčí v interiéru i exteriéru a spolehlivě chrání před prachem a vlhkostí. Světelný tok 1850 lm a účinnost 103 lm/W zajišťují optimální osvětlení pracovních prostor. Životnost 25 000 hodin snižuje četnost servisních zásahů, zatímco možnost řadové montáže až 32 kusů usnadňuje realizaci náročných instalací. Polykarbonátové tělo a přisazená montáž zaručují rychlou instalaci a odolnost proti poškození.

Index	ORO18023
Kód EAN	5902533191291
Φ360° [lm]	1850
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	103
Úhel svícení [°]	160
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377



U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	18
Účinnost	0.7
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	959638
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	65
Mechanická odolnost [IK]	7
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní i venkovní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-10÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	samosvorná spojka
Možnost spojování do linií	ano
Maximální počet svítidel v řadě [szt]	32
Barva	bílá
Materiál pouzdra	PC
Materiál krytu	PC



Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	632
Šířka [mm]	67
Výška [mm]	22
Čistá hmotnost [g]	420
Hrubá hmotnost [g]	530
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	20
Použití	výrobní haly sklady továrny průmyslové objekty kanceláře školy úřady obchody
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2