

ORO OLMO 24W DW





Realistická imitace dřeva se skvěle hodí do přírodních interiérů ve stylu boho. Efekt podsvícení dodává interiéru hloubku a lehkost. Různé průměry v rámci série umožňují vytvořit ucelenou linii osvětlení. OLMO ve variantě 24 W je LED svítidlo s organickým dřevěným vzhledem, které v interiéru vytváří hřejivou a vizuálně příjemnou atmosféru. Světelný tok 1320 lm s teplotou chromatičnosti 4000 K se skvěle hodí do středně velkých místností a nabízí vyvážené světlo podporující každodenní činnosti. Díky efektu backlight působí svítidlo opticky lehce a vznášejícím se dojmem, na stropě vytváří jemnou záři a dodává aranžmá větší hloubku. Realistická imitace dřeva podtrhuje charakter interiérů inspirovaných přírodou, zatímco štíhlý tvar svítidla opticky nezatěžuje prostor. Série OLMO nabízí několik průměrů, což umožňuje zachovat jednotný styl osvětlení v celém domě.

Index	ORO33096
Kód EAN	5901752711297
Φ360° [lm]	1320
Φmod [lm]	2880
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	115
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240



f [Hz]	50
Pon [W]	24
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	1845243
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	světlé dřevo
Materiál krytu	PMMA
Materiál čočky	PMMA
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	340
Šířka [mm]	340
Výška [mm]	70



Průměr [mm]	340
Čistá hmotnost [g]	580
Hrubá hmotnost [g]	830
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	obývací pokoje kuchyně ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2