

LED stropní svítidlo

ORO URAN 18W DW



Bezpečný pro zdraví – má atest PZH.


Díky tříleté ochraně produktu máte jistotu a klid.

Stupeň krytí IP44 zajišťuje odolnost proti vlhkosti a bezpečné použití v koupelně.


Stropní LED svítidlo ORO je určeno pro montáž na strop v prostorách se zvýšenými požadavky na těsnost a bezpečnost, jako jsou koupelny, chodby, školy či úřady. Stupeň krytí IP44 chrání před vniknutím vody a prachu. Životnost 20 000 hodin minimalizuje četnost výměn a index podání barev Ra 80 zajišťuje přirozené zobrazení barev. Světelný tok svítidla 1440 lm a neutrální barva světla 4000 K přispívají k pohodlnému používání. Svítidlo má atest PZH, 3letou záruku a sadu základního montážního příslušenství. Díky provedení z pevné oceli a mléčnému difuzoru rozptylujícímu světlo se skvěle hodí i do náročnějších interiérů.

Stropní LED svítidlo – ORO

Index	ORO26007
Kód EAN	5902533191949
Φ360° [lm]	1440
Φmod [lm]	2200
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	122
Úhel svícení [°]	140
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9



Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	18
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	710921
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Typ senzoru	žádný
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	44
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	bílá



Materiál krytu	PC
Materiál čočky	PMMA
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	290
Šířka [mm]	290
Výška [mm]	85
Průměr [mm]	290
Čistá hmotnost [g]	390
Hrubá hmotnost [g]	610
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	školy úřady chodby toalety koupelny
Atesty a certifikáty	CE ROHS certifikát PZH
Záruka [lat]	3