

ORO PICA LED W/G



Bílo-zlaté provedení dodává psacímu stolu elegantní a prestižní charakter. Tři barvy světla a funkce stmívání umožňují přizpůsobit lampu práci i odpočinku.

Nastavitelné rameno umožňuje přesně nasměrovat světlo.

Funkce plynulého startu zvyšuje komfort používání.



ORO PICA je designová stolní lamp navržena pro moderní pracovní a minimalistické pracovní prostory, kde záleží na estetice i funkčnosti.

Neutrální bílo-zlaté provedení podtrhuje elegantní charakter lampy, zatímco výkon 9 W a světelný tok 280 lm zajišťují rovnoměrné, komfortní světlo bez oslnění. Uživatel si může zvolit teplotu chromatičnosti 3000 K, 4000 K nebo 6000 K a díky dotykovému panelu plynule regulovat jas, což umožňuje přizpůsobit osvětlení práci, relaxaci i úkolům vyžadujícím přesnost. Stabilní nastavitelné rameno umožňuje nasměrovat světlo přesně tam, kde je potřeba, a funkce plynulého rozsvícení spolu s režimem Night Light zvyšují komfort používání lampy v kteroukoli denní dobu. ORO PICA přináší moderní pohodlí při práci v estetické podobě, která podtrhne charakter elegantních interiérů.



Index	ORO33057
Kód EAN	5901752710658
$\Phi 360^\circ$ [lm]	280
Φ_{mod} [lm]	520
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000/4000/6000
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	4000
Regulace jasu	ano
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38

Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	9
P _{sb} [W]	0.5
Účinnost	0.7
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	1438514
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ano
Vyměnitelný napájecí zdroj	ano
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	nastavitelný
Možnost úhlového nastavení	2 osy
Stupeň krytí [IP]	20
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Délka napájecího kabelu [m]	1.5
Barva	bílá/zlatá
Materiál pouzdra	ABS
Typ krytu	mléčný
Napájecí zdroj součástí balení	ano
Délka [mm]	260
Šířka [mm]	150



Výška [mm]	450
Čistá hmotnost [g]	650
Hrubá hmotnost [g]	760
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	30
Použití	kanceláře dětské pokoje pokoje pro teenagery
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2