


ORO LETTA LED W




- Čistý minimalismus: Čisté bílé provedení, které dokonale ladí s moderními i skandinávskými interiéry.
- Plná kontrola nad světlem: Plně flexibilní rameno umožňuje nasměrovat světlo přesně tam, kam potřebujete.
- Intuitivní ovládání: Dotykový vypínač s funkcí plynulé regulace jasu (stmívání).
- Funkčnost v jednoduché podobě: Ideální spojení jednoduchého designu s pokročilou funkcí.

ORO LETTA je stolní lampička, která okouzlí svou jednoduchostí. Její jednoduše bílé provedení je ztělesněním minimalismu, díky čemuž se dokonale hodí do interiérů ve skandinávském i moderním stylu. Plně flexibilní rameno typu „husí krk“ umožňuje volné a přesné nastavení hlavice do libovolného úhlu. Ovládání zajišťuje intuitivní dotykový vypínač, který zároveň umožňuje plynule přizpůsobit intenzitu světla každé činnosti.



Index	ORO33052
Kód EAN	5901752710603
Φ360° [lm]	600
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	85
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ano
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4



Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	7
Psb [W]	0.5
Účinnost	0.8
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1438501
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ano
Vyměnitelný napájecí zdroj	ano
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	nastavitelný
Možnost úhlového nastavení	swobodná
Stupeň krytí [IP]	20
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-10÷40
Délka napájecího kabelu [m]	1.8
Barva	bílá
Materiál pouzdra	ocel, ABS
Typ krytu	mléčný
Napájecí zdroj součástí balení	ano
Délka [mm]	350

Šířka [mm]	170
Výška [mm]	400
Čistá hmotnost [g]	1580
Hrubá hmotnost [g]	1810
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	8
Použití	kanceláře kanceláře pokoje pro teenagery
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2