

ORO ORION 60W DW





Stropní svítidlo ORION je určeno pro přisazenou montáž v interiéru. Díky výkonu 60 W a světelnému toku 3900 lm při neutrální barvě světla 4000 K se skvěle hodí do obývacích pokojů, kuchyní i ložnic. Vyzařovací úhel 120° umožňuje účinné osvětlení velké plochy a podporuje rovnoměrné rozptýlení světla. Životnost až 25 000 hodin a index podání barev Ra 80 zaručují dlouhý a stabilní provoz. Mléčný polykarbonátový difuzor a hliníkové tělo zajišťují odolnost proti poškození, zatímco instalace je rychlá a jednoduchá díky šroubovací svorkovnici. Produkt je certifikován dle CE a ROHS.

Index	ORO26030
Kód EAN	5902533199389
Φ360° [lm]	3900
Φmod [lm]	6500
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	60
Výkon LED modulu [W]	60
Účinnost	0.9



Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1134927
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	šedá
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	PC
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	507
Šířka [mm]	507
Výška [mm]	79
Průměr [mm]	507
Čistá hmotnost [g]	1730
Hrubá hmotnost [g]	2170



Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	5
Použití	obývací pokoje kuchyně ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2