

ORO OLMO 36W DW





Povrchová úprava imitující dřevo vnáší do prostoru přirozenou, hřejivou estetiku. Backlight vytváří na stropě elegantní světelnou záři. Řada OLMO nabízí několik průměrů pro vytvoření sladěných aranžmá. Stropní svítidlo OLMO 36W o průměru 39 cm je LED svítidlo navržené pro větší interiéry, kde má světlo plnit jak praktickou, tak dekorativní funkci. Světelný tok 2160 lm a teplota chromatičnosti 4000 K zajišťují komfortní osvětlení, které rovnoměrně vyplní prostor, zatímco efekt backlight navíc rozzáří strop jemnou světelnou aurou. Povrchová úprava imitující dřevo věrně zachycuje jeho přirozenou strukturu, díky čemuž svítidlo skvěle ladí s interiéry ve stylu boho, japandi i skandinávském designu. Štíhlý tvar zajišťuje, že i přes větší průměr působí svítidlo vizuálně lehce. Série zahrnuje několik velikostí, což usnadňuje sladění osvětlení v rámci celého projektu.

Index	ORO33097
Kód EAN	5901752711341
Φ360° [lm]	2160
Φmod [lm]	4320
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	115
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240



f [Hz]	50
Pon [W]	36
Účinek	0.9
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	1845311
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	světlé dřevo
Materiál krytu	PMMA
Materiál čočky	PMMA
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	390
Šířka [mm]	390
Výška [mm]	70



Průměr [mm]	390
Čistá hmotnost [g]	820
Hrubá hmotnost [g]	1090
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	obývací pokoje kuchyně ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2