


ORO NUBE BLACK 18W DW





- Doplnkové podsvícení stropu vytváří jedinečný světelný efekt.
- Černé tělo svítidla vytváří elegantní kontrastní akcent v moderních interiérech.
- Výkon 18 W a světelný tok 1080 lm zajistí dostatečné osvětlení menších místností.
- Série dostupná v několika průměrech umožňuje vytvořit kompletní sestavu osvětlení.

NUBE Ø29 cm 18 W v černém provedení je ideální volbou pro interiéry, kde má svítidlo působit jako nenápadný, ale výrazný stylový prvek. Světelný tok 1080 lm v barvě světla 4000 K umožňuje rovnoměrné osvětlení chodeb, menších pokojů nebo vstupních zón. Štíhlá konstrukce s výškou 65 mm vytváří na stropě čistou linii, zatímco černé tělo svítidla dodává elegantní kontrast typický pro minimalistické či industriální interiéry. Difuzor z PMMA chrání svítidlo před žloutnutím a zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla. Řada NUBE nabízí několik průměrů, díky čemuž mohou architekti navrhovat harmonické a ucelené osvětlovací systémy.

Index	ORO33088
Kód EAN	5901752711075
Φ360° [lm]	1080
Φmod [lm]	1850
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9



Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	18
Účinnost	0.9
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1845219
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	černá
Materiál krytu	PMMA
Materiál čočky	PMMA



Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	290
Šířka [mm]	290
Výška [mm]	65
Průměr [mm]	290
Čistá hmotnost [g]	510
Hrubá hmotnost [g]	660
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	obývací pokoje kuchyně ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2