


ORO NUBE SILVER 18W DW




- Stříbrná povrchová úprava podtrhuje moderní, technický charakter interiéru.
- Světelný tok 1080 lm a příkon 18 W jsou ideální pro malé místnosti.
- PMMA zajišťuje dlouholetou životnost a stálou barvu světla.
- Produktová řada NUBE v různých průměrech umožňuje jednotný návrh osvětlení.

NUBE Ø29 cm 18W ve stříbrném barevném provedení je moderní stropní LED svítidlo, které spojuje univerzální světelné parametry s minimalistickou estetikou s lehce technickým nádechem. Světelný tok 1080 lm při teplotě chromatičnosti 4000 K poskytuje komfortní, rovnoměrné světlo ideální do menších místností a přechodových zón. Výška 65 mm umožňuje svítidlu nenápadně přiléhat ke stropu a vytvářet elegantní, čistou linii. Stříbrná povrchová úprava zajišťuje, že svítidlo skvěle ladí s moderními a funkčními interiéry. PMMA garantuje odolnost, jas a stálost bez žloutnutí. Série NUBE zahrnuje několik průměrů, což usnadňuje sladění svítidel pro různé zóny budovy.

Index	ORO33087
Kód EAN	5901752711068
Φ360° [lm]	1080
Φmod [lm]	1850
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9



Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	18
Účinnost	0.9
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1845218
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	stříbrný
Materiál krytu	PMMA
Materiál čočky	PMMA



Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	290
Šířka [mm]	290
Výška [mm]	65
Průměr [mm]	290
Čistá hmotnost [g]	510
Hrubá hmotnost [g]	660
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	obývací pokoje kuchyně ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2