

ORO ANTILA LED B




- Plná kontrola nad světlem: Plynulá regulace jasu a třístupňové nastavení teploty chromatičnosti (2700/4000/6500 K).
- Ergonomie a přesnost: Dvojitě nastavitelné rameno umožňuje dokonale nasměrovat světlo.
- Moderní design: Elegantní černé tělo s dynamickým tvarem se hodí do každé moderní kanceláře.

Funkční LED stolní lampa ANTILA navržená pro osvětlení moderních pracovních míst. Poskytuje světelný tok 570 lm a nabízí plné přizpůsobení světla díky plynulé regulaci jasu a třem úrovním teploty chromatičnosti (2700/4000/6500 K). Přesně nastavitelné rameno ve dvou osách umožňuje ideálně upravit úhel dopadu světla. Ovládání zajišťuje intuitivní dotykový vypínač. Konstrukce založená na odolných LED SMD čipech zaručuje životnost až 25 000 hodin.

Index	ORO33059
Kód EAN	5901752710672
Φ360° [lm]	570
Φuse [lm(°)]	520 <120°
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	85
Rovnoměrnost barvy	6
Imax [cd]	185
CCT [K]	2700/4000/6500
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	4000
Regulace jasu	ano
Index blikání	0.9



Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	8
Psb [W]	0.5
Účinník	0.7
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	G
Registrační číslo EPREL	1438534
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ano
Vyměnitelný napájecí zdroj	ano
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	nastavitelný
Možnost úhlového nastavení	2 osy
Stupeň krytí [IP]	20
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Délka napájecího kabelu [m]	1.5
Barva	černá
Materiál pouzdra	ABS
Typ krytu	mléčný
Napájecí zdroj součástí balení	ano



Délka [mm]	340
Šířka [mm]	150
Výška [mm]	450
Čistá hmotnost [g]	640
Hrubá hmotnost [g]	780
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	24
Použití	kanceláře dětské pokoje pokoje pro teenagery
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2