




PANTILLO 20

Indoor, závěsné svítidlo E27, měděné

Válcové závěsné svítidlo PANTILLO 20 má max. délku závěsu 250 cm. PANTILLO 20 s válcovým stínidlem z pochromovaného skla lze individuálně sestavit do skupiny.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003005
Objímka	E27
Počet objímek	1
Kód IP	IP 20
Podrobnosti montáže	Strop s příslušenstvím
Primární jmenovité napětí	200-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	II
Příkon	15 W
Barva	měď
Svítivost	asymetrický
Výstup světla	difúzní
Výška	21.3 cm
Průměr	20 cm
Délka závěsu	250 cm
Hmotnost netto	0.942 kg
Celková hmotnost	1.766 kg
BIG WHITE strana	281

Doporučená žárovka

1005305	A60 E27 Mirrorhead , LED světelný zdroj chromový 7,5 W 2700 K CRI 90 180°
1005265	ST64 E27 , LED světelný zdroj zlatý 7,5 W 2500 K CRI 90 320°
1005303	A60 E27 , LED světelný zdroj transparentní 7,5 W 2700 K CRI 90 320°
1005286	QT14 G9 , LED světelný zdroj bílý 3,6 W 3000 K CRI 90 300°

Příslušenství

145990	ADAPTÉR závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, černý, vč. montážního příslušenství
143120	Adaptér závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 1fázovou nastavnou přípojnici, černý, vč. odlehčovacího profilu a závitového kusu
1002163	FITU single rozeta , jemná zlatá
1001542	ADAPTÉR závěsného SVÍTIDLA , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, dopravní bílá, vč. montážního příslušenství
145994	ADAPTÉR závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, šedý, vč. montážního příslušenství
132600	STROPNÍ ROZETA FITU , 1dílná rozeta, kulatá, černá, vč. odlehčovacího profilu
132601	STROPNÍ ROZETA FITU , 1dílná rozeta, kulatá, bílá, vč. odlehčovacího profilu
132605	STROPNÍ ROZETA FITU , 1dílná rozeta, kulatá, chrom, vč. odlehčovacího profilu

143121	Adaptér závěsného svítidla , pro vysokonapětovou 1fázovou nástavnou přípojnicí, bílý, vč. odlehčovacího profilu a závitového kusu
143124	Adaptér závěsného svítidla , pro vysokonapětovou 1fázovou nástavnou přípojnicí, stříbrošedý, vč. odlehčovacího profilu a závitového kusu