





PANTILLO 28

Indoor, závěsné svítidlo E27, chromové

Závěsné svítidlo PANTILLO 28 má válcový tvar a max. délku závěsu 250 cm. PANTILLO 28 s válcovým stínítkem z pochromovaného kvalitního skla je hezké na pohled - zvláště když jsou jednotlivá svítidla sestavena do skupiny.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003006
Objímka	E27
Počet objímek	1
Kód IP	IP 20
Podrobnosti montáže	Strop s příslušenstvím
Primární jmenovité napětí	200-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	II
Příkon	15 W
Barva	chrom
Svítivost	symetrický
Výstup světla	difúzní
Výška	17.2 cm
Průměr	28 cm
Hmotnost netto	1.281 kg
Celková hmotnost	2.38 kg
BIG WHITE strana	281

Doporučená žárovka

1005305	A60 E27 Mirrorhead , LED světelný zdroj chromový 7,5 W 2700 K CRI 90 180°
1005265	ST64 E27 , LED světelný zdroj zlatý 7,5 W 2500 K CRI 90 320°
1005303	A60 E27 , LED světelný zdroj transparentní 7,5 W 2700 K CRI 90 320°
1005286	QT14 G9 , LED světelný zdroj bílý 3,6 W 3000 K CRI 90 300°

Příslušenství

145990	ADAPTÉR závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, černý, vč. montážního příslušenství
143120	Adaptér závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 1fázovou nastavnou přípojnicí, černý, vč. odlehčovacího profilu a závitového kusu
1002163	FITU single rozeta , jemná zlatá
1001542	ADAPTÉR závěsného SVÍTIDLA , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, dopravní bílá, vč. montážního příslušenství
145994	ADAPTÉR závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, šedý, vč. montážního příslušenství
132600	STROPNÍ ROZETA FITU , 1dílná rozeta, kulatá, černá, vč. odlehčovacího profilu
132601	STROPNÍ ROZETA FITU , 1dílná rozeta, kulatá, bílá, vč. odlehčovacího profilu
132605	STROPNÍ ROZETA FITU , 1dílná rozeta, kulatá, chrom, vč. odlehčovacího profilu

143121	Adaptér závěsného svítidla , pro vysokonapětovou 1fázovou nástavnou přípojnicí, bílý, vč. odlehčovacího profilu a závitového kusu
143124	Adaptér závěsného svítidla , pro vysokonapětovou 1fázovou nástavnou přípojnicí, stříbrošedý, vč. odlehčovacího profilu a závitového kusu