

Kanlux



Kanlux PRO-SL S Zhaga

Kanlux PRO-SL je nová řada pouličních svítidel navržená s důrazem na spolehlivost v náročných venkovních podmínkách. Řada nabízí světelnou účinnost až 185 lm/W, barvu světla 4000K, stupeň krytí IP66 a odolnost difuzoru proti nárazu na úrovni IK08. Celkové parametry potvrzuje 5-letá záruka a certifikace ENEC. Svítidla PRO-SL jsou dostupná ve dvou velikostech korpusu – S a M – s možností montáže na výložník i přímo na sloup. Nastavení úhlu sklonu a volitelné čočky s různými vyzařovacími charakteristikami umožňují přizpůsobit svítidlo různým projektům veřejného a sídlištního osvětlení. Patice Zhaga a napájecí zdroj DALI jsou dostupné výhradně ve verzi PRO-SL S ZH.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál ochranného skla: tvrzené sklo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 100000	ellipse ≤ 6x Macadam	Ra 70	SMD
IK 08	IP 66	[°C] -20÷45	Zhaga	CE	EAC	UK CA
[m] 0,4	[mm] 0,75-2,5	Hg	ENEC			



PRO-SL S 40W-ZH NW



PRO-SL S 40W-ZH NW	46322	40	7400	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 60W-ZH NW	46323	60	10800	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 10W-ZH NW	90957	10	1850	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 15W-ZH NW	90958	15	2780	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 20W-ZH NW	90959	20	3700	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 25W-ZH NW	90960	25	4630	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 30W-ZH NW	90961	30	5550	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 35W-ZH NW	90962	35	6480	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 45W-ZH NW	90964	45	8330	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 50W-ZH NW	90965	50	9000	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 55W-ZH NW	90966	55	9900	4000	X150/Y125	šedá



PRO-SL S 40W-ZH NW



PRO-SL S 60W-ZH NW



PRO-SL S 10W-ZH NW



PRO-SL S 15W-ZH NW



PRO-SL S 20W-ZH NW



PRO-SL S 25W-ZH NW



PRO-SL S 30W-ZH NW



PRO-SL S 35W-ZH NW




PRO-SL S 45W-ZH NW



PRO-SL S 50W-ZH NW



PRO-SL S 55W-ZH NW



PRO-SL S-ZH

Dokument vytvořen: 22.06.2026, 07:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

