

# Kanlux





## Kanlux APUS LED

Kanlux APUS je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb nebo pro zvýraznění interiérového designu pokojů. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze PIR je vybavena čidlem pohybu. Čidlo detekuje pohyb/zapíná osvětlení bez ohledu na okolní intenzitu světla.



|                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>≥20000 | <br>50000       | <br>ellipse<br>≤ fix MacAdam | <br>Ra<br>80 |         | <br><b>IP</b><br>20 |        |
| <br>↓      | <br>(m)<br>0,18 | <br>↓                        | <br>0,1m     | <br>SMD | <br>5÷25 °C         | <br>CE |
| <br>EAC    | <br>UK<br>CA    |                              |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                             |



APUS LED WW



|                   |              |       |     |               |    |      |
|-------------------|--------------|-------|-----|---------------|----|------|
| APUS LED WW       | <b>23106</b> | 12 DC | 0,8 | nerezová ocel | 13 | 3000 |
| APUS LED CW       | <b>23107</b> | 12 DC | 0,8 | nerezová ocel | 15 | 6500 |
| APUS LED PIR W-WW | <b>23798</b> | 12 DC | 0,8 | bílá          | 13 | 3000 |
| APUS LED PIR W-NW | <b>23799</b> | 12 DC | 0,8 | bílá          | 14 | 4000 |
| APUS LED B-NW     | <b>26538</b> | 12 DC | 0,8 | černá         | 14 | 4000 |
| APUS LED B-WW     | <b>26539</b> | 12 DC | 0,8 | černá         | 13 | 3000 |
| APUS LED W-WW     | <b>26840</b> | 12 DC | 0,8 | bílá          | 13 | 3000 |
| APUS LED PIR WW   | <b>27370</b> | 12 DC | 0,8 | nerezová ocel | 13 | 3000 |
| APUS LED W-NW     | <b>27378</b> | 12 DC | 0,8 | bílá          | 14 | 4000 |
| APUS LED PIR NW   | <b>27379</b> | 12 DC | 0,8 | nerezová ocel | 14 | 4000 |
| APUS LED PIR B-NW | <b>29856</b> | 12 DC | 0,8 | černá         | 14 | 4000 |
| APUS LED PIR B-WW | <b>29857</b> | 12 DC | 0,8 | černá         | 13 | 3000 |
| APUS LED NW       | <b>32488</b> | 12 DC | 0,8 | nerezová ocel | 14 | 4000 |



APUS LED WW



APUS LED CW



APUS LED PIR W-WW



APUS LED PIR W-NW



APUS LED B-NW



APUS LED B-WW



APUS LED W-WW



APUS LED PIR WW



APUS LED W-NW



APUS LED PIR NW




APUS LED PIR B-NW




APUS LED PIR B-WW



APUS LED NW



APUS LED



APUS LED PIR

Dokument vytvořen: 26.06.2026, 11:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)