

KANLUX LCOB 3W/M 12V

LED pásky **Kanlux LCOB 3W/m 12V** jsou určeny pro dekorativní a akcentové osvětlení všude tam, kde je důležitý jemný světelný efekt a souvislá světelná linie. Díky technologii COB vyzařují světlo bez viditelných bodů LED, což umožňuje vytvořit estetický efekt v každém interiéru. Pásky jsou dostupné ve čtyřech teplotách chromatičnosti: extra teplé (2700K), teplé (3000K), neutrální (4000K) a studené (6500K), takže lze osvětlení snadno přizpůsobit charakteru interiéru i zamýšlenému použití. Varianty IP00 a IP65 umožňují instalaci jak v suchých prostorách, tak i v místech se zvýšenou vlhkostí. Možnost dělení po 25mm usnadňuje přesné přizpůsobení délky pásku projektu a tříletá záruka je zárukou spolehlivého provozu. Nízký příkon 3W/m činí toto řešení ekonomičtější než varianty s vyšším výkonem – jak z hlediska spotřeby energie, tak pořizovacích nákladů.

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce







LCOB 3W/M 12 IP00-WW

		[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI
LCOB 3W/M 12 IP00-WW	**39160**	1m = 3	1m = 288	3000	00	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP00-NW	**39161**	1m = 3	1m = 316	4000	00	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP65-WW	**39162**	1m = 3	1m = 276	3000	65	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP65-NW	**39163**	1m = 3	1m = 300	4000	65	5000	F
LCOBB 3W/M 12 IP00-EW	**90676**	1m = 3	1m = 276	2700	00	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP00-WW	**46290**	1m = 3	1m = 288	3000	00	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP00-NW	**46291**	1m = 3	1m = 316	4000	00	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP00-CW	**46292**	1m = 3	1m = 316	6500	00	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP65-EW	**90679**	1m = 3	1m = 266	2700	65	25000	G
LCOBB 3W/M 12 IP65-WW	**46293**	1m = 3	1m = 276	3000	65	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP65-NW	**46294**	1m = 3	1m = 300	4000	65	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP65-CW	**46295**	1m = 3	1m = 300	6500	65	25000	F
LCOBC 3W/M 12 IP00-EW	**90677**	1m = 3	1m = 276	2700	00	50000	F
LCOBC 3W/M 12 IP00-WW	**46302**	1m = 3	1m = 288	3000	00	50000	F
LCOBC 3W/M 12 IP00-NW	**46303**	1m = 3	1m = 316	4000	00	50000	F
LCOBC 3W/M 12 IP00-CW	**46304**	1m = 3	1m = 316	6500	00	50000	F



LCOB 3W/M 12 IP00-WW



LCOB 3W/M 12 IP00-NW



LCOB 3W/M 12 IP65-WW



LCOB 3W/M 12 IP65-NW



LCOBB 3W/M 12 IP00-EW



LCOBB 3W/M 12 IP00-WW



LCOBB 3W/M 12 IP00-NW



LCOBB 3W/M 12 IP00-CW



LCOBB 3W/M 12 IP65-EW



LCOBB 3W/M 12 IP65-WW



LCOBB 3W/M 12 IP65-NW



LCOBB 3W/M 12 IP65-CW



LCOBC 3W/M 12 IP00-EW




LCOBC 3W/M 12 IP00-WW




LCOBC 3W/M 12 IP00-NW




LCOBC 3W/M 12 IP00-CW




LCOB 3W/M 12 IP00-WW




LCOB 3W/M 12 IP00-NW




LCOB 3W/M 12 IP65-WW




LCOB 3W/M 12 IP65-NW




LCOBB 3W/M 12 IP00-EW




LCOBB 3W/M 12 IP00-WW




LCOBB 3W/M 12 IP00-NW




LCOBB 3W/M 12 IP00-CW




LCOBB 3W/M 12 IP65-EW




LCOBB 3W/M 12 IP65-WW




LCOBB 3W/M 12 IP65-NW




LCOBB 3W/M 12 IP65-CW




LCOBC 3W/M 12 IP00-EW



LCOBC 3W/M 12 IP00-WW



LCOBC 3W/M 12 IP00-NW



LCOBC 3W/M 12 IP00-CW

Příslušenství

38472	CON P 8	Konektor LED pásku, CON P 8 (38472)



38470	CON P 8 CP	Konektor LED pásku, CON P 8 CP (38470)



38471	CON P 8 CPC	Konektor LED pásku, CON P 8 CPC (38471)



38473	CON P 8 L	Konektor LED pásku, CON P 8 L (38473)



Dokument vytvořen: 31.07.2026, 07:05
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com