# Kanlux ALD LTX



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] 220-240 AC | [Hz] 50 | ≥30000 | [h] 50000 | ellipse ≤3x MacAdam | Ra 80 | SMD |
| DALI | | IP 20 | | [°C] 5÷25 | | |
| [mm²] 0,5÷2,5 | | 0,5m | Hg | CE | EAC | UK CA |

| | | [W] | Tc [K] | TYPE | [°] | | [lm] | [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFD-MH-NW-MAT-B-NT | **35312** | 40 | 4000 | matná | X85/Y95 | černá | 4950 | 1140 |
| LFD-MH-NW-MAT-S-NT | **35313** | 40 | 4000 | matná | X85/Y95 | stříbrná | 4950 | 1140 |
| LFD-MH-NW-MAT-W-NT | **35314** | 40 | 4000 | matná | X85/Y95 | bílá | 4950 | 1140 |
| LFD-MH-NW-MPR-B-NT | **35315** | 40 | 4000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | černá | 4600 | 1140 |
| LFD-MH-NW-MPR-S-NT | **35316** | 40 | 4000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | stříbrná | 4600 | 1140 |
| LFD-MH-NW-MPR-W-NT | **35317** | 40 | 4000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | bílá | 4650 | 1135 |
| LFD-MH-WN-MAT-S-NT | **90750** | 41 | 3500 | matná | X85/Y95 | stříbrná | 4700 | 1135 |
| LFD-MH-WW-MAT-B-NT | **35318** | 40 | 3000 | matná | X85/Y95 | černá | 4750 | 1140 |
| LFD-MH-WW-MAT-S-NT | **35319** | 40 | 3000 | matná | X85/Y95 | stříbrná | 4750 | 1140 |
| LFD-MH-WW-MAT-W-NT | **35320** | 40 | 3000 | matná | X85/Y95 | bílá | 4750 | 1140 |
| LFD-MH-WW-MPR-B-NT | **35321** | 40 | 3000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | černá | 4400 | 1140 |
| LFD-MH-WW-MPR-S-NT | **35322** | 40 | 3000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | stříbrná | 4400 | 1140 |
| LFD-MH-WW-MPR-W-NT | **35323** | 40 | 3000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | bílá | 4400 | 1140 |
| LFD-ML-NW-MAT-B-NT | **34552** | 26 | 4000 | matná | X85/Y95 | černá | 3350 | 1140 |
| LFD-ML-NW-MAT-S-NT | **34553** | 26 | 4000 | matná | X85/Y95 | stříbrná | 3350 | 1140 |
| LFD-ML-NW-MAT-W-NT | **34554** | 26 | 4000 | matná | X85/Y95 | bílá | 3350 | 1140 |
| LFD-ML-NW-MPR-B-NT | **34555** | 26 | 4000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | černá | 3100 | 1140 |
| LFD-ML-NW-MPR-S-NT | **34556** | 26 | 4000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | stříbrná | 3100 | 1140 |
| LFD-ML-NW-MPR-W-NT | **34557** | 25 | 4000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | bílá | 3000 | 1135 |
| LFD-ML-WW-MAT-B-NT | **34558** | 25 | 3000 | matná | X85/Y95 | černá | 2980 | 1135 |
| LFD-ML-WW-MAT-S-NT | **34559** | 26 | 3000 | matná | X85/Y95 | stříbrná | 3200 | 1140 |
| LFD-ML-WW-MAT-W-NT | **34560** | 26 | 3000 | matná | X85/Y95 | bílá | 3200 | 1140 |
| LFD-ML-WW-MPR-B-NT | **34561** | 26 | 3000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | černá | 3000 | 1140 |
| LFD-ML-WW-MPR-S-NT | **34562** | 26 | 3000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | stříbrná | 3000 | 1140 |
| LFD-ML-WW-MPR-W-NT | **34563** | 26 | 3000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | bílá | 3000 | 1140 |
| LFD-MM-NW-MAT-B-NT | **34564** | 32 | 4000 | matná | X85/Y95 | černá | 4050 | 1140 |
| LFD-MM-NW-MAT-S-NT | **34565** | 32 | 4000 | matná | X85/Y95 | stříbrná | 4050 | 1140 |
| LFD-MM-NW-MAT-W-NT | **34566** | 32 | 4000 | matná | X85/Y95 | bílá | 4050 | 1140 |
| LFD-MM-NW-MPR-B-NT | **34567** | 32 | 4000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | černá | 3750 | 1140 |
| LFD-MM-NW-MPR-S-NT | **34568** | 32 | 4000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | stříbrná | 3750 | 1140 |
| LFD-MM-NW-MPR-W-NT | **34569** | 32 | 4000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | bílá | 3750 | 1140 |
| LFD-MM-WW-MAT-B-NT | **34570** | 32 | 3000 | matná | X85/Y95 | černá | 3850 | 1140 |
| LFD-MM-WW-MAT-S-NT | **34571** | 32 | 3000 | matná | X85/Y95 | stříbrná | 3850 | 1140 |
| LFD-MM-WW-MAT-W-NT | **34572** | 32 | 3000 | matná | X85/Y95 | bílá | 3850 | 1140 |
| LFD-MM-WW-MPR-B-NT | **34573** | 32 | 3000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | černá | 3600 | 1140 |
| LFD-MM-WW-MPR-S-NT | **34574** | 32 | 3000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | stříbrná | 3600 | 1140 |
| LFD-MM-WW-MPR-W-NT | **34575** | 32 | 3000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | bílá | 3600 | 1140 |
| LFD-MS-NW-MAT-B-NT | **35456** | 18 | 4000 | matná | X85/Y95 | černá | 2400 | 1140 |
| LFD-MS-NW-MAT-S-NT | **35457** | 18 | 4000 | matná | X85/Y95 | stříbrná | 2400 | 1140 |
| LFD-MS-NW-MAT-W-NT | **35458** | 18 | 4000 | matná | X85/Y95 | bílá | 2400 | 1140 |
| LFD-MS-NW-MPR-B-NT | **35459** | 18 | 4000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | černá | 2250 | 1140 |
| LFD-MS-NW-MPR-S-NT | **35460** | 18 | 4000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | stříbrná | 2250 | 1140 |
| LFD-MS-NW-MPR-W-NT | **35461** | 18 | 4000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | bílá | 2250 | 1140 |
| LFD-MS-WW-MAT-B-NT | **35462** | 18 | 3000 | matná | X85/Y95 | černá | 2300 | |
| LFD-MS-WW-MAT-S-NT | **35463** | 18 | 3000 | matná | X85/Y95 | stříbrná | 2300 | |
| LFD-MS-WW-MAT-W-NT | **35464** | 18 | 3000 | matná | X85/Y95 | bílá | 2300 | |
| LFD-MS-WW-MPR-B-NT | **35465** | 18 | 3000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | černá | 2150 | |
| LFD-MS-WW-MPR-S-NT | **35466** | 18 | 3000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | stříbrná | 2150 | |
| LFD-MS-WW-MPR-W-NT | **35467** | 18 | 3000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | bílá | 2150 | |



LFD-MH-NW-MAT-B-NT



LFD-MH-NW-MAT-S-NT



LFD-MH-NW-MAT-W-NT



LFD-MH-NW-MPR-B-NT



LFD-MH-NW-MPR-S-NT



LFD-MH-NW-MPR-W-NT



LFD-MH-WN-MAT-S-NT



LFD-MH-WW-MAT-B-NT



LFD-MH-WW-MAT-S-NT



LFD-MH-WW-MAT-W-NT



LFD-MH-WW-MPR-B-NT



LFD-MH-WW-MPR-S-NT



LFD-MH-WW-MPR-W-NT



LFD-ML-NW-MAT-B-NT



LFD-ML-NW-MAT-S-NT



LFD-ML-NW-MAT-W-NT



LFD-ML-NW-MPR-B-NT



LFD-ML-NW-MPR-S-NT



LFD-ML-NW-MPR-W-NT



LFD-ML-WW-MAT-B-NT



LFD-ML-WW-MAT-S-NT



LFD-ML-WW-MAT-W-NT



LFD-ML-WW-MPR-B-NT



LFD-ML-WW-MPR-S-NT



LFD-ML-WW-MPR-W-NT



LFD-MM-NW-MAT-B-NT



LFD-MM-NW-MAT-S-NT



LFD-MM-NW-MAT-W-NT



LFD-MM-NW-MPR-B-NT



LFD-MM-NW-MPR-S-NT



LFD-MM-NW-MPR-W-NT



LFD-MM-WW-MAT-B-NT



LFD-MM-WW-MAT-S-NT



LFD-MM-WW-MAT-W-NT



LFD-MM-WW-MPR-B-NT



LFD-MM-WW-MPR-S-NT



LFD-MM-WW-MPR-W-NT



LFD-MS-NW-MAT-B-NT



LFD-MS-NW-MAT-S-NT



LFD-MS-NW-MAT-W-NT



LFD-MS-NW-MPR-B-NT



LFD-MS-NW-MPR-S-NT



LFD-MS-NW-MPR-W-NT



LFD-MS-WW-MAT-B-NT



LFD-MS-WW-MAT-S-NT



LFD-MS-WW-MAT-W-NT




LFD-MS-WW-MPR-B-NT



LFD-MS-WW-MPR-S-NT



LFD-MS-WW-MPR-W-NT



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 07:25
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS