Kanlux ALD LTX



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 0,5÷2,5		0,5m	Hg	CE	EAC	UK CA

		[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
LFD-MH-NW-MAT-B-NT	**35312**	40	4000	matná	X85/Y95	černá	4950	1140
LFD-MH-NW-MAT-S-NT	**35313**	40	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	4950	1140
LFD-MH-NW-MAT-W-NT	**35314**	40	4000	matná	X85/Y95	bílá	4950	1140
LFD-MH-NW-MPR-B-NT	**35315**	40	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	4600	1140
LFD-MH-NW-MPR-S-NT	**35316**	40	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	4600	1140
LFD-MH-NW-MPR-W-NT	**35317**	40	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	4650	1135
LFD-MH-WN-MAT-S-NT	**90750**	41	3500	matná	X85/Y95	stříbrná	4700	1135
LFD-MH-WW-MAT-B-NT	**35318**	40	3000	matná	X85/Y95	černá	4750	1140
LFD-MH-WW-MAT-S-NT	**35319**	40	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	4750	1140
LFD-MH-WW-MAT-W-NT	**35320**	40	3000	matná	X85/Y95	bílá	4750	1140
LFD-MH-WW-MPR-B-NT	**35321**	40	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	4400	1140
LFD-MH-WW-MPR-S-NT	**35322**	40	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	4400	1140
LFD-MH-WW-MPR-W-NT	**35323**	40	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	4400	1140
LFD-ML-NW-MAT-B-NT	**34552**	26	4000	matná	X85/Y95	černá	3350	1140
LFD-ML-NW-MAT-S-NT	**34553**	26	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	3350	1140
LFD-ML-NW-MAT-W-NT	**34554**	26	4000	matná	X85/Y95	bílá	3350	1140
LFD-ML-NW-MPR-B-NT	**34555**	26	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	3100	1140
LFD-ML-NW-MPR-S-NT	**34556**	26	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	3100	1140
LFD-ML-NW-MPR-W-NT	**34557**	25	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	3000	1135
LFD-ML-WW-MAT-B-NT	**34558**	25	3000	matná	X85/Y95	černá	2980	1135
LFD-ML-WW-MAT-S-NT	**34559**	26	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	3200	1140
LFD-ML-WW-MAT-W-NT	**34560**	26	3000	matná	X85/Y95	bílá	3200	1140
LFD-ML-WW-MPR-B-NT	**34561**	26	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	3000	1140
LFD-ML-WW-MPR-S-NT	**34562**	26	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	3000	1140
LFD-ML-WW-MPR-W-NT	**34563**	26	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	3000	1140
LFD-MM-NW-MAT-B-NT	**34564**	32	4000	matná	X85/Y95	černá	4050	1140
LFD-MM-NW-MAT-S-NT	**34565**	32	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	4050	1140
LFD-MM-NW-MAT-W-NT	**34566**	32	4000	matná	X85/Y95	bílá	4050	1140
LFD-MM-NW-MPR-B-NT	**34567**	32	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	3750	1140
LFD-MM-NW-MPR-S-NT	**34568**	32	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	3750	1140
LFD-MM-NW-MPR-W-NT	**34569**	32	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	3750	1140
LFD-MM-WW-MAT-B-NT	**34570**	32	3000	matná	X85/Y95	černá	3850	1140
LFD-MM-WW-MAT-S-NT	**34571**	32	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	3850	1140
LFD-MM-WW-MAT-W-NT	**34572**	32	3000	matná	X85/Y95	bílá	3850	1140
LFD-MM-WW-MPR-B-NT	**34573**	32	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	3600	1140
LFD-MM-WW-MPR-S-NT	**34574**	32	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	3600	1140
LFD-MM-WW-MPR-W-NT	**34575**	32	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	3600	1140
LFD-MS-NW-MAT-B-NT	**35456**	18	4000	matná	X85/Y95	černá	2400	1140
LFD-MS-NW-MAT-S-NT	**35457**	18	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	2400	1140
LFD-MS-NW-MAT-W-NT	**35458**	18	4000	matná	X85/Y95	bílá	2400	1140
LFD-MS-NW-MPR-B-NT	**35459**	18	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	2250	1140
LFD-MS-NW-MPR-S-NT	**35460**	18	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	2250	1140
LFD-MS-NW-MPR-W-NT	**35461**	18	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	2250	1140
LFD-MS-WW-MAT-B-NT	**35462**	18	3000	matná	X85/Y95	černá	2300	
LFD-MS-WW-MAT-S-NT	**35463**	18	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	2300	
LFD-MS-WW-MAT-W-NT	**35464**	18	3000	matná	X85/Y95	bílá	2300	
LFD-MS-WW-MPR-B-NT	**35465**	18	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	2150	
LFD-MS-WW-MPR-S-NT	**35466**	18	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	2150	
LFD-MS-WW-MPR-W-NT	**35467**	18	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	2150	



LFD-MH-NW-MAT-B-NT



LFD-MH-NW-MAT-S-NT



LFD-MH-NW-MAT-W-NT



LFD-MH-NW-MPR-B-NT



LFD-MH-NW-MPR-S-NT



LFD-MH-NW-MPR-W-NT



LFD-MH-WN-MAT-S-NT



LFD-MH-WW-MAT-B-NT



LFD-MH-WW-MAT-S-NT



LFD-MH-WW-MAT-W-NT



LFD-MH-WW-MPR-B-NT



LFD-MH-WW-MPR-S-NT



LFD-MH-WW-MPR-W-NT



LFD-ML-NW-MAT-B-NT



LFD-ML-NW-MAT-S-NT



LFD-ML-NW-MAT-W-NT



LFD-ML-NW-MPR-B-NT



LFD-ML-NW-MPR-S-NT



LFD-ML-NW-MPR-W-NT



LFD-ML-WW-MAT-B-NT



LFD-ML-WW-MAT-S-NT



LFD-ML-WW-MAT-W-NT



LFD-ML-WW-MPR-B-NT



LFD-ML-WW-MPR-S-NT



LFD-ML-WW-MPR-W-NT



LFD-MM-NW-MAT-B-NT



LFD-MM-NW-MAT-S-NT



LFD-MM-NW-MAT-W-NT



LFD-MM-NW-MPR-B-NT



LFD-MM-NW-MPR-S-NT



LFD-MM-NW-MPR-W-NT



LFD-MM-WW-MAT-B-NT



LFD-MM-WW-MAT-S-NT



LFD-MM-WW-MAT-W-NT



LFD-MM-WW-MPR-B-NT



LFD-MM-WW-MPR-S-NT



LFD-MM-WW-MPR-W-NT



LFD-MS-NW-MAT-B-NT



LFD-MS-NW-MAT-S-NT



LFD-MS-NW-MAT-W-NT



LFD-MS-NW-MPR-B-NT



LFD-MS-NW-MPR-S-NT



LFD-MS-NW-MPR-W-NT



LFD-MS-WW-MAT-B-NT



LFD-MS-WW-MAT-S-NT



LFD-MS-WW-MAT-W-NT




LFD-MS-WW-MPR-B-NT



LFD-MS-WW-MPR-S-NT



LFD-MS-WW-MPR-W-NT



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 07:25
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS