

KANLUX LCOB LONG

Kanlux LCOB LONG jsou LED pásky, navržené pro dlouhé, jednolité světelné linie bez viditelného poklesu jasu na koncích. Díky speciálnímu stabilizačnímu obvodu **je možné napájet až 20metrové úseky bez ztráty kvality světla** což je u klasických LED pásků velká výzva. Hustě rozmístěné diody (480 LED/m) a technologie COB zajišťují jednolitou světelnou linii s vysokou účinností (až 690 lm/m) a velmi dobrým podáním barev (CRI 90). Pásky jsou dostupné ve třech barvách světla: teplé 3000K, neutrální 4000K a studené 6500K, což umožňuje jejich přizpůsobení různým prostorům a požadavkům. Flexibilita montáže, dělení po 50 mm, 20metrové role a napětí 24V dělají z Kanlux LCOB LONG ideální řešení pro realizaci dlouhých, estetických a bezproblémových liniových instalací.

- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce









LCOBL 7,5W/M24IP00-WW

		[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI
LCOBL 7,5W/M24IP00-WW	**38917**	1m = 7,5	1m = 640	3000	00	20000	G
LCOBL 7,5W/M24IP00-NW	**38918**	1m = 7,5	1m = 690	4000	00	20000	F
LCOBL 7,5W/M24IP00-CW	**38919**	1m = 7,5	1m = 690	6500	00	20000	F
LCOBL 7,5W/M24IP65-WW	**90695**	1m = 7,5	1m = 640	3000	65	20000	G
LCOBL 7,5W/M24IP65-NW	**90696**	1m = 7,5	1m = 690	4000	65	20000	F
LCOBL 7,5W/M24IP65-CW	**90697**	1m = 7,5	1m = 690	6500	65	20000	F



LCOBL 7,5W/M24IP00-WW



LCOBL 7,5W/M24IP00-NW



LCOBL 7,5W/M24IP00-CW




LCOBL 7,5W/M24IP65-WW




LCOBL 7,5W/M24IP65-NW




LCOBL 7,5W/M24IP65-CW




LCOBL 7,5W/M24IP00-WW



LCOBL 7,5W/M24IP00-NW



LCOBL 7,5W/M24IP00-CW



LCOBL 7,5W/M24IP65-WW



LCOBL 7,5W/M24IP65-NW



LCOBL 7,5W/M24IP65-CW

Příslušenství

38472	CON P 8	Konektor LED pásku, CON P 8 (38472)



38470	CON P 8 CP	Konektor LED pásku, CON P 8 CP (38470)



38471	CON P 8 CPC	Konektor LED pásku, CON P 8 CPC (38471)



38473	CON P 8 L	Konektor LED pásku, CON P 8 L (38473)



Dokument vytvořen: 04.08.2026, 14:33
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com