



Kanlux ALIN LED NT


- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce







AL-SH-B



		[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
AL-SH-NW-MAT-B-NT	**33913**	19	4000	matná	X85/Y95	černá	2550	580
AL-SH-NW-MAT-S-NT	**33925**	19	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	2550	580
AL-SH-NW-MAT-W-NT	**33901**	19	4000	matná	X85/Y95	bílá	2550	580
AL-SH-NW-MPR-B-NT	**33917**	19	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	2350	580
AL-SH-NW-MPR-S-NT	**33929**	19	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	2350	580
AL-SH-NW-MPR-W-NT	**33905**	19	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	2350	580
AL-SH-NW-RST-B-NT	**33921**	22	4000	rastr	X90/Y90	černá	2480	580
AL-SH-NW-RST-W-NT	**33909**	19	4000	rastr	X90/Y90	bílá	2790	580
AL-SH-WW-MAT-B-NT	**33915**	19	3000	matná	X85/Y95	černá	2250	580
AL-SH-WW-MAT-S-NT	**33927**	19	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	2250	580
AL-SH-WW-MAT-W-NT	**33903**	19	3000	matná	X85/Y95	bílá	2250	580
AL-SH-WW-MPR-B-NT	**33919**	19	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	2050	580
AL-SH-WW-MPR-S-NT	**33931**	19	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	2050	580
AL-SH-WW-MPR-W-NT	**33907**	19	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	2050	580
AL-SH-WW-RST-B-NT	**33923**	19	3000	rastr	X90/Y90	černá	2480	580
AL-SH-WW-RST-W-NT	**33911**	19	3000	rastr	X90/Y90	bílá	2790	580
AL-SH5D-NW-RST-B-NT	**37560**	19	4000	rastr	X60/Y60	bílá	2480	580
AL-SH5D-NW-RST-W-NT	**37561**	19	4000	rastr	X60/Y60	černá	2790	580
AL-SH5D-WW-RST-B-NT	**37562**	19	3000	rastr	X60/Y60	bílá	2480	580
AL-SH5D-WW-RST-W-NT	**37563**	19	3000	rastr	X60/Y60	černá	2790	580
AL-SHAS-NW-MAT-W-NT	**39153**	19	4000	matná, asymetrický	X85/Y95	bílá	2550	580



AL-SH-B



AL-SH-S



AL-SH-W



AL-SH-NW-MPR-B-NT



AL-SH-NW-MPR-S-NT



AL-SH-NW-MPR-W-NT




AL-SH-RST-B




AL-SH-RST-W




AL-SHAS-NW-MAT-W-NT



AL-SH-NT





Příslušenství

32540	ALIN CORD 1F-W	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení
		
27109	KLOSZ MPR AL 11W/17W	Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W, (27109)
		

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 20:20
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS