Kanlux ALIN LED system NT



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5		0,5m	Hg	CE	EAC	UKCA

		[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
LF-M19-NW-MPR-W-NT	**38554**	15	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	1890	1135
LF-MH-NW-MAT-B-NT	**34912**	40	4000	matná	X85/Y95	černá	4950	1140
LF-MH-NW-MAT-S-NT	**35301**	40	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	4950	1140
LF-MH-NW-MAT-W-NT	**34915**	40	4000	matná	X85/Y95	bílá	5050	1135
LF-MH-NW-MPR-B-NT	**35303**	40	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	4600	1140
LF-MH-NW-MPR-S-NT	**35304**	40	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	4600	1140
LF-MH-NW-MPR-W-NT	**35305**	40	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	4600	1140
LF-MH-WW-MAT-B-NT	**35306**	40	3000	matná	X85/Y95	černá	4750	1140
LF-MH-WW-MAT-S-NT	**35307**	40	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	4750	1140
LF-MH-WW-MAT-W-NT	**35308**	40	3000	matná	X85/Y95	bílá	4750	1140
LF-MH-WW-MPR-B-NT	**35309**	40	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	4400	1140
LF-MH-WW-MPR-S-NT	**35310**	40	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	4400	1140
LF-MH-WW-MPR-W-NT	**35311**	40	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	4400	1140
LF-ML-NW-MAT-B-NT	**34528**	26	4000	matná	X85/Y95	černá	3350	1140
LF-ML-NW-MAT-S-NT	**34529**	26	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	3350	1140
LF-ML-NW-MAT-W-NT	**34530**	26	4000	matná	X85/Y95	bílá	3350	1140
LF-ML-NW-MPR-B-NT	**34531**	26	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	3100	1140
LF-ML-NW-MPR-S-NT	**34532**	26	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	3100	1140
LF-ML-NW-MPR-W-NT	**34533**	26	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	3100	1140
LF-ML-WW-MAT-B-NT	**34534**	26	3000	matná	X85/Y95	černá	3200	1140
LF-ML-WW-MAT-S-NT	**34535**	26	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	3200	1140
LF-ML-WW-MAT-W-NT	**34536**	26	3000	matná	X85/Y95	bílá	3200	1140
LF-ML-WW-MPR-B-NT	**34537**	26	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	3000	1140
LF-ML-WW-MPR-S-NT	**34538**	26	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	3000	1140
LF-ML-WW-MPR-W-NT	**34539**	26	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	3000	1140
LF-MM-NW-MAT-B-NT	**34540**	32	4000	matná	X85/Y95	černá	4050	1140
LF-MM-NW-MAT-S-NT	**34541**	32	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	4050	1140
LF-MM-NW-MAT-W-NT	**34542**	32	4000	matná	X85/Y95	bílá	4050	1140
LF-MM-NW-MPR-B-NT	**34543**	32	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	3750	1140
LF-MM-NW-MPR-S-NT	**34544**	32	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	3750	1140
LF-MM-NW-MPR-W-NT	**34545**	32	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	3750	1140
LF-MM-WW-MAT-B-NT	**34546**	32	3000	matná	X85/Y95	černá	3850	1140
LF-MM-WW-MAT-S-NT	**34547**	32	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	3850	1140
LF-MM-WW-MAT-W-NT	**34548**	32	3000	matná	X85/Y95	bílá	3850	1140
LF-MM-WW-MPR-B-NT	**34549**	32	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	3600	1140
LF-MM-WW-MPR-S-NT	**34550**	32	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	3600	1140
LF-MM-WW-MPR-W-NT	**34551**	32	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	3600	1140
LF-MS-NW-MAT-B-NT	**35444**	18	4000	matná	X85/Y95	černá	2400	1140
LF-MS-NW-MAT-S-NT	**35445**	18	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	2400	1140
LF-MS-NW-MAT-W-NT	**35446**	18	4000	matná	X85/Y95	bílá	2400	1135
LF-MS-NW-MPR-B-NT	**35447**	18	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	2250	1140
LF-MS-NW-MPR-S-NT	**35448**	18	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	2250	1135
LF-MS-NW-MPR-W-NT	**35449**	18	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	2230	1135
LF-MS-WW-MAT-B-NT	**35450**	18	3000	matná	X85/Y95	černá	2300	
LF-MS-WW-MAT-S-NT	**35451**	18	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	2300	
LF-MS-WW-MAT-W-NT	**35452**	18	3000	matná	X85/Y95	bílá	2300	
LF-MS-WW-MPR-B-NT	**35453**	18	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	1980	1135
LF-MS-WW-MPR-S-NT	**35454**	18	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	2150	
LF-MS-WW-MPR-W-NT	**35455**	18	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	2150	
LF-MSAS-WW-MAT-S-NT	**39070**	18	3000		X85/Y95	stříbrná	2140	1140



LF-M19-NW-MPR-W-NT



LF-MH-NW-MAT-B-NT



LF-MH-NW-MAT-S-NT



LF-MH-NW-MAT-W-NT



LF-MH-NW-MPR-B-NT



LF-MH-NW-MPR-S-NT



LF-MH-NW-MPR-W-NT



LF-MH-WW-MAT-B-NT



LF-MH-WW-MAT-S-NT



LF-MH-WW-MAT-W-NT



LF-MH-WW-MPR-B-NT



LF-MH-WW-MPR-S-NT



LF-MH-WW-MPR-W-NT



LF-ML-NW-MAT-B-NT



LF-ML-NW-MAT-S-NT



LF-ML-NW-MAT-W-NT



LF-ML-NW-MPR-B-NT



LF-ML-NW-MPR-S-NT



LF-ML-NW-MPR-W-NT



LF-ML-WW-MAT-B-NT



LF-ML-WW-MAT-S-NT



LF-ML-WW-MAT-W-NT



LF-ML-WW-MPR-B-NT



LF-ML-WW-MPR-S-NT



LF-ML-WW-MPR-W-NT



LF-MM-NW-MAT-B-NT



LF-MM-NW-MAT-S-NT



LF-MM-NW-MAT-W-NT



LF-MM-NW-MPR-B-NT



LF-MM-NW-MPR-S-NT



LF-MM-NW-MPR-W-NT



LF-MM-WW-MAT-B-NT



LF-MM-WW-MAT-S-NT



LF-MM-WW-MAT-W-NT



LF-MM-WW-MPR-B-NT



LF-MM-WW-MPR-S-NT



LF-MM-WW-MPR-W-NT



LF-MS-NW-MAT-B-NT



LF-MS-NW-MAT-S-NT



LF-MS-NW-MAT-W-NT



LF-MS-NW-MPR-B-NT



LF-MS-NW-MPR-S-NT



LF-MS-NW-MPR-W-NT



LF-MS-WW-MAT-B-NT



LF-MS-WW-MAT-S-NT



LF-MS-WW-MAT-W-NT



LF-MS-WW-MPR-B-NT




LF-MS-WW-MPR-S-NT



LF-MS-WW-MPR-W-NT



LF-MSAS-WW-MAT-S-NT



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 07:21
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com