# 902906

## MENGIBAR TUBE



## Všeobecné informace

| | |
|---|---|
| Číslo výrobku | 902906 |
| Typ | Bodové svítidlo |
| Výrobkový segment | Svítidla do vnitřních prostor |
| Téma | ostatní / nelze přiřadit |
| Třída energetické účinnosti | E |

## Rozměry

| | |
|---|---|
| Výška výrobku (v mm/in) | 108 |
| Průměr výrobku (v mm/in) | 90 |
| Hloubka instalace (v mm/in) | 25 |
| Výřez (v mm/in) | 68 |
| Čistá hmotnost (v kg) | 0,13 |

## Materiál & barva

| | |
|---|---|
| Materiál těla | plast |
| Barva těla | bílá matná |

## Funkcionalita

| | |
|---|---|
| Typ vypínače | bez vypínače |
| Funkce | změna Kelvinů na výrobku CCT |

| | |
|---|---|
| Baterie | Ne |

## Technické informace

| | |
|---|---|
| Stupeň ochrany | IP20 |
| Třída ochrany | 2 |
| Síťové napětí | 220-240V,50/60Hz |
| Provozní napětí | 220-240V,50/60Hz |
| Stmívatelný | Yes |
| Watt 1 | 4,8 |

## Světelný zdroj 1

| | |
|---|---|
| Počet patice lampy / světelného zdroje 1 | 1 |
| Typ zásuvky 1 | LED |
| Typ svět. zdroje 1 | LED |
| Vč. světelného zdroje 1 | Včetně |
| Lumen každé patice lampy / světelný zdroj 1 | 450 |
| Kelvin 1 | 2700 / 4000 / 6500 |
| Barva světla 1 | TRICOLOUR |
| Třída energetické účinnosti | E |
| Stmívatelný | Yes |
| Info changeability light source/driver | LED vyměnitelné elektrikářem, Bez ovladače |

## Kompatibilní stmívače

| |
|---|
| Č.09: 852,095 - OPUS |
| Č.28: 8542 12 00 - BERKER |
| Č.29: 5TC8 263 - SIEMENS |
| Č.31: 5TC8211-0 - SIEMENS |
| Č.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO |
| Č.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER |
| Nr.36: 6523 UJGL-214P - ABB |
| Nr.37: VD100 - VADSBO |
| Nr.38: SBD200LED - SCHNEIDER |
| Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND |
| Nr.40: 7 520 60 - LEGRAND |
| Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN |
| Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER |
| Nr.57: 6523 UR-103 - BUSCH-JAEGER |
| Nr.58: 6526 U-500 - ABB |

| |
|---|
| Nr.59: 6523 UR-103-500 - ABB |
| Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB |
| Nr.62: 431 HAN - PEHA |
| Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG |
| Č.65: 506DA218 - FUGA |
| Č.66: 506DA219 - FUGA |
| Č..67: 820323 LEDDIM200 |
| Nr.68: 506DA126, Lauritz Knudsen |




1 x 4,8 W

Ø 68

Technické změny vyhrazeny



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide