


KANLUX LCOB 8W/M 12V

LED pásek Kanlux LCOB je unikátní osvětlení, které má vysokou světelnou účinnost a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastností je rovnoměrné svícení po celé délce pásku - nejsou na něm světlejší ani tmavší místa, nejsou vidět žádné světelné body. Pásek Kanlux LCOB vyzařuje rovnoměrné světlo bez ohledu na hloubku profilu a průhlednost difuzoru.

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce





LCOB 8W/M 12 IP00-WW





		[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI
LCOB 8W/M 12 IP00-WW	**33364**	1m = 8	1m = 720	3000	00	5000	G
LCOB 8W/M 12 IP00-NW	**33366**	1m = 8	1m = 760	4000	00	5000	F
LCOB 8W/M 12 IP00-CW	**38909**	1m = 8	1m = 800	6500	00	5000	F
LCOB 8W/M 12 IP65-WW	**33365**	1m = 8	1m = 680	3000	65	5000	G
LCOB 8W/M 12 IP65-NW	**33367**	1m = 8	1m = 720	4000	65	5000	G
LCOB 8W/M 12 IP65 NW	**90902**	1m = 8	1m = 760	4000	65	5000	F
LCOB 8W/M 12 IP65-CW	**38910**	1m = 8	1m = 760	6500	65	5000	F
LCOBB 8W/M 12 IP00-WW	**38435**	1m = 8	1m = 720	3000	00	25000	G
LCOBB 8W/M 12 IP00-NW	**38436**	1m = 8	1m = 760	4000	00	25000	F
LCOBB 8W/M 12 IP00 NW	**90904**	1m = 8	1m = 800	4000	00	25000	F
LCOBB 8W/M 12 IP65-WW	**39770**	1m = 8	1m = 680	3000	65	25000	G
LCOBB 8W/M 12 IP65-NW	**39771**	1m = 8	1m = 760	4000	65	25000	F
LCOBB 8W/M 12 IP65-CW	**39772**	1m = 8	1m = 760	6500	65	25000	F
LCOBC 8W/M 12 IP00-WW	**38900**	1m = 8	1m = 736	3000	00	50000	F
LCOBC 8W/M 12 IP00-NW	**38901**	1m = 8	1m = 800	4000	00	50000	F
LCOBC 8W/M 12 IP00-CW	**38902**	1m = 8	1m = 800	6500	00	50000	F



LCOB 8W/M 12 IP00-WW



LCOB 8W/M 12 IP00-NW



LCOB 8W/M 12 IP00-CW



LCOB 8W/M 12 IP65-WW



LCOB 8W/M 12 IP65-NW



LCOB 8W/M 12 IP65 NW



LCOB 8W/M 12 IP65-CW



LCOBB 8W/M 12 IP00-WW



LCOBB 8W/M 12 IP00-NW



LCOBB 8W/M 12 IP00 NW



LCOBB 8W/M 12 IP65-WW



LCOBB 8W/M 12 IP65-NW



LCOBB 8W/M 12 IP65-CW




LCOBC 8W/M 12 IP00-WW




LCOBC 8W/M 12 IP00-NW




LCOBC 8W/M 12 IP00-CW




LCOB 8W/M 12 IP00-WW




LCOB 8W/M 12 IP00-NW




LCOB 8W/M 12 IP00-CW




LCOB 8W/M 12 IP65-WW




LCOB 8W/M 12 IP65-NW




LCOB 8W/M 12 IP65 NW




LCOB 8W/M 12 IP65-CW




LCOBB 8W/M 12 IP00-WW




LCOBB 8W/M 12 IP00-NW




LCOBB 8W/M 12 IP00 NW




LCOBB 8W/M 12 IP65-WW




LCOBB 8W/M 12 IP65-NW




LCOBB 8W/M 12 IP65-CW



LCOBC 8W/M 12 IP00-WW



LCOBC 8W/M 12 IP00-NW



LCOBC 8W/M 12 IP00-CW

Příslušenství

38472	CON P 8	Konektor LED pásku, CON P 8 (38472)



38470	CON P 8 CP	Konektor LED pásku, CON P 8 CP (38470)



38471	CON P 8 CPC	Konektor LED pásku, CON P 8 CPC (38471)



38473	CON P 8 L	Konektor LED pásku, CON P 8 L (38473)



Dokument vytvořen: 10.09.2026, 13:10
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com