







**HIGH
LUMEN**



BRAVO P / BRAVO PU



<									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CZ

Pro správné fungování svítidla je zapotřebí napájecího transformátoru společnosti Kanlux.
TRANSFORMÁTOR NENÍ SOUČÁSTÍ SVÍTIDLA.
Seznam kompatibilních napájecích zdrojů je k dispozici na stránkách www.kanlux.cz

rám: slitina hliníku / difuzor: plast
tělo svítidla: hliníková slitina / ocelový plech

SK

Pre správne fungovanie svetidla je potrebný napájací transformátor spoločnosti Kanlux.
TRANSFORMÁTOR NIE JE SÚČASŤOU SVETIDLA.
Zoznam kompatibilných napájacích zdrojov je k dispozícii na stránkach www.kanlux.sk

rám: zliatina hliníka / difúzor: plast
 telo svetidla: hliníková zliatina / oceľový plech

HIGH
LUMEN




EASY
INSTALATION

PANEL
ULTRASLIM


BRAVO SU / BRAVO S



BRAVO SU



BRAVO S




BRAVO S 12030





W




SR



BRAVO S 12030



Kanlux



Kód trať /
Kód trať

		[W]	[lm]	[h]	UGR<19		rámeček / rámeček	Kód trať / Kód trať
BRAVO S 40W6060NW W	28010	40 W	4000 lm	25000 h	-	4000 K	bílý / biely	28026
BRAVO S 40W6060NW SR	28011	40 W	4000 lm	25000 h	-	4000 K	stříbrný / stříborný	28026
BRAVO SU40W6060NW W	28012	40 W	4000 lm	25000 h	✓	4000 K	bílý / biely	28026
BRAVO SU40W6060NW SR	28013	40 W	4000 lm	25000 h	✓	4000 K	stříbrný / stříborný	28026
BRAVO S 40W6060CW W	28016	40 W	4000 lm	25000 h	-	6500 K	bílý / biely	28026
BRAVO S 50W6060NW W	28018	50 W	5000 lm	25000 h	-	4000 K	bílý / biely	28028
BRAVO S 50W6060NW SR	28019	50 W	5000 lm	25000 h	-	4000 K	stříbrný / stříborný	28028
BRAVO S 40W12030NW W	28022	40 W	4000 lm	25000 h	-	4000 K	bílý / biely	28026
BRAVO S 40W12030NW SR	28023	40 W	4000 lm	25000 h	-	4000 K	stříbrný / stříborný	28026

CZ

Pro správné fungování svítidla je zapotřebí napájecího transformátoru společnosti Kanlux.
TRANSFORMÁTOR NENÍ SOUČÁSTÍ SVÍTIDLA.
Seznam kompatibilních napájecích zdrojů je k dispozici na stránkách www.kanlux.cz

SK

Pre správne fungovanie svietidla je potrebný napájací transformátor spoločnosti Kanlux.
TRANSFORMÁTOR NIE JE SÚČASŤOU SVIETIDLA.
Zoznam kompatibilných napájacích zdrojov je k dispozícii na stránkach www.kanlux.sk

rám: slitina hliníku / difúzor: plast
těleso svítidla: hliníková slitina / ocelový plech


rám: zliatina hliníka / difúzor: plast
teleso svietidla: hliníková zliatina / ocelový plech

BRAVO DRIVER



BRAVO DRIVER

BRAVO DRIVER



PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO

Kanlux




BRAVO DRIVER 36W	28025	36 W
BRAVO DRIVER 40W	28026	40 W
BRAVO DRIVER 45W	28027	45 W
BRAVO DRIVER 50W	28028	50 W




index				
800mA	28025	BRAVO DRIVER 36W	----->	BRAVO P 36W BRAVO PU 36W...
1050mA	28026	BRAVO DRIVER 40W	----->	BRAVO S 40W... BRAVO PU 40W...
1050mA	28027	BRAVO DRIVER 45W	----->	BRAVO S 45W...
950mA	28028	BRAVO DRIVER 50W	----->	BRAVO S 50W...


BRAVO SPN, CLIPS, GRIP



BRAVO S/P GRIP



BRAVO CLIPS



BRAVO SPN

AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРИ

	index	28504	28502	28500
		SPN BRAVO	CLIPS BRAVO	BRAVO GRIP
BRAVO P 36W6060NW W	28000	✓	✓	✓
BRAVO P 36W6060NW SR	28001	✓	✓	✓
BRAVO PU36W6060NW W	28002	✓	✓	✓
BRAVO PU36W6060NW SR	28003	✓	✓	✓
BRAVO P 36W6060CW W	28006	✓	✓	✓
BRAVO P 45W6060NW W	28008	✓	✓	✓
BRAVO P 45W6060NW SR	28009	✓	✓	✓
BRAVO PU36W6262NW W	28024	✓	✓	✓
BRAVO PU36W12030NW W	28050	✓	✓	✓
BRAVO S 40W6060NW W	28011	✓	✓	✓
BRAVO S 40W6060NW SR	28012	✓	✓	✓
BRAVO SU40W6060NW W	28013	✓	✓	✓
BRAVO SU40W6060NW SR	28016	✓	✓	✓
BRAVO S 40W6060CW W	28019	✓	✓	✓
BRAVO S 50W6060NW SR	28022	✓	✓	✓
		Ocelové lanko pro zavěšení svítidel BRAVO S/P / Ocelové lanko pre zavesenie svietidiel BRAVO S/P	Montážní držák pro připevnění svítidel BRAVO S/P do SDK / Montážny držiak pre pripovenie svietidiel BRAVO S/P do SDK	Montážní držák pro přisazenou montáž svítidel BRAVO S/P / Montážny držiak pre povrchovú montáž svietidiel BRAVO S/P