




## Datový list | Objednací číslo: 280-552

Třípatrová svorka; Průchozí/průchozí/průchozí svorka; Na DIN lištu 35 × 15  
a 35 × 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá/šedá/modrá

[www.wago.com/280-552](http://www.wago.com/280-552)



### Popis položky

Upozornění:  
Terminating Aluminum Conductors



WAGO spring clamp terminal blocks are suitable for solid aluminum conductors up to 4 mm<sup>2</sup>/12 AWG if WAGO "Alu-Plus" Contact Paste is used for termination.

"Alu-Plus" Contact Paste Advantages:

- Automatically destroys the oxide film during clamping.
- Prevents fresh oxidation at the clamping point.
- Prevents electrolytic corrosion between aluminum and copper conductors (in the same terminal block).
- Provides long-term protection against corrosion.

Using terminal blocks with CAGE CLAMP® Spring Pressure Connection Technology, **aluminum conductors must first be cleaned with a blade and then immediately be inserted into the clamping units filled with "Alu-Plus" Contact Paste.**

It is also possible to apply WAGO "Alu-Plus" **additionally** on the whole surface of the aluminum conductor before termination.

Please note that the nominal currents must be adapted to the reduced conductivity of the aluminum conductors:

2.5 mm<sup>2</sup> (14 AWG) = 16 A

4 mm<sup>2</sup> (12 AWG) = 22 A

## Data

### Elektrické parametry

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Návrhové napětí (III / 3)        | 500 V                                                   |
| Návrhové rázové napětí (III / 3) | 6 kV                                                    |
| Jmenovitý proud                  | 20 A                                                    |
| Legenda (návrhové hodnoty)       | (III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3 |

#### Údaje o připojení

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Připojovací technika            | CAGE CLAMP®                                  |
| Způsob ovládání                 | Ovládací nástroj                             |
| Materiály připojitelných vodičů | Měď<br>Hliník                                |
| Plný vodič                      | 0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG |
| Jemně laněný vodič              | 0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG |
| Délka odizolování               | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palec             |
| Celkový počet kontaktních míst  | 6                                            |
| Celkový počet potenciálů        | 3                                            |
| Počet úrovní                    | 3                                            |
| Způsob zapojení                 | čelní připojení                              |
| Upozornění (průřez vodiče)      | 12 AWG: THHN, THWN                           |

## Geometrické údaje

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Šířka                             | 5 mm / 0.197 inch    |
| Výška od horní hrany lišty DIN 35 | 76,5 mm / 3.012 inch |
| Hloubka                           | 103 mm / 4.055 inch  |

## Mechanické parametry

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Provedení         | Horizontální provedení |
| Způsob montáže    | Lišta DIN 35           |
| Úroveň popisování | Středový popis         |

## Údaje o materiálu

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| barva             | Šedá/šedá/modrá     |
| Izolační materiál | Polyamid 66 (PA 66) |
| Požární zatížení  | 0.277 MJ            |
| Hmotnost          | 18.39 g             |

## Obchodní údaje

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Product Group      | 1 (Rail Mounted Terminal Blocks) |
| Druh balení        | BOX                              |
| Country of origin  | DE                               |
| GTIN               | 4044918543323                    |
| Customs Tariff No. | 85369010000                      |

## Atesty/certifikáty

### Specifické atesty jednotlivých států

| Logo                                                                               | Schválení                       | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | CCA<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947                 | 2157201.01        |
|  | CSA<br>DEKRA Certification B.V. | C22.2                    | 1536071           |

### Atesty pro použití v lodním průmyslu

| Logo | Schválení                          | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|      | ABS<br>American Bureau of Shipping | EN 60947                 | 14-<br>HG1293677- |



|                                                                                   |                                                         |          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------|
|  | <b>BV</b><br>Bureau Veritas S.A.                        | EN 60947 | 07436/E0 BV      |
|   | <b>DNV GL</b><br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -        | TAE00001V2       |
|  | <b>LR</b><br>Lloyds Register                            | EN 60947 | 91/20112<br>(E9) |

#### Atesty UL


| Logo                                                                              | Schválení                                   | Doplňkový text schválení | Název<br>certifikátu |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|  | <b>UR</b><br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059                  | 20190731-<br>E45172  |

#### Kompatibilní produkty

#### tools

|                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Obj. č.: 210-657</b><br>Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Krátké                   | <a href="http://www.wago.com/210-657">www.wago.com/210-657</a> |
|  | <b>Obj. č.: 210-658</b><br>Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Úhlové provedení; Krátké | <a href="http://www.wago.com/210-658">www.wago.com/210-658</a> |
|  | <b>Obj. č.: 210-720</b><br>Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí                           | <a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a> |

#### ferrule

|                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 216-101</b><br>Dutinka; Objímka na 0,5 mm <sup>2</sup> / AWG 22; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno       | <a href="http://www.wago.com/216-101">www.wago.com/216-101</a> |
|    | <b>Obj. č.: 216-102</b><br>Dutinka; Objímka na 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno      | <a href="http://www.wago.com/216-102">www.wago.com/216-102</a> |
|    | <b>Obj. č.: 216-103</b><br>Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno         | <a href="http://www.wago.com/216-103">www.wago.com/216-103</a> |
|    | <b>Obj. č.: 216-104</b><br>Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno       | <a href="http://www.wago.com/216-104">www.wago.com/216-104</a> |
|    | <b>Obj. č.: 216-201</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; white              | <a href="http://www.wago.com/216-201">www.wago.com/216-201</a> |
|    | <b>Obj. č.: 216-202</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; gray              | <a href="http://www.wago.com/216-202">www.wago.com/216-202</a> |
|    | <b>Obj. č.: 216-203</b><br>Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Červená  | <a href="http://www.wago.com/216-203">www.wago.com/216-203</a> |
|    | <b>Obj. č.: 216-204</b><br>Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Černá  | <a href="http://www.wago.com/216-204">www.wago.com/216-204</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 216-301</b><br>Dutinka; Objímka na 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Žlutá | <a href="http://www.wago.com/216-301">www.wago.com/216-301</a> |
|   | <b>Obj. č.: 216-302</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.34 mm <sup>2</sup> / 22 AWG; insulated; electro-tin plated; green             | <a href="http://www.wago.com/216-302">www.wago.com/216-302</a> |
| <b>Insulation stop</b>                                                             |                                                                                                                                |                                                                |
|  | <b>Obj. č.: 280-470</b><br>Izolační zarážka; 0,08–0,2 mm <sup>2</sup> „e“ (0,14 mm <sup>2</sup> „f“); 5 ks/pás; Bílá           | <a href="http://www.wago.com/280-470">www.wago.com/280-470</a> |
|  | <b>Obj. č.: 280-471</b><br>Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm <sup>2</sup> ; 5 ks/pás; Světle šedá                                  | <a href="http://www.wago.com/280-471">www.wago.com/280-471</a> |
|  | <b>Obj. č.: 280-472</b><br>Izolační zarážka; 0,75–1 mm <sup>2</sup> ; 5 ks/pás                                                 | <a href="http://www.wago.com/280-472">www.wago.com/280-472</a> |
| <b>Jumper</b>                                                                      |                                                                                                                                |                                                                |
|  | <b>Obj. č.: 210-103</b><br>Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek; Černá                                          | <a href="http://www.wago.com/210-103">www.wago.com/210-103</a> |
|  | <b>Obj. č.: 210-123</b><br>Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek                                                 | <a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a> |
|  | <b>Obj. č.: 249-123</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 180 mm; Průřez vedení 0,75 mm <sup>2</sup>                          | <a href="http://www.wago.com/249-123">www.wago.com/249-123</a> |
|  | <b>Obj. č.: 249-125</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 60 mm; Průřez vedení 0,75 mm <sup>2</sup>                           | <a href="http://www.wago.com/249-125">www.wago.com/249-125</a> |
|  | <b>Obj. č.: 249-126</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 0,75 mm <sup>2</sup>                          | <a href="http://www.wago.com/249-126">www.wago.com/249-126</a> |
|  | <b>Obj. č.: 249-127</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 250 mm; Průřez vedení 0,75 mm <sup>2</sup>                          | <a href="http://www.wago.com/249-127">www.wago.com/249-127</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 280-402</b><br>Příčný můstek; Izolováno; IN = IN svorky; Šedá                                                        | <a href="http://www.wago.com/280-402">www.wago.com/280-402</a> |
|    | <b>Obj. č.: 280-409</b><br>Příčný můstek ob svorku; Izolováno; IN = IN svorky; Šedá                                              | <a href="http://www.wago.com/280-409">www.wago.com/280-409</a> |
|    | <b>Obj. č.: 280-482</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; IN = IN svorky; Šedá                                                 | <a href="http://www.wago.com/280-482">www.wago.com/280-482</a> |
|    | <b>Obj. č.: 280-483</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; IN = IN svorky; Šedá                                                 | <a href="http://www.wago.com/280-483">www.wago.com/280-483</a> |
|    | <b>Obj. č.: 280-484</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; IN = IN svorky; Šedá                                                 | <a href="http://www.wago.com/280-484">www.wago.com/280-484</a> |
|    | <b>Obj. č.: 280-485</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; IN = IN svorky; Šedá                                                 | <a href="http://www.wago.com/280-485">www.wago.com/280-485</a> |
|    | <b>Obj. č.: 280-490</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; IN = IN svorky; Šedá                                                | <a href="http://www.wago.com/280-490">www.wago.com/280-490</a> |
|    | <b>Obj. č.: 280-492</b><br>Hřebenový můstek ob svorku; Izolováno; 2×; IN = IN svorky; Šedá                                       | <a href="http://www.wago.com/280-492">www.wago.com/280-492</a> |
|    | <b>Obj. č.: 281-421</b><br>Vertikální můstek; Izolováno; Jmenovitý proud 24 A; Šedá                                              | <a href="http://www.wago.com/281-421">www.wago.com/281-421</a> |
|   | <b>Obj. č.: 709-110</b><br>Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 4 přípojky; 3 × 110 mm; Černá                                 | <a href="http://www.wago.com/709-110">www.wago.com/709-110</a> |
|  | <b>Obj. č.: 709-111</b><br>Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 3 přípojek; 2 × 120 mm; Černá                                 | <a href="http://www.wago.com/709-111">www.wago.com/709-111</a> |
|  | <b>Obj. č.: 709-112</b><br>Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 3 přípojek; 2 × 170 mm; Černá                                 | <a href="http://www.wago.com/709-112">www.wago.com/709-112</a> |
|  | <b>Obj. č.: 780-452</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 2; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; Šedá | <a href="http://www.wago.com/780-452">www.wago.com/780-452</a> |
|  | <b>Obj. č.: 780-453</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; z 1 na 3; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; Šedá | <a href="http://www.wago.com/780-453">www.wago.com/780-453</a> |
|  | <b>Obj. č.: 780-454</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 4; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; Šedá | <a href="http://www.wago.com/780-454">www.wago.com/780-454</a> |
|  | <b>Obj. č.: 780-455</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 5; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; Šedá | <a href="http://www.wago.com/780-455">www.wago.com/780-455</a> |
|  | <b>Obj. č.: 780-456</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 6; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; Šedá | <a href="http://www.wago.com/780-456">www.wago.com/780-456</a> |
|  | <b>Obj. č.: 780-457</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 7; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; Šedá | <a href="http://www.wago.com/780-457">www.wago.com/780-457</a> |
|  | <b>Obj. č.: 780-458</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 8; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; Šedá | <a href="http://www.wago.com/780-458">www.wago.com/780-458</a> |

## Carrier rail

|                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 210-112</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm | <a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a> |
|    | <b>Obj. č.: 210-113</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715                                                 | <a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a> |
|    | <b>Obj. č.: 210-114</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715                                                  | <a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 210-115</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm | <a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 210-118</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715                                                | <a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a> |
|    | <b>Obj. č.: 210-196</b><br>Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná                                     | <a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a> |
|    | <b>Obj. č.: 210-197</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715                                                    | <a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a> |
|    | <b>Obj. č.: 210-198</b><br>Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná                                         | <a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a> |
|  | <b>Obj. č.: 210-504</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715                                 | <a href="http://www.wago.com/210-504">www.wago.com/210-504</a> |
|  | <b>Obj. č.: 210-505</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715                               | <a href="http://www.wago.com/210-505">www.wago.com/210-505</a> |
|  | <b>Obj. č.: 210-506</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715                                | <a href="http://www.wago.com/210-506">www.wago.com/210-506</a> |
|  | <b>Obj. č.: 210-508</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715                                  | <a href="http://www.wago.com/210-508">www.wago.com/210-508</a> |

## Female plug

|                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Obj. č.: 232-132/005-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 2pól.; Šedá                            | <a href="http://www.wago.com/232-132/005-000">www.wago.com/232-132/005-000</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 232-132/005-000/039-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; straight; Locking lever; Pin spacing 5 mm; 3-pole; gray      | <a href="http://www.wago.com/232-132/005-000/039-000">www.wago.com/232-132/005-000/039-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 232-133/005-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 3pól.; Šedá                            | <a href="http://www.wago.com/232-133/005-000">www.wago.com/232-133/005-000</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 232-133/005-000/039-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 3pól.; Šedá | <a href="http://www.wago.com/232-133/005-000/039-000">www.wago.com/232-133/005-000/039-000</a> |



**Obj. č.: 232-134/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 4pól.; Šedá

[www.wago.com/232-134/005-000](http://www.wago.com/232-134/005-000)



**Obj. č.: 232-134/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 4pól.; Šedá

[www.wago.com/232-134/005-000/039-000](http://www.wago.com/232-134/005-000/039-000)



**Obj. č.: 232-135/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 5pól.; Šedá

[www.wago.com/232-135/005-000](http://www.wago.com/232-135/005-000)



**Obj. č.: 232-135/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 5pól.; Šedá

[www.wago.com/232-135/005-000/039-000](http://www.wago.com/232-135/005-000/039-000)



**Obj. č.: 232-136/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 6pól.; Šedá

[www.wago.com/232-136/005-000](http://www.wago.com/232-136/005-000)



**Obj. č.: 232-136/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 6pól.; Šedá

[www.wago.com/232-136/005-000/039-000](http://www.wago.com/232-136/005-000/039-000)



**Obj. č.: 232-137/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 7pól.; Šedá

[www.wago.com/232-137/005-000](http://www.wago.com/232-137/005-000)



**Obj. č.: 232-137/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 7pól.; Šedá

[www.wago.com/232-137/005-000/039-000](http://www.wago.com/232-137/005-000/039-000)



**Obj. č.: 232-138/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 8pól.; Šedá

[www.wago.com/232-138/005-000](http://www.wago.com/232-138/005-000)



**Obj. č.: 232-138/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 8pól.; Šedá

[www.wago.com/232-138/005-000/039-000](http://www.wago.com/232-138/005-000/039-000)



**Obj. č.: 232-139/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 9pól.; Šedá

[www.wago.com/232-139/005-000](http://www.wago.com/232-139/005-000)



**Obj. č.: 232-139/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 9pól.; Šedá

[www.wago.com/232-139/005-000/039-000](http://www.wago.com/232-139/005-000/039-000)



**Obj. č.: 232-140/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 10pól.; Šedá

[www.wago.com/232-140/005-000](http://www.wago.com/232-140/005-000)



**Obj. č.: 232-140/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 10pól.; Šedá

[www.wago.com/232-140/005-000/039-000](http://www.wago.com/232-140/005-000/039-000)



**Obj. č.: 232-142/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 12pól.; Šedá

[www.wago.com/232-142/005-000](http://www.wago.com/232-142/005-000)

|                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 232-142/005-000/039-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 12pól.; Šedá | <a href="http://www.wago.com/232-142/005-000/039-000">www.wago.com/232-142/005-000/039-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 232-146/005-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 16pól.; Šedá                            | <a href="http://www.wago.com/232-146/005-000">www.wago.com/232-146/005-000</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 232-146/005-000/039-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 16pól.; Šedá | <a href="http://www.wago.com/232-146/005-000/039-000">www.wago.com/232-146/005-000/039-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 232-147/005-000/039-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; straight; Locking lever; Pin spacing 5 mm; 17-pole; gray      | <a href="http://www.wago.com/232-147/005-000/039-000">www.wago.com/232-147/005-000/039-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 232-150/005-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 20pól.; Šedá                            | <a href="http://www.wago.com/232-150/005-000">www.wago.com/232-150/005-000</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 232-150/005-000/039-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; straight; Locking lever; Pin spacing 5 mm; 20-pole; gray      | <a href="http://www.wago.com/232-150/005-000/039-000">www.wago.com/232-150/005-000/039-000</a> |
|   | <b>Obj. č.: 232-232/005-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 2pól.; Šedá                            | <a href="http://www.wago.com/232-232/005-000">www.wago.com/232-232/005-000</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 232-232/005-000/039-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 2pól.; Šedá | <a href="http://www.wago.com/232-232/005-000/039-000">www.wago.com/232-232/005-000/039-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 232-233/005-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 3pól.; Šedá                            | <a href="http://www.wago.com/232-233/005-000">www.wago.com/232-233/005-000</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 232-233/005-000/039-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; angled; Locking lever; Pin spacing 5 mm; 3-pole; gray         | <a href="http://www.wago.com/232-233/005-000/039-000">www.wago.com/232-233/005-000/039-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 232-234/005-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 4pól.; Šedá                            | <a href="http://www.wago.com/232-234/005-000">www.wago.com/232-234/005-000</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 232-234/005-000/039-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 4pól.; Šedá | <a href="http://www.wago.com/232-234/005-000/039-000">www.wago.com/232-234/005-000/039-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 232-235/005-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 5pól.; Šedá                            | <a href="http://www.wago.com/232-235/005-000">www.wago.com/232-235/005-000</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 232-235/005-000/039-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 5pól.; Šedá | <a href="http://www.wago.com/232-235/005-000/039-000">www.wago.com/232-235/005-000/039-000</a> |



**Obj. č.: 232-236/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 6pól.; Šedá

[www.wago.com/232-236/005-000](http://www.wago.com/232-236/005-000)



**Obj. č.: 232-236/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; angled; Locking lever; Pin spacing 5 mm; 6-pole; gray

[www.wago.com/232-236/005-000/039-000](http://www.wago.com/232-236/005-000/039-000)



**Obj. č.: 232-237/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 7pól.; Šedá

[www.wago.com/232-237/005-000](http://www.wago.com/232-237/005-000)



**Obj. č.: 232-238/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 8pól.; Šedá

[www.wago.com/232-238/005-000](http://www.wago.com/232-238/005-000)



**Obj. č.: 232-239/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 9pól.; Šedá

[www.wago.com/232-239/005-000](http://www.wago.com/232-239/005-000)



**Obj. č.: 232-240/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 10pól.; Šedá

[www.wago.com/232-240/005-000](http://www.wago.com/232-240/005-000)



**Obj. č.: 232-240/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 10pól.; Šedá

[www.wago.com/232-240/005-000/039-000](http://www.wago.com/232-240/005-000/039-000)



**Obj. č.: 232-242/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 12pól.; Šedá

[www.wago.com/232-242/005-000](http://www.wago.com/232-242/005-000)



**Obj. č.: 232-242/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 12pól.; Šedá

[www.wago.com/232-242/005-000/039-000](http://www.wago.com/232-242/005-000/039-000)



**Obj. č.: 232-246/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 16pól.; Šedá

[www.wago.com/232-246/005-000](http://www.wago.com/232-246/005-000)



**Obj. č.: 232-246/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 16pól.; Šedá

[www.wago.com/232-246/005-000/039-000](http://www.wago.com/232-246/005-000/039-000)



**Obj. č.: 232-250/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 20pól.; Šedá

[www.wago.com/232-250/005-000](http://www.wago.com/232-250/005-000)



**Obj. č.: 232-250/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; angled; Locking lever; Pin spacing 5 mm; 20-pole; gray

[www.wago.com/232-250/005-000/039-000](http://www.wago.com/232-250/005-000/039-000)



**Obj. č.: 232-732/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Rozteč 7,5 mm; 2pól.; Šedá

[www.wago.com/232-732/005-000](http://www.wago.com/232-732/005-000)

**Obj. č.: 232-733/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Rozteč 7,5 mm; 3pól.; Šedá

[www.wago.com/232-733/005-000](http://www.wago.com/232-733/005-000)



**Obj. č.: 232-734/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Rozteč 7,5 mm; 4pól.; Šedá

[www.wago.com/232-734/005-000](http://www.wago.com/232-734/005-000)

**Obj. č.: 232-734/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Rozteč 7,5 mm; 4pól.; Šedá

[www.wago.com/232-734/005-000/039-000](http://www.wago.com/232-734/005-000/039-000)

**Obj. č.: 232-735/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Rozteč 7,5 mm; 5pól.; Šedá

[www.wago.com/232-735/005-000](http://www.wago.com/232-735/005-000)

**Obj. č.: 232-735/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Rozteč 7,5 mm; 5pól.; Šedá

[www.wago.com/232-735/005-000/039-000](http://www.wago.com/232-735/005-000/039-000)

**Obj. č.: 232-736/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Rozteč 7,5 mm; 6pól.; Šedá

[www.wago.com/232-736/005-000](http://www.wago.com/232-736/005-000)

**Obj. č.: 232-736/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Rozteč 7,5 mm; 6pól.; Šedá

[www.wago.com/232-736/005-000/039-000](http://www.wago.com/232-736/005-000/039-000)

**Obj. č.: 232-738/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Rozteč 7,5 mm; 8pól.; Šedá

[www.wago.com/232-738/005-000](http://www.wago.com/232-738/005-000)

**Obj. č.: 232-740/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Rozteč 7,5 mm; 10pól.; Šedá

[www.wago.com/232-740/005-000](http://www.wago.com/232-740/005-000)

**Obj. č.: 232-742/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; Rozteč 7,5 mm; 12pól.; Šedá

[www.wago.com/232-742/005-000](http://www.wago.com/232-742/005-000)

**Obj. č.: 232-832/005-000**

Pružinová svorkovnice THT; 0,6 x 1,0 mm solder pin; Úhlové provedení; Rozteč 7,5 mm; 2pól.; Šedá

[www.wago.com/232-832/005-000](http://www.wago.com/232-832/005-000)

**Obj. č.: 232-833/005-000**

Pružinová svorkovnice THT; 0,6 x 1,0 mm solder pin; Úhlové provedení; Rozteč 7,5 mm; 3pól.; Šedá

[www.wago.com/232-833/005-000](http://www.wago.com/232-833/005-000)

**Obj. č.: 232-834/005-000**

Pružinová svorkovnice THT; 0,6 x 1,0 mm solder pin; Úhlové provedení; Rozteč 7,5 mm; 4pól.; Šedá

[www.wago.com/232-834/005-000](http://www.wago.com/232-834/005-000)

**Obj. č.: 232-836/005-000**

Pružinová svorkovnice THT; 0,6 x 1,0 mm solder pin; Úhlové provedení; Rozteč 7,5 mm; 6pól.; Šedá

[www.wago.com/232-836/005-000](http://www.wago.com/232-836/005-000)

**Obj. č.: 232-836/005-000/039-000**

Pružinová svorkovnice THT; 0,6 x 1,0 mm solder pin; Úhlové provedení; Blokovací západka; Rozteč 7,5 mm; 6pól.; Šedá

[www.wago.com/232-836/005-000/039-000](http://www.wago.com/232-836/005-000/039-000)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 232-840/005-000</b><br>Pružinová svorkovnice THT; 0,6 x 1,0 mm solder pin; Úhlové provedení; Rozteč 7,5 mm; 10pól.; Šedá                                                                  | <a href="http://www.wago.com/232-840/005-000">www.wago.com/232-840/005-000</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 232-842/005-000</b><br>THT female header; 0,6 x 1,0 mm solder pin; angled; Pin spacing 7.5 mm; 12-pole; gray                                                                              | <a href="http://www.wago.com/232-842/005-000">www.wago.com/232-842/005-000</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 722-132/005-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 2pól.; Světle šedá                            | <a href="http://www.wago.com/722-132/005-000">www.wago.com/722-132/005-000</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 722-132/005-000/039-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 3pól.; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/722-132/005-000/039-000">www.wago.com/722-132/005-000/039-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 722-133/005-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 3pól.; Světle šedá                            | <a href="http://www.wago.com/722-133/005-000">www.wago.com/722-133/005-000</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 722-133/005-000/039-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 3pól.; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/722-133/005-000/039-000">www.wago.com/722-133/005-000/039-000</a> |
|   | <b>Obj. č.: 722-134/005-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 4pól.; Světle šedá                            | <a href="http://www.wago.com/722-134/005-000">www.wago.com/722-134/005-000</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 722-134/005-000/039-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 4pól.; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/722-134/005-000/039-000">www.wago.com/722-134/005-000/039-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 722-135/005-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 5pól.; Světle šedá                            | <a href="http://www.wago.com/722-135/005-000">www.wago.com/722-135/005-000</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 722-135/005-000/039-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 5pól.; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/722-135/005-000/039-000">www.wago.com/722-135/005-000/039-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 722-136/005-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 6pól.; Světle šedá                            | <a href="http://www.wago.com/722-136/005-000">www.wago.com/722-136/005-000</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 722-136/005-000/039-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 6pól.; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/722-136/005-000/039-000">www.wago.com/722-136/005-000/039-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 722-137/005-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 7pól.; Světle šedá                            | <a href="http://www.wago.com/722-137/005-000">www.wago.com/722-137/005-000</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 722-137/005-000/039-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 7pól.; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/722-137/005-000/039-000">www.wago.com/722-137/005-000/039-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 722-138/005-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 8pól.; Světle šedá                            | <a href="http://www.wago.com/722-138/005-000">www.wago.com/722-138/005-000</a>                 |



zapojení; Rozteč 5 mm; 8pól.; Světle šedá



**Obj. č.: 722-138/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 8pól.; Světle šedá

[www.wago.com/722-138/005-000/039-000](http://www.wago.com/722-138/005-000/039-000)



**Obj. č.: 722-139/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 9pól.; Světle šedá

[www.wago.com/722-139/005-000](http://www.wago.com/722-139/005-000)



**Obj. č.: 722-139/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 9pól.; Světle šedá

[www.wago.com/722-139/005-000/039-000](http://www.wago.com/722-139/005-000/039-000)



**Obj. č.: 722-140/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 10pól.; Světle šedá

[www.wago.com/722-140/005-000](http://www.wago.com/722-140/005-000)



**Obj. č.: 722-140/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 10pól.; Světle šedá

[www.wago.com/722-140/005-000/039-000](http://www.wago.com/722-140/005-000/039-000)



**Obj. č.: 722-141/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 11pól.; Světle šedá

[www.wago.com/722-141/005-000](http://www.wago.com/722-141/005-000)



**Obj. č.: 722-142/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 12pól.; Světle šedá

[www.wago.com/722-142/005-000](http://www.wago.com/722-142/005-000)



**Obj. č.: 722-142/005-007/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Šedá

[www.wago.com/722-142/005-007/039-000](http://www.wago.com/722-142/005-007/039-000)



**Obj. č.: 722-143/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 13pól.; Světle šedá

[www.wago.com/722-143/005-000](http://www.wago.com/722-143/005-000)



**Obj. č.: 722-144/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; straight; 100% protected against mismating; Pin spacing 5 mm; 14-pole; light gray

[www.wago.com/722-144/005-000](http://www.wago.com/722-144/005-000)



**Obj. č.: 722-144/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 14pól.; Světle šedá

[www.wago.com/722-144/005-000/039-000](http://www.wago.com/722-144/005-000/039-000)



**Obj. č.: 722-145/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 15pól.; Světle šedá

[www.wago.com/722-145/005-000](http://www.wago.com/722-145/005-000)



**Obj. č.: 722-146/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 16pól.; Světle šedá

[www.wago.com/722-146/005-000](http://www.wago.com/722-146/005-000)



**Obj. č.: 722-146/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; straight; 100% protected against mismating; Locking lever; Pin spacing 5 mm; 16-pole; light gray

[www.wago.com/722-146/005-000/039-000](http://www.wago.com/722-146/005-000/039-000)

**Obj. č.: 722-150/005-000**



Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 20pól.; Světlo šedá

[www.wago.com/722-150/005-000](http://www.wago.com/722-150/005-000)



**Obj. č.: 722-150/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 20pól.; Světlo šedá

[www.wago.com/722-150/005-000/039-000](http://www.wago.com/722-150/005-000/039-000)



**Obj. č.: 722-232/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 3pól.; Světlo šedá

[www.wago.com/722-232/005-000](http://www.wago.com/722-232/005-000)



**Obj. č.: 722-232/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 3pól.; Světlo šedá

[www.wago.com/722-232/005-000/039-000](http://www.wago.com/722-232/005-000/039-000)



**Obj. č.: 722-233/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 3pól.; Světlo šedá

[www.wago.com/722-233/005-000](http://www.wago.com/722-233/005-000)



**Obj. č.: 722-233/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 3pól.; Světlo šedá

[www.wago.com/722-233/005-000/039-000](http://www.wago.com/722-233/005-000/039-000)



**Obj. č.: 722-234/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 4pól.; Světlo šedá

[www.wago.com/722-234/005-000](http://www.wago.com/722-234/005-000)



**Obj. č.: 722-234/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 4pól.; Světlo šedá

[www.wago.com/722-234/005-000/039-000](http://www.wago.com/722-234/005-000/039-000)



**Obj. č.: 722-235/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 5pól.; Světlo šedá

[www.wago.com/722-235/005-000](http://www.wago.com/722-235/005-000)



**Obj. č.: 722-235/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 5pól.; Světlo šedá

[www.wago.com/722-235/005-000/039-000](http://www.wago.com/722-235/005-000/039-000)



**Obj. č.: 722-236/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 6pól.; Světlo šedá

[www.wago.com/722-236/005-000](http://www.wago.com/722-236/005-000)



**Obj. č.: 722-236/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 6pól.; Světlo šedá

[www.wago.com/722-236/005-000/039-000](http://www.wago.com/722-236/005-000/039-000)



**Obj. č.: 722-237/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 7pól.; Světlo šedá

[www.wago.com/722-237/005-000](http://www.wago.com/722-237/005-000)



**Obj. č.: 722-237/005-000/039-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 7pól.; Světlo šedá

[www.wago.com/722-237/005-000/039-000](http://www.wago.com/722-237/005-000/039-000)



**Obj. č.: 722-238/005-000**

Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 8pól.; Světlo šedá

[www.wago.com/722-238/005-000](http://www.wago.com/722-238/005-000)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 722-239/005-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 9pól.; Světle šedá                             | <a href="http://www.wago.com/722-239/005-000">www.wago.com/722-239/005-000</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 722-239/005-000/039-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; angled; 100% protected against mismating; Locking lever; Pin spacing 5 mm; 9-pole; light gray               | <a href="http://www.wago.com/722-239/005-000/039-000">www.wago.com/722-239/005-000/039-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 722-240/005-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 10pól.; Světle šedá                            | <a href="http://www.wago.com/722-240/005-000">www.wago.com/722-240/005-000</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 722-240/005-000/039-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 10pól.; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/722-240/005-000/039-000">www.wago.com/722-240/005-000/039-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 722-241/005-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 11pól.; Světle šedá                            | <a href="http://www.wago.com/722-241/005-000">www.wago.com/722-241/005-000</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 722-242/005-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 12pól.; Světle šedá                            | <a href="http://www.wago.com/722-242/005-000">www.wago.com/722-242/005-000</a>                 |
|   | <b>Obj. č.: 722-242/005-000/039-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; angled; 100% protected against mismating; Locking lever; Pin spacing 5 mm; 12-pole; light gray              | <a href="http://www.wago.com/722-242/005-000/039-000">www.wago.com/722-242/005-000/039-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 722-243/005-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; angled; 100% protected against mismating; Pin spacing 5 mm; 13-pole; light gray                                     | <a href="http://www.wago.com/722-243/005-000">www.wago.com/722-243/005-000</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 722-244/005-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 14pól.; Světle šedá                            | <a href="http://www.wago.com/722-244/005-000">www.wago.com/722-244/005-000</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 722-244/005-000/039-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 14pól.; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/722-244/005-000/039-000">www.wago.com/722-244/005-000/039-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 722-246/005-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 16pól.; Světle šedá                            | <a href="http://www.wago.com/722-246/005-000">www.wago.com/722-246/005-000</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 722-246/005-000/039-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Rozteč 5 mm; 16pól.; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/722-246/005-000/039-000">www.wago.com/722-246/005-000/039-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 722-250/005-000</b><br>Female connector for rail-mount terminal blocks; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 20pól.; Světle šedá                            | <a href="http://www.wago.com/722-250/005-000">www.wago.com/722-250/005-000</a>                 |

#### Protective Warning Marker

|                                                                                    |                                                                                          |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Obj. č.: 280-415</b><br>Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá | <a href="http://www.wago.com/280-415">www.wago.com/280-415</a> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

check

Obj. č.: 249-141



Modul pro zkušební zástrčku L; Možnost řadového připojení; S pružnou kontaktní vidlicí; Středový modul; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/249-141](http://www.wago.com/249-141)

#### Marking accessories



**Obj. č.: 2009-115**

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/2009-115](http://www.wago.com/2009-115)



**Obj. č.: 2009-115/000-002**

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

[www.wago.com/2009-115/000-002](http://www.wago.com/2009-115/000-002)



**Obj. č.: 2009-115/000-006**

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/2009-115/000-006](http://www.wago.com/2009-115/000-006)



**Obj. č.: 2009-115/000-007**

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/2009-115/000-007](http://www.wago.com/2009-115/000-007)



**Obj. č.: 2009-115/000-012**

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/2009-115/000-012](http://www.wago.com/2009-115/000-012)



**Obj. č.: 2009-115/000-017**

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/2009-115/000-017](http://www.wago.com/2009-115/000-017)



**Obj. č.: 2009-115/000-023**

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/2009-115/000-023](http://www.wago.com/2009-115/000-023)



**Obj. č.: 2009-115/000-024**

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/2009-115/000-024](http://www.wago.com/2009-115/000-024)



**Obj. č.: 793-501**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/793-501](http://www.wago.com/793-501)



**Obj. č.: 793-501/000-002**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)



**Obj. č.: 793-501/000-005**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)



**Obj. č.: 793-501/000-006**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)



**Obj. č.: 793-501/000-007**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)



**Obj. č.: 793-501/000-012**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)



**Obj. č.: 793-501/000-017**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)



**Obj. č.: 793-501/000-023**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)



**Obj. č.: 793-501/000-024**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)



**Obj. č.: 793-5501**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)



**Obj. č.: 793-5501/000-002**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)



**Obj. č.: 793-5501/000-005**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)



**Obj. č.: 793-5501/000-006**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)



**Obj. č.: 793-5501/000-007**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)



**Obj. č.: 793-5501/000-012**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)



**Obj. č.: 793-5501/000-017**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)



**Obj. č.: 793-5501/000-023**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)



**Obj. č.: 793-5501/000-024**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)

#### assembling



**Obj. č.: 209-106**

Držák; K izolované montáži nosných lišt DIN 35; Šedá

[www.wago.com/209-106](http://www.wago.com/209-106)



**Obj. č.: 709-154**

Krycí profil; Typ 2; Vhodný pro držák krycího profilu typu 2; Délka 1 m; Transparentní

[www.wago.com/709-154](http://www.wago.com/709-154)

#### General accessories



**Obj. č.: 231-162/003-000**

Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 2pól.; Šedá

[www.wago.com/231-162/003-000](http://www.wago.com/231-162/003-000)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 231-163/003-000</b><br>Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 3pól.; Šedá                                              | <a href="http://www.wago.com/231-163/003-000">www.wago.com/231-163/003-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 231-164/003-000</b><br>Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 4pól.; Šedá                                              | <a href="http://www.wago.com/231-164/003-000">www.wago.com/231-164/003-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 231-165/003-000</b><br>Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 5pól.; Šedá                                              | <a href="http://www.wago.com/231-165/003-000">www.wago.com/231-165/003-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 231-166/003-000</b><br>Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 6pól.; Šedá                                              | <a href="http://www.wago.com/231-166/003-000">www.wago.com/231-166/003-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 231-167/003-000</b><br>Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 7pól.; Šedá                                              | <a href="http://www.wago.com/231-167/003-000">www.wago.com/231-167/003-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 231-168/003-000</b><br>Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 8pól.; Šedá                                              | <a href="http://www.wago.com/231-168/003-000">www.wago.com/231-168/003-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 231-169/003-000</b><br>Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 9pól.; Šedá                                              | <a href="http://www.wago.com/231-169/003-000">www.wago.com/231-169/003-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 231-170/003-000</b><br>Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 10pól.; Šedá                                             | <a href="http://www.wago.com/231-170/003-000">www.wago.com/231-170/003-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 231-171/003-000</b><br>Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 11pól.; Šedá                                             | <a href="http://www.wago.com/231-171/003-000">www.wago.com/231-171/003-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 231-172/003-000</b><br>Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 12pól.; Šedá                                             | <a href="http://www.wago.com/231-172/003-000">www.wago.com/231-172/003-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 231-176/003-000</b><br>Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 16pól.; Šedá                                             | <a href="http://www.wago.com/231-176/003-000">www.wago.com/231-176/003-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 231-180/003-000</b><br>Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 20pól.; Šedá                                             | <a href="http://www.wago.com/231-180/003-000">www.wago.com/231-180/003-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 231-668</b><br>Zavírací kolíky; K uzavření nepotřebných kontaktních míst; Šedá                                                                                                  | <a href="http://www.wago.com/231-668">www.wago.com/231-668</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 231-669</b><br>Zavírací kolíky; K uzavření nepotřebných kontaktních míst; Oranžová                                                                                              | <a href="http://www.wago.com/231-669">www.wago.com/231-669</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 721-162/003-000</b><br>Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 2pól.; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/721-162/003-000">www.wago.com/721-162/003-000</a> |



**Obj. č.: 721-163/003-000**

Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 3pól.; Světle šedá

[www.wago.com/721-163/003-000](http://www.wago.com/721-163/003-000)



**Obj. č.: 721-164/003-000**

Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; straight; 100% protected against mismatching; Pin spacing 5 mm; 4-pole; light gray

[www.wago.com/721-164/003-000](http://www.wago.com/721-164/003-000)



**Obj. č.: 721-165/003-000**

Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 5pól.; Světle šedá

[www.wago.com/721-165/003-000](http://www.wago.com/721-165/003-000)



**Obj. č.: 721-166/003-000**

Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 6pól.; Světle šedá

[www.wago.com/721-166/003-000](http://www.wago.com/721-166/003-000)



**Obj. č.: 721-167/003-000**

Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 7pól.; Světle šedá

[www.wago.com/721-167/003-000](http://www.wago.com/721-167/003-000)



**Obj. č.: 721-168/003-000**

Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 8pól.; Světle šedá

[www.wago.com/721-168/003-000](http://www.wago.com/721-168/003-000)



**Obj. č.: 721-169/003-000**

Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 9pól.; Světle šedá

[www.wago.com/721-169/003-000](http://www.wago.com/721-169/003-000)



**Obj. č.: 721-170/003-000**

Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 10pól.; Světle šedá

[www.wago.com/721-170/003-000](http://www.wago.com/721-170/003-000)



**Obj. č.: 721-171/003-000**

Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; straight; 100% protected against mismatching; Pin spacing 5 mm; 11-pole; light gray

[www.wago.com/721-171/003-000](http://www.wago.com/721-171/003-000)



**Obj. č.: 721-172/003-000**

Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 12pól.; Světle šedá

[www.wago.com/721-172/003-000](http://www.wago.com/721-172/003-000)



**Obj. č.: 721-173/003-000**

Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; straight; 100% protected against mismatching; Pin spacing 5 mm; 13-pole; light gray

[www.wago.com/721-173/003-000](http://www.wago.com/721-173/003-000)



**Obj. č.: 721-174/003-000**

Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; straight; 100% protected against mismatching; Pin spacing 5 mm; 14-pole; light gray

[www.wago.com/721-174/003-000](http://www.wago.com/721-174/003-000)



**Obj. č.: 721-175/003-000**

Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; straight; 100% protected against mismatching; Pin spacing 5 mm; 15-pole; light gray

[www.wago.com/721-175/003-000](http://www.wago.com/721-175/003-000)



**Obj. č.: 721-176/003-000**

Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 16pól.; Světle šedá

[www.wago.com/721-176/003-000](http://www.wago.com/721-176/003-000)



**Obj. č.: 721-180/003-000**

Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; straight; 100% protected against mismatching; Pin spacing 5 mm; 20-pole; light gray

[www.wago.com/721-180/003-000](http://www.wago.com/721-180/003-000)

## End plate



Obj. č.: 280-303

Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 2,5 mm; Šedá

[www.wago.com/280-303](http://www.wago.com/280-303)



Obj. č.: 280-304

Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 2,5 mm; Oranžová

[www.wago.com/280-304](http://www.wago.com/280-304)



Obj. č.: 280-336

Oddělovací deska; Tloušťka 1,1 mm; Oranžová

[www.wago.com/280-336](http://www.wago.com/280-336)

## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

Technical explanations

03-Apr-2019

pdf  
2,1 MB

Stáhnout

## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 280-552

URL

Stáhnout

### CAE data

EPLAN Data Portal 280-552

Stáhnout

WSCAD Universe 280-552

Stáhnout

## Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.