




## Datový list | Objednací číslo: 769-251

Základní svorka – 2 vodiče / 1 pin; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm<sup>2</sup>;  
CAGE CLAMP®; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-251](http://www.wago.com/769-251)



### Data

#### Elektrické parametry

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Návrhové napětí (III / 3)        | 500 V |
| Návrhové rázové napětí (III / 3) | 6 kV  |
| Jmenovitý proud                  | 32 A  |

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

## Údaje o připojení

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Připojovací technika            | CAGE CLAMP®                      |
| Způsob ovládání                 | Ovládací nástroj                 |
| Materiály připojitelných vodičů | Měď                              |
| Jmenovitý průřez                | 4 mm²                            |
| Plný vodič                      | 0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG   |
| Jemně laněný vodič              | 0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG   |
| Délka odizolování               | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palec |
| Celkový počet kontaktních míst  | 2                                |
| Celkový počet potenciálů        | 1                                |
| Počet úrovní                    | 1                                |
| Způsob zapojení                 | čelní připojení                  |

## Geometrické údaje

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Šířka                             | 5 mm / 0.197 inch    |
| Výška od horní hrany lišty DIN 35 | 28,5 mm / 1.122 inch |
| Hloubka                           | 69 mm / 2.717 inch   |

## Mechanické parametry

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Provedení         | Horizontální provedení |
| Způsob montáže    | Lišta DIN 35           |
| Úroveň popisování | Středový popis         |

## Údaje o materiálu

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| barva             | Šedá                |
| Izolační materiál | Polyamid 66 (PA 66) |
| Požární zatížení  | 0.134 MJ            |
| Hmotnost          | 7.799 g             |

## Obchodní údaje

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Product Group      | 18 (X-COM-System) |
| Druh balení        | BOX               |
| Country of origin  | DE                |
| GTIN               | 4044918554770     |
| Customs Tariff No. | 85366990990       |

## Atesty/certifikáty

### Specifické atesty jednotlivých států

| Logo                                                                             | Schválení                                    | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | <b>CCA</b><br>DEKRA Certification B.V.       | EN 60947                 | NTR NL-7626       |
|  | <b>CSA</b><br>DEKRA Certification B.V.       | C22.2 No. 158            | 1101144           |
|  | <b>KEMA/KEUR</b><br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947                 | 2190419.01        |

### Atesty pro použití v ložním průmyslu

| Logo                                                                               | Schválení                                               | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | <b>ABS</b><br>American Bureau of Shipping               | EN 60947                 | 14-HG1293677-PDA  |
|  | <b>DNV GL</b><br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -                        | TAE00001V2        |

### Atesty UL

| Logo                                                                               | Schválení                                   | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | <b>UR</b><br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1977                  | E45171-20010720   |
|  | <b>UR</b><br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059                  | 20190731-E45172   |

## Kompatibilní produkty

## Marking accessories

|                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 2009-145</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá             | <a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2009-145/000-002</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-145/000-005</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená  | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-145/000-006</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-145/000-007</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá     | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-145/000-012</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-145/000-023</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená   | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-145/000-024</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová  | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a> |
|  | <b>Obj. č.: 248-501</b><br>Systém rychlého popisování Mini-WSB; Bez potisku; Šířka štítků 5 mm; 10 řad po 10 štítcích na každé kartě              | <a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>                   |
|  | <b>Obj. č.: 248-501/000-002</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá                    | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 248-501/000-005</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená                  | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 248-501/000-006</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá                    | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a>   |



**Obj. č.: 248-501/000-007**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/248-501/000-007](http://www.wago.com/248-501/000-007)



**Obj. č.: 248-501/000-012**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/248-501/000-012](http://www.wago.com/248-501/000-012)



**Obj. č.: 248-501/000-017**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/248-501/000-017](http://www.wago.com/248-501/000-017)



**Obj. č.: 248-501/000-023**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/248-501/000-023](http://www.wago.com/248-501/000-023)



**Obj. č.: 248-501/000-024**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/248-501/000-024](http://www.wago.com/248-501/000-024)

#### End plate



**Obj. č.: 769-320**  
Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1,1 mm; Šedá

[www.wago.com/769-320](http://www.wago.com/769-320)



**Obj. č.: 769-321**  
Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1,1 mm; Oranžová

[www.wago.com/769-321](http://www.wago.com/769-321)

#### Jumper



**Obj. č.: 249-123**  
Vodičový můstek; Izolováno; L = 180 mm; Průřez vedení 0,75 mm<sup>2</sup>

[www.wago.com/249-123](http://www.wago.com/249-123)



**Obj. č.: 249-125**  
Vodičový můstek; Izolováno; L = 60 mm; Průřez vedení 0,75 mm<sup>2</sup>

[www.wago.com/249-125](http://www.wago.com/249-125)



**Obj. č.: 249-126**  
Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 0,75 mm<sup>2</sup>

[www.wago.com/249-126](http://www.wago.com/249-126)



**Obj. č.: 249-127**  
Vodičový můstek; Izolováno; L = 250 mm; Průřez vedení 0,75 mm<sup>2</sup>

[www.wago.com/249-127](http://www.wago.com/249-127)

**Obj. č.: 280-402**  
Příčný můstek; Izolováno; IN = IN svorky; Šedá

[www.wago.com/280-402](http://www.wago.com/280-402)



**Obj. č.: 280-409**  
Příčný můstek ob svorku; Izolováno; IN = IN svorky; Šedá

[www.wago.com/280-409](http://www.wago.com/280-409)



**Obj. č.: 780-452**  
Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 2; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; Šedá

[www.wago.com/780-452](http://www.wago.com/780-452)



**Obj. č.: 780-453**  
Stupňovitý můstek; Izolováno; z 1 na 3; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; Šedá

[www.wago.com/780-453](http://www.wago.com/780-453)



**Obj. č.: 780-454**  
Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 4; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; Šedá

[www.wago.com/780-454](http://www.wago.com/780-454)



**Obj. č.: 780-455**  
Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 5; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; Šedá

[www.wago.com/780-455](http://www.wago.com/780-455)



**Obj. č.: 780-456**

Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 6; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; Šedá

[www.wago.com/780-456](http://www.wago.com/780-456)



**Obj. č.: 780-457**

Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 7; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; Šedá

[www.wago.com/780-457](http://www.wago.com/780-457)



**Obj. č.: 780-458**

Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 8; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; Šedá

[www.wago.com/780-458](http://www.wago.com/780-458)

**Carrier rail**



**Obj. č.: 210-112**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm

[www.wago.com/210-112](http://www.wago.com/210-112)

**Obj. č.: 210-113**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-113](http://www.wago.com/210-113)

**Obj. č.: 210-114**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-114](http://www.wago.com/210-114)



**Obj. č.: 210-115**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm

[www.wago.com/210-115](http://www.wago.com/210-115)



**Obj. č.: 210-118**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-118](http://www.wago.com/210-118)

**Obj. č.: 210-196**

Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná

[www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)



**Obj. č.: 210-197**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-197](http://www.wago.com/210-197)



**Obj. č.: 210-198**

Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná


[www.wago.com/210-198](http://www.wago.com/210-198)



**Obj. č.: 210-504**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-504](http://www.wago.com/210-504)



**Obj. č.: 210-505**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-505](http://www.wago.com/210-505)



**Obj. č.: 210-506**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-506](http://www.wago.com/210-506)



**Obj. č.: 210-508**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-508](http://www.wago.com/210-508)

**Female plug**



**Obj. č.: 769-101**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-101](http://www.wago.com/769-101)



**Obj. č.: 769-101/000-006**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-101/000-006](http://www.wago.com/769-101/000-006)

|                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 769-101/000-016</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá                   | <a href="http://www.wago.com/769-101/000-016">www.wago.com/769-101/000-016</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-101/022-000</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá         | <a href="http://www.wago.com/769-101/022-000">www.wago.com/769-101/022-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-101/022-016</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá | <a href="http://www.wago.com/769-101/022-016">www.wago.com/769-101/022-016</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-102</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                   | <a href="http://www.wago.com/769-102">www.wago.com/769-102</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 769-102/000-006</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Modrá                          | <a href="http://www.wago.com/769-102/000-006">www.wago.com/769-102/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-102/000-036</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá          | <a href="http://www.wago.com/769-102/000-036">www.wago.com/769-102/000-036</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-102/000-037</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá          | <a href="http://www.wago.com/769-102/000-037">www.wago.com/769-102/000-037</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-102/022-000</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá         | <a href="http://www.wago.com/769-102/022-000">www.wago.com/769-102/022-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-103</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                   | <a href="http://www.wago.com/769-103">www.wago.com/769-103</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-103/000-006</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Modrá                          | <a href="http://www.wago.com/769-103/000-006">www.wago.com/769-103/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-103/000-036</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá          | <a href="http://www.wago.com/769-103/000-036">www.wago.com/769-103/000-036</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-103/000-037</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá          | <a href="http://www.wago.com/769-103/000-037">www.wago.com/769-103/000-037</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-103/000-038</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá  | <a href="http://www.wago.com/769-103/000-038">www.wago.com/769-103/000-038</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-103/000-039</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá    | <a href="http://www.wago.com/769-103/000-039">www.wago.com/769-103/000-039</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-103/022-000</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá         | <a href="http://www.wago.com/769-103/022-000">www.wago.com/769-103/022-000</a> |



**Obj. č.: 769-104**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-104](http://www.wago.com/769-104)



**Obj. č.: 769-104/000-006**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-104/000-006](http://www.wago.com/769-104/000-006)



**Obj. č.: 769-104/000-036**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-104/000-036](http://www.wago.com/769-104/000-036)



**Obj. č.: 769-104/000-037**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-104/000-037](http://www.wago.com/769-104/000-037)



**Obj. č.: 769-104/000-038**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-104/000-038](http://www.wago.com/769-104/000-038)



**Obj. č.: 769-104/000-039**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-104/000-039](http://www.wago.com/769-104/000-039)



**Obj. č.: 769-104/022-000**

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-104/022-000](http://www.wago.com/769-104/022-000)



**Obj. č.: 769-105**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-105](http://www.wago.com/769-105)



**Obj. č.: 769-105/000-006**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-105/000-006](http://www.wago.com/769-105/000-006)



**Obj. č.: 769-105/000-036**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-105/000-036](http://www.wago.com/769-105/000-036)



**Obj. č.: 769-105/000-037**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-105/000-037](http://www.wago.com/769-105/000-037)



**Obj. č.: 769-105/000-038**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-105/000-038](http://www.wago.com/769-105/000-038)



**Obj. č.: 769-105/000-039**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-105/000-039](http://www.wago.com/769-105/000-039)



**Obj. č.: 769-105/022-000**

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-105/022-000](http://www.wago.com/769-105/022-000)



**Obj. č.: 769-106**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-106](http://www.wago.com/769-106)





**Obj. č.: 769-106/000-006**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-106/000-006](http://www.wago.com/769-106/000-006)



**Obj. č.: 769-106/000-036**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-106/000-036](http://www.wago.com/769-106/000-036)



**Obj. č.: 769-106/000-037**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-106/000-037](http://www.wago.com/769-106/000-037)



**Obj. č.: 769-106/000-038**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-106/000-038](http://www.wago.com/769-106/000-038)



**Obj. č.: 769-106/000-039**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-106/000-039](http://www.wago.com/769-106/000-039)



**Obj. č.: 769-106/022-000**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-106/022-000](http://www.wago.com/769-106/022-000)



**Obj. č.: 769-107**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-107](http://www.wago.com/769-107)



**Obj. č.: 769-107/000-006**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-107/000-006](http://www.wago.com/769-107/000-006)



**Obj. č.: 769-107/000-036**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-107/000-036](http://www.wago.com/769-107/000-036)



**Obj. č.: 769-107/000-037**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-107/000-037](http://www.wago.com/769-107/000-037)



**Obj. č.: 769-107/000-038**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-107/000-038](http://www.wago.com/769-107/000-038)



**Obj. č.: 769-107/000-039**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-107/000-039](http://www.wago.com/769-107/000-039)



**Obj. č.: 769-107/022-000**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-107/022-000](http://www.wago.com/769-107/022-000)



**Obj. č.: 769-108**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-108](http://www.wago.com/769-108)



**Obj. č.: 769-108/000-006**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-108/000-006](http://www.wago.com/769-108/000-006)



**Obj. č.: 769-108/000-036**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-108/000-036](http://www.wago.com/769-108/000-036)



**Obj. č.: 769-108/000-037**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-108/000-037](http://www.wago.com/769-108/000-037)



**Obj. č.: 769-108/000-038**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-108/000-038](http://www.wago.com/769-108/000-038)



**Obj. č.: 769-108/000-039**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-108/000-039](http://www.wago.com/769-108/000-039)



**Obj. č.: 769-108/022-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-108/022-000](http://www.wago.com/769-108/022-000)



**Obj. č.: 769-109**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-109](http://www.wago.com/769-109)



**Obj. č.: 769-109/000-006**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-109/000-006](http://www.wago.com/769-109/000-006)



**Obj. č.: 769-109/000-036**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-109/000-036](http://www.wago.com/769-109/000-036)



**Obj. č.: 769-109/000-037**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-109/000-037](http://www.wago.com/769-109/000-037)



**Obj. č.: 769-109/000-038**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-109/000-038](http://www.wago.com/769-109/000-038)



**Obj. č.: 769-109/000-039**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-109/000-039](http://www.wago.com/769-109/000-039)



**Obj. č.: 769-109/022-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-109/022-000](http://www.wago.com/769-109/022-000)



**Obj. č.: 769-110**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-110](http://www.wago.com/769-110)



**Obj. č.: 769-110/000-006**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-110/000-006](http://www.wago.com/769-110/000-006)



**Obj. č.: 769-110/000-036**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-110/000-036](http://www.wago.com/769-110/000-036)



**Obj. č.: 769-110/000-037**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-110/000-037](http://www.wago.com/769-110/000-037)



**Obj. č.: 769-110/000-038**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-110/000-038](http://www.wago.com/769-110/000-038)



**Obj. č.: 769-110/000-039**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-110/000-039](http://www.wago.com/769-110/000-039)



**Obj. č.: 769-110/022-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-110/022-000](http://www.wago.com/769-110/022-000)



**Obj. č.: 769-111**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-111](http://www.wago.com/769-111)



**Obj. č.: 769-111/000-006**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-111/000-006](http://www.wago.com/769-111/000-006)



**Obj. č.: 769-111/000-036**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-111/000-036](http://www.wago.com/769-111/000-036)



**Obj. č.: 769-111/000-037**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-111/000-037](http://www.wago.com/769-111/000-037)



**Obj. č.: 769-111/000-038**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-111/000-038](http://www.wago.com/769-111/000-038)



**Obj. č.: 769-111/000-039**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-111/000-039](http://www.wago.com/769-111/000-039)



**Obj. č.: 769-111/022-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-111/022-000](http://www.wago.com/769-111/022-000)



**Obj. č.: 769-112**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-112](http://www.wago.com/769-112)



**Obj. č.: 769-112/000-006**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-112/000-006](http://www.wago.com/769-112/000-006)



**Obj. č.: 769-112/000-036**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-112/000-036](http://www.wago.com/769-112/000-036)



**Obj. č.: 769-112/000-037**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-112/000-037](http://www.wago.com/769-112/000-037)



**Obj. č.: 769-112/000-038**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-112/000-038](http://www.wago.com/769-112/000-038)



**Obj. č.: 769-112/000-039**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-112/000-039](http://www.wago.com/769-112/000-039)



**Obj. č.: 769-112/022-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-112/022-000](http://www.wago.com/769-112/022-000)



**Obj. č.: 769-113**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-113](http://www.wago.com/769-113)



**Obj. č.: 769-113/000-036**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-113/000-036](http://www.wago.com/769-113/000-036)



**Obj. č.: 769-113/000-037**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-113/000-037](http://www.wago.com/769-113/000-037)



**Obj. č.: 769-113/000-038**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-113/000-038](http://www.wago.com/769-113/000-038)



**Obj. č.: 769-113/000-039**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-113/000-039](http://www.wago.com/769-113/000-039)



**Obj. č.: 769-113/022-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-113/022-000](http://www.wago.com/769-113/022-000)



**Obj. č.: 769-114**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-114](http://www.wago.com/769-114)



**Obj. č.: 769-114/000-006**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-114/000-006](http://www.wago.com/769-114/000-006)



**Obj. č.: 769-114/000-036**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-114/000-036](http://www.wago.com/769-114/000-036)



**Obj. č.: 769-114/000-037**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-114/000-037](http://www.wago.com/769-114/000-037)



**Obj. č.: 769-114/000-038**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-114/000-038](http://www.wago.com/769-114/000-038)



**Obj. č.: 769-114/000-039**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-114/000-039](http://www.wago.com/769-114/000-039)



**Obj. č.: 769-114/022-000**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 14pól.; 4,00 mm²; Šedá

[www.wago.com/769-114/022-000](http://www.wago.com/769-114/022-000)



**Obj. č.: 769-115**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 15pól.; 4,00 mm²; Šedá

[www.wago.com/769-115](http://www.wago.com/769-115)



**Obj. č.: 769-115/000-036**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 15pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-115/000-036](http://www.wago.com/769-115/000-036)



**Obj. č.: 769-115/000-037**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 15pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-115/000-037](http://www.wago.com/769-115/000-037)



**Obj. č.: 769-115/000-038**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 15pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-115/000-038](http://www.wago.com/769-115/000-038)



**Obj. č.: 769-115/000-039**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 15pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-115/000-039](http://www.wago.com/769-115/000-039)



**Obj. č.: 769-115/022-000**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 15pól.; 4,00 mm²; Šedá

[www.wago.com/769-115/022-000](http://www.wago.com/769-115/022-000)



**Obj. č.: 769-121**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 1pól.; 4,00 mm²; Šedá

[www.wago.com/769-121](http://www.wago.com/769-121)



**Obj. č.: 769-121/000-016**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 1pól.; 4,00 mm²; Zeleno-žlutá

[www.wago.com/769-121/000-016](http://www.wago.com/769-121/000-016)



**Obj. č.: 769-122**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 2pól.; 4,00 mm²; Šedá

[www.wago.com/769-122](http://www.wago.com/769-122)



**Obj. č.: 769-123**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 3pól.; 4,00 mm²; Šedá

[www.wago.com/769-123](http://www.wago.com/769-123)



**Obj. č.: 769-124**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 4pól.; 4,00 mm²; Šedá

[www.wago.com/769-124](http://www.wago.com/769-124)



**Obj. č.: 769-125**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 5pól.; 4,00 mm²; Šedá

[www.wago.com/769-125](http://www.wago.com/769-125)



**Obj. č.: 769-126**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 6pól.; 4,00 mm²; Šedá

[www.wago.com/769-126](http://www.wago.com/769-126)



**Obj. č.: 769-127**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 7pól.; 4,00 mm²; Šedá

[www.wago.com/769-127](http://www.wago.com/769-127)



**Obj. č.: 769-128**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 8pól.; 4,00 mm²; Šedá

[www.wago.com/769-128](http://www.wago.com/769-128)



**Obj. č.: 769-129**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 9pól.; 4,00 mm²; Šedá

[www.wago.com/769-129](http://www.wago.com/769-129)



**Obj. č.: 769-130**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-130](http://www.wago.com/769-130)



**Obj. č.: 769-131**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-131](http://www.wago.com/769-131)



**Obj. č.: 769-132**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-132](http://www.wago.com/769-132)



**Obj. č.: 769-133**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-133](http://www.wago.com/769-133)



**Obj. č.: 769-134**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-134](http://www.wago.com/769-134)



**Obj. č.: 769-135**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-135](http://www.wago.com/769-135)

#### Protective Warning Marker



**Obj. č.: 280-415**  
Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá

[www.wago.com/280-415](http://www.wago.com/280-415)

#### check



**Obj. č.: 210-136**  
Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm vedením; Červená

[www.wago.com/210-136](http://www.wago.com/210-136)



**Obj. č.: 210-137**  
Zkušební hrot; Ø 2,3 mm; S 500mm vedením; Žlutá

[www.wago.com/210-137](http://www.wago.com/210-137)

#### Coding



**Obj. č.: 769-435**  
Kódovací kolík; Ke kódování pružinových svorkovnic; Pro základní svorky / konektory s pájecími piny; Oranžová

[www.wago.com/769-435](http://www.wago.com/769-435)

#### tools



**Obj. č.: 210-720**  
Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí

[www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)

#### Insulation stop



**Obj. č.: 769-470**  
Izolační záložka; 0,08–0,2 mm<sup>2</sup> „e“ (0,14 mm<sup>2</sup> „f“); 5 ks/pás; Bílá

[www.wago.com/769-470](http://www.wago.com/769-470)



**Obj. č.: 769-471**  
Izolační záložka; 0,25–0,5 mm<sup>2</sup>; 5 ks/pás; Světle šedá

[www.wago.com/769-471](http://www.wago.com/769-471)



**Obj. č.: 769-472**  
Izolační záložka; 0,75–1 mm<sup>2</sup>; 5 ks/pás; Tmavě šedá

[www.wago.com/769-472](http://www.wago.com/769-472)

#### ferrule



**Obj. č.: 216-101**  
Dutinka; Objímka na 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 22; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno

[www.wago.com/216-101](http://www.wago.com/216-101)



**Obj. č.: 216-102**  
Dutinka; Objímka na 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 20; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno

[www.wago.com/216-102](http://www.wago.com/216-102)



**Obj. č.: 216-103**  
Dutinka; Objímka na 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno

[www.wago.com/216-103](http://www.wago.com/216-103)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 216-104</b><br>Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno                                                               | <a href="http://www.wago.com/216-104">www.wago.com/216-104</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 216-201</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; white                                                                      | <a href="http://www.wago.com/216-201">www.wago.com/216-201</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 216-202</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; gray                                                                      | <a href="http://www.wago.com/216-202">www.wago.com/216-202</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 216-203</b><br>Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Červená                                                          | <a href="http://www.wago.com/216-203">www.wago.com/216-203</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 216-204</b><br>Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Černá                                                          | <a href="http://www.wago.com/216-204">www.wago.com/216-204</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 216-206</b><br>Dutinka; Objímka na 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Modrá                                                          | <a href="http://www.wago.com/216-206">www.wago.com/216-206</a>                 |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 216-301</b><br>Dutinka; Objímka na 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Žlutá                                                         | <a href="http://www.wago.com/216-301">www.wago.com/216-301</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 216-302</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.34 mm <sup>2</sup> / 22 AWG; insulated; electro-tin plated; green                                                                     | <a href="http://www.wago.com/216-302">www.wago.com/216-302</a>                 |
| <b>General accessories</b>                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
|    | <b>Obj. č.: 280-404</b><br>Zkušební adaptér; Šířka 5 mm; Pro zkušební hrot 210-137 (Ø 2,3 mm); Vhodná pro svorky 1,5–4 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                          | <a href="http://www.wago.com/280-404">www.wago.com/280-404</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 280-418</b><br>Modul pro zkušební zástrčku; Možnost řadového připojení; Vhodný ke všem řadovým svorkám WAGO řad 280 a 780 s drážkou pro můstek v napájecí liště; Šedá      | <a href="http://www.wago.com/280-418">www.wago.com/280-418</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 280-419</b><br>Slepý modul; Možnost řadového připojení; K přeskočení svorek; Šedá                                                                                          | <a href="http://www.wago.com/280-419">www.wago.com/280-419</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-438</b><br>Kryt kolíků; S držákem značení pro Mini-WSB; Šedá                                                                                                           | <a href="http://www.wago.com/769-438">www.wago.com/769-438</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-439</b><br>Kryt kolíků; S držákem značení pro Mini-WSB; Oranžová                                                                                                       | <a href="http://www.wago.com/769-439">www.wago.com/769-439</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-501</b><br>1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                 | <a href="http://www.wago.com/769-501">www.wago.com/769-501</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-501/000-006</b><br>1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Modrá                                         | <a href="http://www.wago.com/769-501/000-006">www.wago.com/769-501/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-501/000-016</b><br>1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá | <a href="http://www.wago.com/769-501/000-016">www.wago.com/769-501/000-016</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-502</b><br>1vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                                   | <a href="http://www.wago.com/769-502">www.wago.com/769-502</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-502/000-006</b><br>1vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Modrá                                          | <a href="http://www.wago.com/769-502/000-006">www.wago.com/769-502/000-006</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 769-502/000-016</b><br>1vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá                            | <a href="http://www.wago.com/769-502/000-016">www.wago.com/769-502/000-016</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-503</b><br>1vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                             | <a href="http://www.wago.com/769-503">www.wago.com/769-503</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 769-503/000-006</b><br>1vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Modrá                                    | <a href="http://www.wago.com/769-503/000-006">www.wago.com/769-503/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-503/000-016</b><br>1vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá                             | <a href="http://www.wago.com/769-503/000-016">www.wago.com/769-503/000-016</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-504</b><br>2vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá          | <a href="http://www.wago.com/769-504">www.wago.com/769-504</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 769-504/000-006</b><br>2vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Modrá | <a href="http://www.wago.com/769-504/000-006">www.wago.com/769-504/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-504/000-016</b><br>2vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá                           | <a href="http://www.wago.com/769-504/000-016">www.wago.com/769-504/000-016</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-505</b><br>2vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                            | <a href="http://www.wago.com/769-505">www.wago.com/769-505</a>                 |
|   | <b>Obj. č.: 769-505/000-006</b><br>2vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Modrá                                   | <a href="http://www.wago.com/769-505/000-006">www.wago.com/769-505/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-505/000-016</b><br>2vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá                            | <a href="http://www.wago.com/769-505/000-016">www.wago.com/769-505/000-016</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-506</b><br>2vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                             | <a href="http://www.wago.com/769-506">www.wago.com/769-506</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-506/000-006</b><br>2vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Modrá                                    | <a href="http://www.wago.com/769-506/000-006">www.wago.com/769-506/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-506/000-016</b><br>2vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá                             | <a href="http://www.wago.com/769-506/000-016">www.wago.com/769-506/000-016</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-512</b><br>1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                         | <a href="http://www.wago.com/769-512">www.wago.com/769-512</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-512/000-006</b><br>1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Modrá                | <a href="http://www.wago.com/769-512/000-006">www.wago.com/769-512/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-512/000-016</b><br>1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá         | <a href="http://www.wago.com/769-512/000-016">www.wago.com/769-512/000-016</a> |





**Obj. č.: 769-513**

1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-513](http://www.wago.com/769-513)



**Obj. č.: 769-513/000-006**

1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-513](http://www.wago.com/769-513)

/000-006



**Obj. č.: 769-513/000-016**

1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zeleno-žlutá

[www.wago.com/769-513](http://www.wago.com/769-513)

/000-016



**Obj. č.: 769-515**

1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-515](http://www.wago.com/769-515)



**Obj. č.: 769-515/000-006**

1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-515](http://www.wago.com/769-515)

/000-006



**Obj. č.: 769-515/000-016**

1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zeleno-žlutá

[www.wago.com/769-515](http://www.wago.com/769-515)

/000-016

#### assembling



**Obj. č.: 209-106**

Držák; K izolované montáži nosných lišt DIN 35; Šedá

[www.wago.com/209-106](http://www.wago.com/209-106)

## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

Technical explanations

03-Apr-2019

pdf  
2,1 MB

Stáhnout

### CAD/CAE-Data

#### CAD data

2D/3D Models 769-251

URL

Stáhnout

#### CAE data

EPLAN Data Portal 769-251


Stáhnout

WSCAD Universe 769-251


Stáhnout

## Handling Instructions

### Assembly




Snap individual carrier terminal blocks onto the carrier rail and slide together.



Open the assembly by laterally sliding a block via operating tool and remove terminal block via release lever.


#### Inserting a conductor




CAGE CLAMP® connection

Carrier terminal block: Insert/remove conductor via operating tool (3.5 x 0.5 mm blade).


Jumpered



Commoning with adjacent or staggered jumpers –




Commoning carrier terminal blocks via staggered jumpers.




Commoning a 2-conductor female plug via staggered jumper and carrier terminal blocks via adjacent jumpers.

push jumpers down until fully inserted.




Commoning carrier terminal blocks via push-in type wire jumpers or adjacent jumpers – even over an intermediate plate.




Commoning “supply terminal blocks” (up to 10 mm<sup>2</sup>/8 AWG) with carrier terminal blocks via step-down jumpers.

## Testing



Testing via 2 or 2.3 mm Ø test plugs.


## Coding




Snap coding pin in proper direction on carrier terminal block.

Shown: Coding pin removal from carrier terminal block.


#### Locking



Female plug secured with locking lever on the terminal block side.



Carrier terminal block



1-conductor female plug Carrier terminal blocks can be commoned via 280 and 780 Series Jumpers and tested using a 280 Series Test Plug Adapter.

## Produktová rodina

### X-COM

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.