



Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

CLA LEDBulb ND 8-75W E27 827 A60 CL

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [E27]
Značka RoHS	RoHS mark
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	20 000x
Technický typ	8-75W
Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	1055 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1055 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	131,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	8 W
Proud zdroje (jmen.)	70 mA
Ekvivalentní příkon	75 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	48 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čírá (CL)
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869680951800
Objednací název produktu	CLA LEDBulb ND 8-75W E27 827 A60 CL
EAN/UPC – výrobek	8718696809518
Objednací kód	80951800

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001888902
Celková hmotnost (kus)	0,030 kg


Rozměrové výkresy




Bulb A60 230V 8-75W 1055lm 2700K E27

Product	D	C
CLA LEDBulb ND 8-75W E27 827 A60 CL	60 mm	104 mm


Fotometrické údaje



LEDBulb CLA 8-75W E27 A60 Clear 827 ND





LEDBulb CLA 8-75W E27 A60 Clear 827 ND



LEDBulb CLA 8-75W E27 A60 Clear 827 ND

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Životnost



LEDBulb CLA 40W E14 B35 827-822 ND

LEDBulb CLA 40W E14 B35 827-822 ND

