



# Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

## CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

### Údaje o produktu

| General Information         |            |
|-----------------------------|------------|
| Patice                      | E27 [ E27] |
| Značka RoHS                 | RoHS mark  |
| Jmenovitá životnost (jmen.) | 15000 h    |
| Cyklus přepínání            | 20 000x    |
| Technický typ               | 5.5-40W    |

| Light Technical                                    |                    |
|--|--------------------|
| Kód barvy  | 827 [ CCT: 2700 K] |
| Světelný tok (jmen.)                               | 470 lm             |
| Světelný tok (jmen.) (nom.)                        | 470 lm             |
| Barevné konstrukce                                 | Teplá bílá (WW)    |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)           | 2700 K             |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                         | 85,00 lm/W         |
| Konzistence barev                                  | <6                 |
| Index barevného podání (jmen.)                     | 80                 |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 %               |

| Operating and Electrical |             |
|--------------------------|-------------|
| Vstupní frekvence        | 50 až 60 Hz |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Power (Rated) (Nom)                 | 5.5 W     |
| Proud zdroje (jmen.)                | 38 mA     |
| Ekvivalentní příkon                 | 40 W      |
| Doba spuštění (jmen.)               | 0,5 s     |
| Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0.5 s     |
| Účinnost (jmen.)                    | 0.7       |
| Napětí (jmen.)                      | 220-240 V |

| Temperature               |       |
|---------------------------|-------|
| Maximální teplota (jmen.) | 40 °C |

| Controls and Dimming |     |
|----------------------|-----|
| Regulovatelné        | Ano |

| Mechanical and Housing |           |
|------------------------|-----------|
| Úprava žárovky         | Čirá (CL) |


| Approval and Application           |    |
|------------------------------------|----|
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A+ |

# Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 6 kWh                                 |
| <b>Product Data</b>         |                                       |
| Úplný kód výrobku           | 871869681425300                       |
| Objednací název produktu    | CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL |
| EAN/UPC – výrobek           | 8718696814253                         |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Objednací kód                | 81425300     |
| Číslování – počet v balení   | 1            |
| Číslování – balení v krabici | 6            |
| Materiál č. (12NC)           | 929001895402 |
| Celková hmotnost (kus)       | 0,048 kg     |


## Rozměrové výkresy




Bulb ST64 230V 5.5-40W 470lm 2700K E27

| Product                               | D     | C      |
|---------------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL | 64 mm | 140 mm |


## Fotometrické údaje



LED Bulb CLA 5.5-40W E27 ST64 Clear 827 DIM





LED Bulb CLA 5.5-40W E27 ST64 Clear 827 DIM



LED Bulb CLA 5.5-40W E27 ST64 Clear 827 DIM

## Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

### Životnost



LEDBulb CLA 5.5-40W E27 ST64 Clear 827 DIM

LEDBulb CLA 5.5-40W E27 ST64 Clear 827 DIM

