


Datový list | Objednací číslo: 2022-1201

Základní svorka – 1 vodič / 1 pin; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²;

Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá


www.wago.com/2022-1201



RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Barva:



Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	690 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	6 kV
Jmenovitý proud	24 A
Jmenovitý proud (2)	32 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Ovládací nástroj Přímé zasunutí
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Jmenovitý průřez	2,5 mm ²
Plný vodič	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Plný vodič, připojení přímým zasunutím	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG



Jemně laněný vodič s dutinkou, připojení přímým zasunutím, od	0,75 mm² / 18 AWG
Délka odizolování	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 palec
Celkový počet kontaktních míst	1
Celkový počet potenciálů	1
Počet úrovní	1
Způsob zapojení	čelní připojení
Upozornění (průřez vodiče)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination.

Geometrické údaje

Šířka	5,2 mm / 0.205 inch
Výška od horní hrany lišty DIN 35	32,5 mm / 1.28 inch
Hloubka	48,5 mm / 1.909 inch

Mechanické parametry

Provedení	Horizontální provedení
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Úroveň popisování	Středový/boční popis

Údaje o materiálu

barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Požární zatížení	0.112 MJ
Hmotnost	5.038 g

Obchodní údaje

Product Group	18 (X-COM-System)
Druh balení	BOX
Country of origin	CN
GTIN	4050821145059
Customs Tariff No.	85366990990

Atesty/certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
CCA	CCA	EN 60947	NTR NL
	DEKRA Certification B.V.		7628
	CSA	C22.2 No. 158	2437422



DEKRA Certification B.V.

Atesty UL

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Kompatibilní produkty

End plate

	Obj. č.: 2022-1291 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá	www.wago.com/2022-1291
	Obj. č.: 2022-1292 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová	www.wago.com/2022-1292

Jumper

	Obj. č.: 2002-400 Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2002-400
	Obj. č.: 2002-402 Hřebenový můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2002-402
	Obj. č.: 2002-402/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2002-402/000-005
	Obj. č.: 2002-402/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2002-402/000-006
	Obj. č.: 2002-403 Hřebenový můstek; Izolováno; 3x; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2002-403

	Obj. č.: 2002-403/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2002-403/000-005
	Obj. č.: 2002-403/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2002-403/000-006
	Obj. č.: 2002-404 Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2002-404
	Obj. č.: 2002-404/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2002-404/000-005
	Obj. č.: 2002-404/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2002-404/000-006
	Obj. č.: 2002-405 Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2002-405
	Obj. č.: 2002-405/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2002-405/000-005
	Obj. č.: 2002-405/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2002-405/000-006
	Obj. č.: 2002-405/011-000 Hvězdicový můstek; Izolováno; 3× (1-3-5); IN = IN svorky; Světle šedá	www.wago.com/2002-405/011-000
	Obj. č.: 2002-406 Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2002-406
	Obj. č.: 2002-406/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2002-406/000-005
	Obj. č.: 2002-406/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2002-406/000-006
	Obj. č.: 2002-406/020-000 Trojúhelníkový můstek; Izolováno; 1-2 3-4 5-6; IN = IN svorky; Světle šedá	www.wago.com/2002-406/020-000
	Obj. č.: 2002-407 Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2002-407
	Obj. č.: 2002-407/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2002-407/000-005
	Obj. č.: 2002-407/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2002-407/000-006

	Obj. č.: 2022-408 Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-408
	Obj. č.: 2022-408/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-408/000-005
	Obj. č.: 2022-408/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-408/000-006
	Obj. č.: 2022-409 Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-409
	Obj. č.: 2022-409/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-409/000-005
	Obj. č.: 2022-409/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-409/000-006
	Obj. č.: 2022-410 Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-410
	Obj. č.: 2022-410/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-410/000-005
	Obj. č.: 2022-410/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-410/000-006
	Obj. č.: 2022-423 Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-423
	Obj. č.: 2022-423/000-005 Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-423/000-005
	Obj. č.: 2022-423/000-006 Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-423/000-006
	Obj. č.: 2022-433 Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-433
	Obj. č.: 2022-434 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 4; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-434
	Obj. č.: 2022-435 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 5; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-435
	Obj. č.: 2022-436 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 6; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-436



Obj. č.: 2002-437
Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 7; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

www.wago.com/2002-437



Obj. č.: 2002-438
Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 8; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

www.wago.com/2002-438



Obj. č.: 2002-439
Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 9; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

www.wago.com/2002-439



Obj. č.: 2002-440
Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 10; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

www.wago.com/2002-440



Obj. č.: 2002-472
Stupňovitý můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

www.wago.com/2002-472



Obj. č.: 2002-473
Stupňovitý můstek; Izolováno; 3x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

www.wago.com/2002-473

Obj. č.: 2002-473/011-000
Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 2x (1-3); Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

www.wago.com/2002-473/011-000



Obj. č.: 2002-474
Stupňovitý můstek; Izolováno; 4x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

www.wago.com/2002-474



Obj. č.: 2002-475
Stupňovitý můstek; Izolováno; 5x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

www.wago.com/2002-475

Obj. č.: 2002-475/011-000
Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 3x (1-3-5); Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

www.wago.com/2002-475/011-000



Obj. č.: 2002-476
Stupňovitý můstek; Izolováno; 6x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

www.wago.com/2002-476



Obj. č.: 2002-477
Stupňovitý můstek; Izolováno; 7x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

www.wago.com/2002-477



Obj. č.: 2002-477/011-000
Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

www.wago.com/2002-477/011-000



Obj. č.: 2002-478
Stupňovitý můstek; Izolováno; 8x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

www.wago.com/2002-478



Obj. č.: 2002-479
Stupňovitý můstek; Izolováno; 9x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

www.wago.com/2002-479

Obj. č.: 2002-479/011-000
Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7-9; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

www.wago.com/2002-479/011-000



Obj. č.: 2002-480
Stupňovitý můstek; Izolováno; 10x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

www.wago.com/2002-480



Obj. č.: 2002-481

Stupňovitý můstek; Izolováno; 11×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

www.wago.com/2002-481

Obj. č.: 2002-481/011-000

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7-9-11; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vyloženými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

www.wago.com/2002-481/011-000



Obj. č.: 2002-482

Stupňovitý můstek; Izolováno; 12×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

www.wago.com/2002-482



Obj. č.: 2009-412

Vodičový můstek; Izolováno; L = 60 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá

www.wago.com/2009-412



Obj. č.: 2009-414

Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá

www.wago.com/2009-414



Obj. č.: 2009-414/000-005

Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Červená

www.wago.com/2009-414/000-005



Obj. č.: 2009-414/000-006

Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Modrá

www.wago.com/2009-414/000-006



Obj. č.: 2009-416

Vodičový můstek; Izolováno; L = 250 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá


www.wago.com/2009-416



Obj. č.: 210-103

Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek; Černá

www.wago.com/210-103



Obj. č.: 210-123

Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek

www.wago.com/210-123

General accessories



Obj. č.: 2022-161

1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-161



Obj. č.: 2022-162

1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/2022-162



Obj. č.: 2022-164

1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-164



Obj. č.: 2022-167

1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-167



Obj. č.: 2022-171

1vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-171



Obj. č.: 2022-172

1vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/2022-172



Obj. č.: 2022-174

1vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-174



Obj. č.: 2022-177

1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-177



Obj. č.: 2022-181

1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-181



Obj. č.: 2022-182

1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/2022-182



Obj. č.: 2022-184

1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-184



Obj. č.: 2022-187

1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-187

tools



Obj. č.: 210-720

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí

www.wago.com/210-720

Protective Warning Marker



Obj. č.: 2002-115

Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá

www.wago.com/2002-115

check



Obj. č.: 2002-511

Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2002-511



Obj. č.: 2002-549

Slepý modul; Možnost řadového připojení; K přeskočení např. propojených svorek; Šedá

www.wago.com/2002-549



Obj. č.: 2002-552

Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 2pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2002-552



Obj. č.: 2002-553

Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 3pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2002-553



Obj. č.: 2002-554

Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 4pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2002-554



Obj. č.: 2002-555

Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 5pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2002-555



Obj. č.: 2002-556

Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2002-556



Obj. č.: 2002-557

Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 7pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2002-557



Obj. č.: 2002-558

Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 8pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2002-558



Obj. č.: 2002-559

Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 9pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2002-559

Obj. č.: 2002-560



Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 10pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2002-560



Obj. č.: 2009-174

Zkušební adaptér; Pro zkušební hrot o průměru 4 mm; Ke zkoušení řadových svorek TOPJOB® S; Šedá

www.wago.com/2009-174



Obj. č.: 2009-182

Zkušební odbočka; Pro max. 2,5 mm²; K připojení individuálních zkušebních vedení 0,08–2,5 mm bez použití nástrojů; Šedá

www.wago.com/2009-182



Obj. č.: 859-500

Zkušební hrot; Ø 1 mm; Zkušební vodič k připojení

www.wago.com/859-500

ferrule



Obj. č.: 216-241

Ferrule; Sleeve for 0.5 mm² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white

www.wago.com/216-241



Obj. č.: 216-242

Ferrule; Sleeve for 0.75 mm² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray

www.wago.com/216-242



Obj. č.: 216-243

Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená

www.wago.com/216-243



Obj. č.: 216-244

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá

www.wago.com/216-244



Obj. č.: 216-246

Dutinka; Objímka na 2,5 mm² / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá

www.wago.com/216-246



Obj. č.: 216-262

Ferrule; Sleeve for 0.75 mm² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray

www.wago.com/216-262



Obj. č.: 216-263

Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená

www.wago.com/216-263



Obj. č.: 216-264

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá

www.wago.com/216-264



Obj. č.: 216-266

Dutinka; Objímka na 2,5 mm² / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá

www.wago.com/216-266



Obj. č.: 216-284

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá

www.wago.com/216-284



Obj. č.: 216-286

Dutinka; Objímka na 2,5 mm² / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá

www.wago.com/216-286

Carrier rail



Obj. č.: 210-112

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm

www.wago.com/210-112



Obj. č.: 210-113

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715

www.wago.com/210-113



Obj. č.: 210-114

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715

www.wago.com/210-114



Obj. č.: 210-115

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm

www.wago.com/210-115



Obj. č.: 210-118

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715

www.wago.com/210-118



Obj. č.: 210-196

Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná

www.wago.com/210-196



Obj. č.: 210-197

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715

www.wago.com/210-197



Obj. č.: 210-198

Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná

www.wago.com/210-198

Marking accessories



Obj. č.: 2002-161

Adaptér

www.wago.com/2002-161



Obj. č.: 2009-110

Popisovací páska; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

www.wago.com/2009-110



Obj. č.: 2009-115

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

www.wago.com/2009-115



Obj. č.: 2009-115/000-002

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

www.wago.com/2009-115/000-002



Obj. č.: 2009-115/000-005

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

www.wago.com/2009-115/000-005



Obj. č.: 2009-115/000-006

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

www.wago.com/2009-115/000-006



Obj. č.: 2009-115/000-007

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

www.wago.com/2009-115/000-007



Obj. č.: 2009-115/000-012

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

www.wago.com/2009-115/000-012



Obj. č.: 2009-115/000-017

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

www.wago.com/2009-115/000-017



Obj. č.: 2009-115/000-023

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

www.wago.com/2009-115/000-023

	Obj. č.: 2009-115/000-024 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	www.wago.com/2009-115/000-024
	Obj. č.: 2009-145 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/2009-145
	Obj. č.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/2009-145/000-002
	Obj. č.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/2009-145/000-005
	Obj. č.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/2009-145/000-006
	Obj. č.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/2009-145/000-007
	Obj. č.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	www.wago.com/2009-145/000-012
	Obj. č.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	www.wago.com/2009-145/000-023
	Obj. č.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	www.wago.com/2009-145/000-024
	Obj. č.: 2009-191 Nosič skupinového označení	www.wago.com/2009-191
	Obj. č.: 2009-192 Nosič skupinového označení	www.wago.com/2009-192
	Obj. č.: 2009-193 Nosič skupinového označení	www.wago.com/2009-193
	Obj. č.: 2009-198 Adaptér	www.wago.com/2009-198
	Obj. č.: 248-501 Systém rychlého popisování Mini-WSB; Bez potisku; Šířka štítků 5 mm; 10 řad po 10 štítcích na každé kartě	www.wago.com/248-501
	Obj. č.: 248-501/000-002 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/248-501/000-002
	Obj. č.: 248-501/000-005 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/248-501/000-005



Obj. č.: 248-501/000-006

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

www.wago.com/248-501/000-006



Obj. č.: 248-501/000-007

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

www.wago.com/248-501/000-007



Obj. č.: 248-501/000-012

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

www.wago.com/248-501/000-012



Obj. č.: 248-501/000-017

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

www.wago.com/248-501/000-017



Obj. č.: 248-501/000-023

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

www.wago.com/248-501/000-023



Obj. č.: 248-501/000-024

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

www.wago.com/248-501/000-024



Obj. č.: 793-501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

www.wago.com/793-501



Obj. č.: 793-501/000-002

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

www.wago.com/793-501/000-002



Obj. č.: 793-501/000-005

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

www.wago.com/793-501/000-005



Obj. č.: 793-501/000-006

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

www.wago.com/793-501/000-006



Obj. č.: 793-501/000-007

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

www.wago.com/793-501/000-007



Obj. č.: 793-501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

www.wago.com/793-501/000-012



Obj. č.: 793-501/000-017

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

www.wago.com/793-501/000-017



Obj. č.: 793-501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

www.wago.com/793-501/000-023



Obj. č.: 793-501/000-024

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

www.wago.com/793-501/000-024



Obj. č.: 793-5501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

www.wago.com/793-5501



Obj. č.: 793-5501/000-002

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

www.wago.com/793-5501/000-002



Obj. č.: 793-5501/000-005

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

www.wago.com/793-5501/000-005



Obj. č.: 793-5501/000-006

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

www.wago.com/793-5501/000-006



Obj. č.: 793-5501/000-007

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

www.wago.com/793-5501/000-007



Obj. č.: 793-5501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

www.wago.com/793-5501/000-012



Obj. č.: 793-5501/000-014

WMB marking card; as card; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; brown

www.wago.com/793-5501/000-014



Obj. č.: 793-5501/000-017

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

www.wago.com/793-5501/000-017



Obj. č.: 793-5501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

www.wago.com/793-5501/000-023



Obj. č.: 793-5501/000-024

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

www.wago.com/793-5501/000-024

Insulation stop



Obj. č.: 2002-171

Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm²; 5 ks/pás; Světle šedá

www.wago.com/2002-171



Obj. č.: 2002-172

Izolační zarážka; 0,75–1 mm²; 5 ks/pás; Tmavě šedá

www.wago.com/2002-172

Coding



Obj. č.: 2022-100

Držák se 6 kódovacími kolíky; Ke kódování pružinových svorkovnic; Oranžová

www.wago.com/2022-100

Female plug



Obj. č.: 2022-101

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-101



Obj. č.: 2022-101/000-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-101/000-006



Obj. č.: 2022-101/000-012
1vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/2022-101/000-012



Obj. č.: 2022-101/000-016
1vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-101/000-016

Obj. č.: 2022-101/122-000
1vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-101/122-000

Obj. č.: 2022-101/122-006
1vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-101/122-006

Obj. č.: 2022-101/122-016
1vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-101/122-016

Obj. č.: 2022-101/132-000
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-101/132-000

Obj. č.: 2022-101/132-006
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-101/132-006

Obj. č.: 2022-101/132-016
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-101/132-016

Obj. č.: 2022-101/142-000
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-101/142-000

Obj. č.: 2022-101/142-006
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-101/142-006

Obj. č.: 2022-101/142-016
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-101/142-016



Obj. č.: 2022-102
1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 2pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-102



Obj. č.: 2022-102/000-006
1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 2pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-102/000-006



Obj. č.: 2022-102/000-012
1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 2pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/2022-102/000-012



Obj. č.: 2022-102/000-016
1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 2pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-102/000-016



	Obj. č.: 2022-102/000-038 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 2pól.; 2,50 mm ² ; Modrá/šedá	www.wago.com/2022-102/000-038
	Obj. č.: 2022-102/000-039 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 2pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá / modrá / šedá	www.wago.com/2022-102/000-039
	Obj. č.: 2022-102/122-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm ² ; 2pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-102/122-000
	Obj. č.: 2022-102/132-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 2pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-102/132-000
	Obj. č.: 2022-102/142-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 2pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-102/142-000
	Obj. č.: 2022-103 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 3pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-103
	Obj. č.: 2022-103/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 3pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-103/000-006
	Obj. č.: 2022-103/000-012 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 3pól.; 2,50 mm ² ; Oranžová	www.wago.com/2022-103/000-012
	Obj. č.: 2022-103/000-016 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 3pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-103/000-016
	Obj. č.: 2022-103/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 3pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-103/000-036
	Obj. č.: 2022-103/000-037 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 3pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2022-103/000-037
	Obj. č.: 2022-103/000-038 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 3pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-103/000-038
	Obj. č.: 2022-103/000-039 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 3pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2022-103/000-039
	Obj. č.: 2022-103/123-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm ² ; 3pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-103/123-000
	Obj. č.: 2022-103/133-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 3pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-103/133-000

	Obj. č.: 2022-103/143-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 3pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-103/143-000
	Obj. č.: 2022-104 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-104
	Obj. č.: 2022-104/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-104/000-006
	Obj. č.: 2022-104/000-012 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Oranžová	www.wago.com/2022-104/000-012
	Obj. č.: 2022-104/000-016 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-104/000-016
	Obj. č.: 2022-104/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-104/000-036
	Obj. č.: 2022-104/000-037 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2022-104/000-037
	Obj. č.: 2022-104/000-038 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-104/000-038
	Obj. č.: 2022-104/000-039 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2022-104/000-039
	Obj. č.: 2022-104/123-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-104/123-000
	Obj. č.: 2022-104/133-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-104/133-000
	Obj. č.: 2022-104/143-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-104/143-000
	Obj. č.: 2022-105 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 5pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-105
	Obj. č.: 2022-105/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 5pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-105/000-006
	Obj. č.: 2022-105/000-012 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 5pól.; 2,50 mm ² ; Oranžová	www.wago.com/2022-105/000-012



Obj. č.: 2022-105/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 5pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-105/000-016



Obj. č.: 2022-105/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 5pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-105/000-036



Obj. č.: 2022-105/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 5pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-105/000-037



Obj. č.: 2022-105/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 5pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-105/000-038



Obj. č.: 2022-105/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 5pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-105/000-039



Obj. č.: 2022-105/123-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 5pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-105/123-000



Obj. č.: 2022-105/134-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 5pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-105/134-000



Obj. č.: 2022-105/144-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 5pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-105/144-000



Obj. č.: 2022-106

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-106



Obj. č.: 2022-106/000-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-106/000-006



Obj. č.: 2022-106/000-012

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/2022-106/000-012



Obj. č.: 2022-106/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-106/000-016



Obj. č.: 2022-106/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-106/000-036



Obj. č.: 2022-106/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-106/000-037



Obj. č.: 2022-106/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-106/000-038



Obj. č.: 2022-106/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-106/000-039

Obj. č.: 2022-106/123-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-106/123-000

Obj. č.: 2022-106/134-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-106/134-000

Obj. č.: 2022-106/144-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-106/144-000



Obj. č.: 2022-107

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-107



Obj. č.: 2022-107/000-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-107/000-006



Obj. č.: 2022-107/000-012

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/2022-107/000-012



Obj. č.: 2022-107/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-107/000-016



Obj. č.: 2022-107/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-107/000-036



Obj. č.: 2022-107/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-107/000-037



Obj. č.: 2022-107/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-107/000-038



Obj. č.: 2022-107/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-107/000-039

Obj. č.: 2022-107/123-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-107/123-000

Obj. č.: 2022-107/135-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-107/135-000

Obj. č.: 2022-107/145-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-107/145-000



Obj. č.: 2022-108

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-108



Obj. č.: 2022-108/000-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-108/000-006



Obj. č.: 2022-108/000-012

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/2022-108/000-012



Obj. č.: 2022-108/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-108/000-016



Obj. č.: 2022-108/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-108/000-036



Obj. č.: 2022-108/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-108/000-037



Obj. č.: 2022-108/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-108/000-038



Obj. č.: 2022-108/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-108/000-039

Obj. č.: 2022-108/123-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-108/123-000

Obj. č.: 2022-108/135-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-108/135-000

Obj. č.: 2022-108/145-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-108/145-000



Obj. č.: 2022-109

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-109



Obj. č.: 2022-109/000-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-109/000-006



Obj. č.: 2022-109/000-012

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/2022-109/000-012



Obj. č.: 2022-109/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-109/000-016



Obj. č.: 2022-109/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-109/000-036



Obj. č.: 2022-109/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-109/000-037



Obj. č.: 2022-109/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-109/000-038



Obj. č.: 2022-109/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-109/000-039

Obj. č.: 2022-109/123-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-109/123-000

Obj. č.: 2022-109/135-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-109/135-000

Obj. č.: 2022-109/145-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-109/145-000



Obj. č.: 2022-110

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 10pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-110



Obj. č.: 2022-110/000-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 10pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-110/000-006



Obj. č.: 2022-110/000-012

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 10pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/2022-110/000-012



Obj. č.: 2022-110/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 10pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-110/000-016



Obj. č.: 2022-110/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 10pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-110/000-036



Obj. č.: 2022-110/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 10pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-110/000-037



Obj. č.: 2022-110/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 10pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-110/000-038



Obj. č.: 2022-110/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 10pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-110/000-039



	Obj. č.: 2022-110/123-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm ² ; 10pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-110/123-000
	Obj. č.: 2022-110/135-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 10pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-110/135-000
	Obj. č.: 2022-110/145-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 10pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-110/145-000
	Obj. č.: 2022-111 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 11pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-111
	Obj. č.: 2022-111/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 11pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-111/000-006
	Obj. č.: 2022-111/000-012 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 11pól.; 2,50 mm ² ; Oranžová	www.wago.com/2022-111/000-012
	Obj. č.: 2022-111/000-016 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 11pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-111/000-016
	Obj. č.: 2022-111/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 11pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-111/000-036
	Obj. č.: 2022-111/000-037 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 11pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2022-111/000-037
	Obj. č.: 2022-111/000-038 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 11pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-111/000-038
	Obj. č.: 2022-111/000-039 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 11pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2022-111/000-039
	Obj. č.: 2022-111/126-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm ² ; 11pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-111/126-000
	Obj. č.: 2022-111/136-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 11pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-111/136-000
	Obj. č.: 2022-111/146-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 11pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-111/146-000
	Obj. č.: 2022-112 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 12pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-112



Obj. č.: 2022-112/000-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-112/000-006



Obj. č.: 2022-112/000-012

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/2022-112/000-012



Obj. č.: 2022-112/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-112/000-016



Obj. č.: 2022-112/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-112/000-036



Obj. č.: 2022-112/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-112/000-037



Obj. č.: 2022-112/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-112/000-038



Obj. č.: 2022-112/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-112/000-039

Obj. č.: 2022-112/126-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-112/126-000

Obj. č.: 2022-112/136-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-112/136-000

Obj. č.: 2022-112/146-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-112/146-000



Obj. č.: 2022-113

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-113



Obj. č.: 2022-113/000-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-113/000-006



Obj. č.: 2022-113/000-012

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/2022-113/000-012



Obj. č.: 2022-113/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-113/000-016



Obj. č.: 2022-113/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-113/000-036



Obj. č.: 2022-113/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-113/000-037



Obj. č.: 2022-113/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-113/000-038



Obj. č.: 2022-113/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-113/000-039

Obj. č.: 2022-113/126-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-113/126-000

Obj. č.: 2022-113/136-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-113/136-000

Obj. č.: 2022-113/146-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-113/146-000



Obj. č.: 2022-114

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-114



Obj. č.: 2022-114/000-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-114/000-006



Obj. č.: 2022-114/000-012

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/2022-114/000-012



Obj. č.: 2022-114/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-114/000-016



Obj. č.: 2022-114/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-114/000-036



Obj. č.: 2022-114/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-114/000-037



Obj. č.: 2022-114/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-114/000-038



Obj. č.: 2022-114/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-114/000-039

Obj. č.: 2022-114/126-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-114/126-000

	Obj. č.: 2022-114/136-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 14pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-114/136-000
	Obj. č.: 2022-114/146-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 14pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-114/146-000
	Obj. č.: 2022-115 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 15pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-115
	Obj. č.: 2022-115/000-006 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 15pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-115/000-006
	Obj. č.: 2022-115/000-012 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 15pól.; 2,50 mm ² ; Oranžová	www.wago.com/2022-115/000-012
	Obj. č.: 2022-115/000-016 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 15pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-115/000-016
	Obj. č.: 2022-115/000-036 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 15pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-115/000-036
	Obj. č.: 2022-115/000-037 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 15pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2022-115/000-037
	Obj. č.: 2022-115/000-038 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 15pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-115/000-038
	Obj. č.: 2022-115/000-039 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 15pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2022-115/000-039
	Obj. č.: 2022-115/127-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm ² ; 15pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-115/127-000
	Obj. č.: 2022-115/137-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 15pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-115/137-000
	Obj. č.: 2022-115/147-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 15pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-115/147-000

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations

03-Apr-2019

pdf

Stáhnout

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2022-1201

URL

Stáhnout

CAE data

EPLAN Data Portal 2022-1201


Stáhnout

WSCAD Universe 2022-1201


Stáhnout

Handling Instructions


Assembly



Snap individual carrier terminal blocks onto the carrier rail and slide together.




Open the assembly by laterally sliding a block via operating tool (3.5 x 0.5 mm blade).




Separate terminal block assembly and slide individual terminal blocks laterally using an operating tool.

Inserting a conductor




Push-in CAGE CLAMP® enables solid conductors and fine-stranded conductors with ferrules to be connected by simply pushing them into the unit.


Jumpered



Commoning X-COM®S-SYSTEM Terminal Blocks using jumpers for TOPJOB® S Terminal Blocks. An end plate provides connection to TOPJOB® S Terminal Blocks. 2020 and 2022 Series Terminal Blocks are combinable. Jumper slots are on the same level for both series.




Pairing push-in comb style jumpers.




Commoning with push-in type wire jumper.

Testing




Test plug adapter (2009-174) for 4 mm test plugs or banana plugs – also suitable for X-COM®S-SYSTEM-MINI Terminal Blocks.


Coding




Insert coding pin into the corresponding slot and twist it off.




Coding a female plug: remove coding finger using a suitable tool.



Insert a coding pin (2022-100) into the corresponding location of the carrier terminal block.




Carrier terminal block




1-conductor female plug

Carrier terminal blocks can be commoned via 2000 Series Push-In Type Jumper Bars and tested via 859-500 Test Pin.


Marking



Clear marking via large marking area




Group marking with height-adjustable group marker carrier (2009 163)



2022 Series X-COM®S-SYSTEM Carrier Terminal Blocks combined with 2002 Series Through Terminal Blocks

Safety



Carrier terminal blocks and female plugs are touch-proof.

Produktová rodina

X-COM S

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.