




## Data

### Elektrické parametry

### Ratings per IEC/EN 60664-1

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 3)  $\triangleq$  kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

### Údaje o připojení

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Počet pólů                             | 3            |
| Průměr připojitelného kabelu s pláštěm | 4,5 ... 8 mm |
| Délka odstraněného pláště              | 55 mm        |

### Geometrické údaje

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Šířka   | 34,6 mm / 1.362 inch |
| Výška   | 15,2 mm / 0.598 inch |
| Hloubka | 50 mm / 1.969 inch   |

### Údaje o materiálu

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| barva             | Černá               |
| Izolační materiál | Polyamid 66 (PA 66) |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Požární zatížení | 0.279 MJ |
| Hmotnost         | 10.34 g  |

### Okolní podmínky

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Processing temperature               | -5 ... +40 °C                          |
| Continuous operating temperature     | -35 ... +85 °C                         |
| Upozornění k trvalé provozní teplotě | Izolační součásti pro teploty ≤ 105 °C |

### Obchodní údaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Product Group      | 20 (WINSTA)   |
| Druh balení        | BOX           |
| Country of origin  | DE            |
| GTIN               | 4044918057516 |
| Customs Tariff No. | 85369010000   |

### Atesty/certifikáty

#### Atesty pro použití v lodním průmyslu

| Logo                                                                               | Schválení                                               | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | <b>DNV GL</b><br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -                        | TAE00001Z6        |

#### Atesty UL

| Logo                                                                               | Schválení                                      | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | <b>cURus</b><br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1977                  | E45171<br>Sec. 9  |

### Kompatibilní produkty

#### Marking accessories

|                                                                                                                                |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Obj. č.: 210-333</b><br>Popisovací páska; Jako list A4; Výška pásků 6 mm; Délka pásků 182 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá | <a href="http://www.wago.com/210-333">www.wago.com/210-333</a> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

#### shield connection

|                                                                                                                                                                          |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <b>Obj. č.: 770-523</b><br>Plech pro připojení stínění; 3pól.; Pro zásuvky a zástrčky | <a href="http://www.wago.com/770-523">www.wago.com/770-523</a> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|



## Ke stažení

### CAD/CAE-Data

#### CAD data

|                              | URL | Stáhnout |
|------------------------------|-----|----------|
| 2D/3D Models 770-503/023-000 |     |          |

#### CAE data

|                                   |  |          |
|-----------------------------------|--|----------|
| EPLAN Data Portal 770-503/023-000 |  | Stáhnout |
|-----------------------------------|--|----------|

|                                |  |          |
|--------------------------------|--|----------|
| WSCAD Universe 770-503/023-000 |  | Stáhnout |
|--------------------------------|--|----------|

## Handling Instructions

## Produktová rodina

<i>WINSTA</i>® MIDI

Zobrazit všechny produkty z rodiny

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.