

Datový list | Objednací číslo: 790-114

Držák se svodovou patkou; Paralelně vůči nosné liště; Délka 45 mm; Cu 10 mm × 3 mm; Vhodný pro svěrací třmen stínění řady 790 a svorky pro připojení stínění řady 791

www.wago.com/790-114



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Obj. č.	Rozměry v mm					
	A	B	C	D	E	F
790-108	51	15	8	16	55	42
790-116	53	15	16	16	57	45
790-124	78	15	24	16	83	58
790-140	97	15	40	16	100	73

Data

Technické údaje

Hlavní funkce produktu

Připojení stínění

Údaje o materiálu

Hmotnost

25.5 g

Obchodní údaje

Product Group

2 (Terminal Block Accessories)

Druh balení

BOX

Country of origin

DE

GTIN

4045454352912

Customs Tariff No.

85369095990

Kompatibilní produkty

shield connection

	Obj. č.: 790-108 Svěrací třmen stínění; Šířka 11 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu	www.wago.com/790-108
	Obj. č.: 790-116 Svěrací třmen stínění; Šířka 19 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 7–16 mm	www.wago.com/790-116
	Obj. č.: 790-124 Svěrací třmen stínění; Šířka 27 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 6–24 mm	www.wago.com/790-124
	Obj. č.: 790-140 Svěrací třmen stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu	www.wago.com/790-140
	Obj. č.: 791-107 Svorka pro připojení stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 1,5 mm až 6,5 mm; V max. 40 mm; Šířka 10 mm	www.wago.com/791-107
	Obj. č.: 791-111 Svorka pro připojení stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 5 mm až 11 mm; V max. 47 mm; Šířka 17 mm	www.wago.com/791-111
	Obj. č.: 791-117 Svorka pro připojení stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 10 mm až 17 mm; V max. 63 mm; Šířka 23 mm	www.wago.com/791-117
	Obj. č.: 791-124 Svorka pro připojení stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 16 mm až 24 mm; V max. 78 mm; Šířka 30 mm	www.wago.com/791-124

Ke stažení

CAD/CAE-Data


CAD data

2D/3D Models 790-114	URL	Stáhnout
----------------------	---------------------	--------------------------

CAE data

WSCAD Universe 790-114	Stáhnout
------------------------	--------------------------

Handling Instructions



Carrier with grounding foot* (790-114),
45 mm long, busbar parallel to the rail

* for all sizes of shield clamping saddles

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.