



MASTER LEDspot ExpertColor AR111



MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 24D

Světelné zdroje MASTER LEDspot LV ExpertColor vytvářejí přívětivou a pohodlnou atmosféru pro pohostinská zařízení, domácnosti a restaurace. Tuto atmosféru vytvářejí pomocí vynikajícího osvětlení s přizpůsobeným spektrem, vysokým indexem CRI a funkcí hlubokého stmívání. Výsledek? Naprosto působivý zážitek. Díky inovativnímu designu čoček bez okrajů a čistému a elegantnímu vzhledu je toto řešení vhodné pro téměř jakýkoli styl zařízení interiéru. Můžete také využít výhod řady ExpertColor, do které patří také světelné zdroje LEDspot MV a LEDspot Par.

Údaje o produktu

General information	
Patice	G53 [G53]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h
Technický typ	20-100W
Referenční světelný tok	Narrow Cone
Light technical	
Kód barvy	930 [CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	24 °
Světelný tok (jmen.)	1270 lm
Svítivost (jmen.)	4600 cd
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	63,00 lm/W
Konzistence barev	<4
Index barevného podání (jmen.)	91

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	1270 lm
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Proud zdroje (jmen.)	2000 mA
Ekvivalentní příkon	100 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,7
Napětí (jmen.)	ac electronic 12 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	97 °C

MASTER LEDspot ExpertColor AR111

Controls and dimming

Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
---------------	---------------------------

Mechanical and housing

Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	AR111


Approval and application

Třída energetické účinnosti	G
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
Registrační číslo EPREL	648242

Product data

Úplný kód výrobku	871869970515200
Objednávací název produktu	MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 24D
EAN/UPC – výrobek	8718699705152
Objednávací kód	70515200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	6
Materiál SAP	929002050502
Celková hmotnost kopie (kus)	0,160 kg

Rozměrové výkresy



MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 24D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 24D	111 mm	62 mm

Fotometrické údaje





Diagram Photometric 4.1 Page 1/1





LEDspots MAS SLR 20W AR111 G53 930 24D-ADL ADL

LEDspots MAS SLR 20W AR111 G53 930 24D-POC POC

MASTER LEDspot ExpertColor AR111

Fotometrické údaje





Output Power: 20W Beam Angle: 120° Illuminance: 1000 cd Lumen: 1000 lm

LEDspots MAS SLR 20W AR111 G53 930 24D-LDD LDD

LEDspots 100W G53 AR111 930 24D

Životnost



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

