

obouruční ovládací pult pro povelová zařízení, 22 mm, kulatá, materiál krytu: kov, horní díl krytu šedý, 3 povelová místa, bez osazení, s kabelovými otvory pro metrické šroubové spoje



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	obouruční ovládací pult
označení typu produktu	3SU1
Bydlení	
provedení krytu	obouruční ovládací pult bez standardního osazení
materiál krytu	kov
počet povelových míst	3
barva	
• horního dílu krytu	šedá
stav při dodání	
• jako stavebnice	Ne
• předzapojeno na svorkové liště	Ne
způsob upevnění krytu	vodorovný
Ovládací prvek	
provedení ovládacího prvku	není osazeno
způsob funkce ovládacího prvku	bez
výbava produktu	
• zámek řízení	Ne

• stupňovitě spínající	Ne
počet kontaktních modulů	0
Obecné technické údaje	
funkce produktu	
• nucené otvírání	Ne
• funkce nouzového vypnutí	Ne
• funkce nouzového zastavení	Ne
součást produktu	
• stabilní pata	Ne
• Druh krytí IP	IP66
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
rázová pevnost	
• podle IEC 60068-2-27	sinusová polovina 50g / 11 ms
únavová pevnost	
• podle IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	U
Pomocné obvody	
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
Připojení Svorky	
provedení elektrického připojení na krytu	vedení kabelů vzadu 2 x M25
Podmínky prostředí	
kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %, orosení za provozu není povoleno pro všechna zařízení za čelním panelem)
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
výška	185,6 mm
šířka	492,4 mm
hloubka	159,5 mm
Příslušenství	
počet štítků na pozadí	0
Schválení Osvědčení	

General Product Approval				Declaration of Conformity	
 CCC	 UL	 VDE		 EG-Konf.	Miscellaneous

Test Certificates		Marine / Shipping			
Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate	 ABS	 LRS	 PRS	 RINA

Marine / Shipping	other
 RMRS	Confirmation

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1853-3AA00-0AA1>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1853-3AA00-0AA1>




Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1853-3AA00-0AA1>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1853-3AA00-0AA1&lang=en



Poslední změna:

27.11.2020