


!!! Výběhový výrobek !!! Navazující produktovou řadou je 3RN2
termistorová ochrana motoru pro 6 okruhů čidel vícemotorová
ochrana 1 NO + 1 NC, AC/DC 24-240 V



Obecné technické údaje	
provedení indikátoru LED	Ano
• Druh krytí IP	IP20
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	K
Funkce produktu	
funkce produktu blokovací zařízení opětovného zapnutí	Ano
Řídicí obvod Ovládání	
řídící napětí 1 u AC	
• při 50 Hz	24 ... 240 V
• při 60 Hz	24 ... 240 V
řídící napětí 1	
• u DC	24 ... 240 V
Pomocné obvody	
kmítočet napájecího napětí	
• 1 pro pomocný a řídicí proudový okruh jmenovitá hodnota	50 Hz

• 2 pro pomocný a řídicí proudový okruh jmenovitá hodnota	60 Hz
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	1
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	1
počet přepínacích kontaktů	
• pro pomocné kontakty	0

Hlavní proudový okruh	
druh napětí	AC/DC

Připojení Svorky	
provedení elektrického připojení	
• pro pomocný a řídicí proudový okruh	Šroubovací přípojka

Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
způsob upevnění	upevnění pomocí šroubů a upevnění zaklapnutím
výška	106 mm
šířka	45 mm
hloubka	91 mm

Podmínky prostředí	
• okolní teplota během provozu	-25 ... +60 °C

Schválení Osvědčení		
General Product Approval	EMC	For use in hazardous locations



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
----------------------------------	--------------------------	--------------------------



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RN1062-1CW00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RN1062-1CW00>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RN1062-1CW00>


Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RN1062-1CW00&lang=en

Charakteristiky: Snížení Výkonu

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RN1062-1CW00/manual>



Poslední změna:

23.11.2020