



vazební člen pro přímou montáž na cívku, DC 24 V, 1 NO, 1 NC pro motorové stykače konstrukční velikost S0 šroubová svorka přípojka B1/B2 pro 1 NO

Obecné technické údaje		
Název značky produktu		SIRIUS
konstrukční velikost stykače		S0
stupeň krytí IP čelní		IP20
stupeň znečištění		3
součást produktu chráněný obvod		Ano
okolní teplota		
• během skladování	°C	-40 ... +80
• během provozu	°C	-25 ... +60
izolační napětí jmenovitá hodnota	V	300
Řídicí obvod/ Ovládání		
druh napětí řídicího napětí		DC
řídicí napětí 1		
• u DC jmenovitá hodnota	V	24
faktor pracovního rozsahu řídicího napětí jmenovitá hodnota magnetické cívky		
• u DC		0,7 ... 1,25
Pomocné obvody		

počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty okamžitě spínající		1
provozní proud pomocných kontaktů		
• u AC-12		
— při 24 V	A	6
— při 230 V	A	6
• u AC-15		
— při 24 V	A	3
— při 230 V	A	3
• u DC-13		
— při 24 V	A	1
— při 110 V	A	0,2
— při 220 V	A	0,1

Instalace/ Připevnění/ Rozměry		
Montážní poloha		libovolně
způsob upevnění		přímá nástavba
šířka	mm	45
výška	mm	35
hloubka	mm	50

Připojení/ Džem		
typ připojitelných průřezů vodičů		
• pro pomocné kontakty		
— s jemnými drátky		
— s koncovým zpracováním žil		2x (0,5 ... 1,5 mm²)

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RH2924-1GP11>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RH2924-1GP11>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RH2924-1GP11>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RH2924-1GP11&lang=en





Poslední změna:

23.9.2020