



ASIsafe kompaktní modul K45F digital safety, 2F-DI, IP67 2x vstup pro mechanické senzory 2x konektor samice M12 montážní deska 3RK1901-2EA00 nebo 3RK1901-2DA00 se musí objednat zvlášť

Obecné technické údaje

provedení produktu		bezpečný kompaktní modul K45F, 2F-DI
protokol je podporován protokol AS-Interface		Ano
provedení elektrického připojení vstupů a výstupů		M12
referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750		A
referenční značka podle DIN EN 61346-2		A

Vstupy

počet digitálních vstupů bezpečnostně orientované		2
vstupní proud na digitálním vstupu při signálu <1> minimální	mA	5
provedení obsazení konektorů vstupů		speciální obsazení

Výstupy

druh napětí výstupních napětí		DC
-------------------------------	--	----

Podmínky prostředí

okolní teplota		
• během provozu	°C	-25 ... +70
• během skladování	°C	-40 ... +85

Druh krytí IP	IP67
---------------	------

Mechanická data		
šířka	mm	45
výška	mm	80
hloubka	mm	34
způsob upevnění	montáž s montážní lištou/na stěnu přes montážní desku pro sdružovací modul K45	

Schválení/ Osvědčení			
General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



Declaration of Conformity	Shipping Approval
---------------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)



Shipping Approval	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1205-0BQ00-0AA3>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1205-0BQ00-0AA3>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1205-0BQ00-0AA3>


Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1205-0BQ00-0AA3&lang=en



Poslední změna:



24.9.2020

