SIEMENS

## Datový list 3RK1903-0AC00

terminální modul pro ET 200S RS pro reverzační spouštěč s přívodní svorkou

Figure similar

| Obecné technické údaje | | |
|---|---|---|
| **označení produktu** | | terminální modul |
| **označení typu produktu** | | TM-RS90-S32 |
| **provedení produktu** | | pro RS1-x, s napájením energetické sběrnice, s čepičkami |
| **montážní výška** | mm | 264 |
| **montážní šířka** | mm | 90 |
| **montážní hloubka** | mm | 100 |
| **Druh krytí IP** | | IP20 |
| **izolační napětí jmenovitá hodnota** | V | 690 |
| **provozní napětí** | | |
| • u AC jmenovitá hodnota | V | 500 |
| **rázová pevnost jmenovitá hodnota** | V | 6 000 |
| **provozní proud jmenovitá hodnota** | A | 40 |
| **provozní frekvence** | | |
| • 1 jmenovitá hodnota | Hz | 50 |
| • 2 jmenovitá hodnota | Hz | 60 |
| **typ připojitelných průřezů vodičů** | | |


Změny vyhrazeny
© Copyright Siemens

| | | |
|---|---|---|
| • jednokabelové | | 1x 10 mm², 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²) |
| • s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil | | 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²), podle IEC 60947 |
| • u kabelů AWG | | |
| — jednokabelové | | 2x (14 ... 10) |
| — vícekabelové | | 2x (14 ... 10) |

## Instalace/ Připevnění/ Rozměry

| | | |
|---|---|---|
| **velikost hrotu šroubováku** | | normovaný šroubovák velikost 2 |
| utahovací moment | N·m | 2 ... 2,5 |

## Další informace

**Informace- a Stáhnout Center**
https://www.siemens.com/ic10

**Industry Mall (online objednávkový systém)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1903-0AC00

**CAx Online generátor**
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1903-0AC00

**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1903-0AC00

**Databáze obrázek (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1903-0AC00&lang=en


Změny vyhrazeny
© Copyright Siemens





Změny vyhrazeny
© Copyright Siemens




**Poslední změna:** 26.11.2020


Změny vyhrazeny
© Copyright Siemens