

plombovatelný kryt 22,5 mm, pro zařízení SIRIUS v průmyslovém krytu montážní lišty s výřezem dole



|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Název značky produktu | SIRIUS                                             |
| kategorie produktu    | další příslušenství                                |
| označení produktu     | plombovatelný kryt/22,5 mm                         |
| provedení produktu    | pro jednoduchou ochranu před nepovolaným přístupem |
| šířka                 | 22,5 mm                                            |

| General Product Approval                                                                   |                                                                                            |                                                                                           | Declaration of Conformity                                                                  |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CSA | <br>CCC | <br>UL | <br>EAC | <br>EG-Konf. |

[Miscellaneous](#)

| Test Certificates | Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------------------|-------|
|-------------------|-------------------|-------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

Další informace

## Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

## Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3ZY1321-2AA00>

## CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3ZY1321-2AA00>

## Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3ZY1321-2AA00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3ZY1321-2AA00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3ZY1321-2AA00&lang=en)

## Charakteristiky: Snížení Výkonu

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3ZY1321-2AA00/manual>



