



Other LEDtube



LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4

Řada LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci zdrojů světla všeobecného osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení, nabízí výraznou úsporu energie a je ohleduplný vůči životnímu prostředí.

Údaje o produktu

General information	
Patice	S14D [S14d]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	2.2-35W
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	140 °
Světelný tok (jmen.)	250 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	113,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,2 W

Proud zdroje (jmen.)	22 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,4
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	30 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	300 mm
Tvar žárovky	Jiné

Other LEDtube

Approval and application


Třída energetické účinnosti	E
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Registrační číslo EPREL	387347

Product data

Úplný kód výrobku	871951426362800
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4
EAN/UPC – výrobek	8719514263628
Objednávací kód	26362800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	4
Materiál SAP	929002444001
Celková hmotnost kopie (kus)	0,100 kg



Rozměrové výkresy



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm

LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4


Fotometrické údaje



LEDtube 2,2W S14S 250lm 827

LEDtube 2,2W S14S 250lm



Fotometrické údaje




General Uniform Lightness
Page 1 of 10

LEDtube 2,2W S14D 250lm 827

Životnost




Life Expectancy Diagram



LEDtube 30K LifetimeVsTc


LEDtube 30K FailureRate



Lumen Maintenance Diagram

Other LEDtube

Životnost



LEDtube S14 30K LumenVsTc

